



KONUŞULAN KALİTE... THE SPOKEN QUALITY...




AKKO · 2026

ÜRÜN KATALOĞU

Tool Catalog · Werkzeug Katalog

KESİCİ UÇLAR


MİNİ CUT TAKIMLAR · WHIRLING TAKIMLARI · DIŞ AÇMA FREZELEME KESİCİ UÇLARI · TORX – ALYAN / PUNCH – KAZIMA ÜRÜNLERİ · SUBAB YUVASI İŞLEME UÇLARI · SEGMAN UÇLARI · KESME VE KANAL AÇMA UÇLARI · BROŞ ÇEKME UÇLARI · POLY-V KANAL UÇLARI · KÖŞE BOŞALTMA UÇLARI



441 ürün · 49 seri · 10 kategori

APFG.06.152.0787.R005

1 ÜRÜN · ITEMS



Kesme Yönü: Sağ Yön

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Minimum Delik Çapı	Sap Çapı mm	LH	Radyüs	Genişlik
APFG.06.152.0787.R005	T.05.03.01	6.2	6	15.2	0.05	0.787

LH = Boyun Uzunluğu

APB

35 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Mini Cut Tipi	Diş Adımı	W	Hatve	Minimum Delik Çapı	Sap Çapı mm	KAPR °	LH	Radyüs	Maksimum İşleme Derinliği	En Küçük Delik Çapı
APB.07.608.020	T.05.01.27	Delik Tornalama	-	-	-	7.2	7	8	60.8	0.2	0.5	7.2
APB.07.508.020	T.05.01.26	Delik Tornalama	-	-	-	7.2	7	8	50.8	0.2	0.5	7.2
APB.07.406.020	T.05.01.25	Delik Tornalama	-	-	-	7.2	7	8	40.6	0.2	0.5	7.2
APB.07.356.020	T.05.01.24	Delik Tornalama	-	-	-	7.2	7	8	35.6	0.2	0.5	7.2
APB.07.305.020	T.05.01.23	Delik Tornalama	-	-	-	7.2	7	8	30.5 mm	0.2	0.5	7.2
APB.07.254.020	T.05.01.22	Delik Tornalama	-	-	-	7.2	7	8	25.4	0.2	0.5	7.2
APB.06.508.020	T.05.01.21	Delik Tornalama	-	-	-	6.2	6	8	50.8	0.2	0.5	6.2
APB.06.406.020	T.05.01.20	Delik Tornalama	-	-	-	6.2	6	8	40.6	0.2	0.5	6.2
APB.06.356.020	T.05.01.19	Delik Tornalama	-	-	-	6.2	6	8	35.6	0.2	0.5	6.2
APB.06.305.020	T.05.01.18	Delik Tornalama	-	-	-	6.2	6	8	30.5 mm	0.2	0.5	6.2
APB.06.254.020	T.05.01.17	Delik Tornalama	-	-	-	6.2	6	8	25.4	0.2	0.5	6.2
APB.06.203.020	T.05.01.16	Delik Tornalama	-	-	-	6.2	6	8	20.3	0.2	0.5	6.2
APB.06.152.020	T.05.01.15	Delik Tornalama	-	-	-	6.2	6	8	15.2	0.2	0.5	6.2
APB.06.102.020	T.05.01.14	Delik Tornalama	-	-	-	6.2	6	8	10.2	0.2	0.5	6.2
APB.05.406.020	T.05.01.13	Delik Tornalama	-	-	-	5.2	5	8	40.6	0.2	0.5	5.2
APB.05.356.020	T.05.01.12	Delik Tornalama	-	-	-	5.2	5	8	35.6	0.2	0.5	5.2
APB.05.305.020	T.05.01.11	Delik Tornalama	-	-	-	5.2	5	8	30.5 mm	0.2	0.5	5.2
APB.05.254.020	T.05.01.10	Delik Tornalama	-	-	-	5.2	5	8	25.4	0.2	0.5	5.2
APB.05.203.020	T.05.01.09	Delik Tornalama	-	-	-	5.2	5	8	20.3	0.2	0.5	5.2

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Mini Cut Tipi	Diş Adımı	W	Hatve	Minimum Delik Çapı	Sap Çapı mm	KAPR °	LH	Radyüs	Maksimum İşleme Derinliği	En Küçük Delik Çapı
APB.05.152.020	T.05.01.08	Delik Tornalama	-	-	-	5.2	5	8	15.2	0.2	0.5	5.2
APB.05.102.020	T.05.01.07	Delik Tornalama	-	-	-	5.2	5	8	10.2	0.2	0.5	5.2
APB.04.305.015	T.05.01.05	Delik Tornalama	-	-	-	4.2	4	8	30.5 mm	0.15	0.3	4.2
APB.04.254.015	T.05.01.04	Delik Tornalama	-	-	-	4.2	4	8	25.4	0.15	0.3	4.2
APB.04.203.015	T.05.01.03	Delik Tornalama	-	-	-	4.2	4	8	20.3	0.15	0.3	4.2
APB.04.152.015	T.05.01.02	Delik Tornalama	-	-	-	4.2	4	8	15.2	0.15	0.3	4.2
APB.04.102.015	T.05.01.01	Delik Tornalama	-	-	-	4.2	4	8	10.2	0.15	0.3	4.2
APB.04.356.015	T.05.01.06	Delik Tornalama	-	-	-	4.2	4	8	35.6	0.15	0.3	4.2
APB.04.203.015.4708	T.05.04.19	THERADING	1.0	0.12	1	5.2	5	-	20.3	-	-	4.8
APB.04.254.015.4708	T.05.04.20	THERADING	1.0	0.12	1	5.2	5	-	20.3	-	-	4.8
APB.05.152.015.4710	T.05.04.21	THERADING	1.0	0.12	1	5.2	5	-	20.3	-	-	4.8
APB.05.254.015.4710	T.05.04.22	THERADING	1.0	0.12	1	5.2	5	-	20.3	-	-	4.8
APB.06.203.015.4718	T.05.04.23	THERADING	1.0	0.12	1	5.2	5	-	20.3	-	-	4.8
APB.06.305.015.4718	T.05.04.24	THERADING	1.0	0.12	1	5.2	5	-	20.3	-	-	4.8
APB.06.508.015.4718	T.05.04.25	THERADING	1.0	0.12	1	5.2	5	-	20.3	-	-	4.8
APB.07.406.020.4725	T.05.04.26	THERADING	1.0	0.12	1	5.2	5	-	20.3	-	-	4.8

W = Diş Açma Genişliği · KAPR = Yan Kesme Açısı · LH = Boyun Uzunluğu

APG

143 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön | Mini Cut Tipi: Kanal

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Minimum Delik Çapı	Sap Çapı mm	LH	Radyüs	En Küçük Delik Çapı	Genişlik	Kanal Genişliği	Maksimum Kesme Derinliği
APG05.198.102	T.05.02.44	5.2	5	15.2	0.2	5.2	1.98	1.98	1
APG05.157.305	T.05.02.41	5.2	5	20.3	0.2	5.2	1.57	1.57	1
APG05.157.254	T.05.02.40	5.2	5	30.5 mm	0.2	5.2	1.57	1.57	1
APG05.157.203	T.05.02.39	5.2	5	25.4	0.2	5.2	1.57	1.57	1
APG05.157.152	T.05.02.38	5.2	5	20.3	0.2	5.2	1.57	1.57	1
APG05.157.102	T.05.02.37	5.2	5	15.2	0.2	5.2	1.57	1.57	1
APG05.150.356	T.05.02.36	5.2	5	10.2	0.2	5.2	1.5	1.5	1
APG05.150.305	T.05.02.35	5.2	5	35.6	0.2	5.2	1.5	1.5	1
APG05.150.254	T.05.02.34	5.2	5	30.5 mm	0.2	5.2	1.5	1.5	1
APG05.150.203	T.05.02.32	5.2	5	20.3	0.2	5.2	1.5	1.5	1
APG05.150.152	T.05.02.31	5.2	5	20.3	0.2	5.2	1.5	1.5	1
APG05.150.102	T.05.02.30	5.2	5	15.2	0.2	5.2	1.5	1.5	1
APG05.117.356	T.05.02.29	5.2	5	10.2	0.2	5.2	1.17	1.17	1
APG05.117.305	T.05.02.28	5.2	5	35.6	0.2	5.2	1.17	1.17	1
APG05.117.254	T.05.02.27	5.2	5	30.5 mm	0.2	5.2	1.17	1.17	1
APG05.117.203	T.05.02.25	5.2	5	20.3	0.2	5.2	1.17	1.17	1
APG05.117.152	T.05.02.24	5.2	5	20.3	0.2	5.2	1.17	1.17	1

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Minimum Delik Çapı	Sap Çapı mm	LH	Radyüs	En Küçük Delik Çapı	Genişlik	Kanal Genişliği	Maksimum Kesme Derinliği
APG05.117.102	T.05.02.23	5.2	5	15.2	0.2	5.2	1.17	1.17	1
APG05.100.356	T.05.02.22	5.2	5	10.2	0.2	5.2	1	1.0	1
APG05.100.305	T.05.02.21	5.2	5	35.6	0.2	5.2	1	1.0	1
APG05.100.254	T.05.02.20	5.2	5	30.5 mm	0.2	5.2	1	1.0	1
APG05.100.203	T.05.02.18	5.2	5	20.3	0.2	5.2	1	1.0	1
APG05.100.152	T.05.02.17	5.2	5	20.3	0.2	5.2	1	1.0	1
APG05.100.102	T.05.02.16	5.2	5	15.2	0.2	5.2	1	1.0	1
APG05.079.356	T.05.02.15	5.2	5	10.2	0.2	5.2	0.79	0.79	1
APG05.079.305	T.05.02.14	5.2	5	35.6	0.2	5.2	0.79	0.79	1
APG05.079.254	T.05.02.13	5.2	5	30.5 mm	0.2	5.2	0.79	0.79	1
APG05.079.203	T.05.02.12	5.2	5	25.4	0.2	5.2	0.79	0.79	1
APG05.079.152	T.05.02.11	5.2	5	20.3	0.2	5.2	0.79	0.79	1
APG05.079.102	T.05.02.10	5.2	5	15.2	0.2	5.2	0.79	0.79	1
APG04.100.203	T.05.02.08	4.2	4	15.2	0.2	4.2	1	1.0	0.8
APG04.100.152	T.05.02.06	4.2	4	15.2	0.2	4.2	1	1.0	0.8
APG04.100.102	T.05.02.05	4.2	4	15.2	0.2	4.2	1	1.0	0.8
APG04.080.254	T.05.02.04	4.2	4	10.2	0.15	4.2	0.8	0.8	0.8
APG04.080.203	T.05.02.03	4.2	4	25.4	0.15	4.2	0.8	0.8	0.8
APG04.080.152	T.05.02.02	4.2	4	20.3	0.15	4.2	0.8	0.8	0.8
APG04.080.102	T.05.02.01	4.2	4	15.2	0.15	4.2	0.8	0.8	0.8
APG06.198.102	T.05.02.94	6.2	6	15.2	0.2	6.2	1.98	1.98	1.8
APG06.157.406	T.05.02.91	6.2	6	25.4	0.2	6.2	1.57	1.57	1.8
APG06.157.356	T.05.02.90	6.2	6	40.6	0.2	6.2	1.57	1.57	1.8
APG06.157.305	T.05.02.89	6.2	6	35.6	0.2	6.2	1.57	1.57	1.8
APG06.157.254	T.05.02.88	6.2	6	30.5 mm	0.2	6.2	1.57	1.57	1.8
APG06.157.203	T.05.02.87	6.2	6	25.4	0.2	6.2	1.57	1.57	1.8
APG06.157.152	T.05.02.86	6.2	6	20.3	0.2	6.2	1.57	1.57	1.8
APG06.157.102	T.05.02.85	6.2	6	15.2	0.2	6.2	1.57	1.57	1.8
APG06.150.356	T.05.02.84	6.2	6	10.2	0.2	6.2	1.5	1.5	1.8
APG06.150.305	T.05.02.83	6.2	6	35.6	0.2	6.2	1.5	1.5	1.8
APG06.150.254	T.05.02.81	6.2	6	25.4	0.2	6.2	1.5	1.5	1.8
APG06.150.203	T.05.02.80	6.2	6	25.4	0.2	6.2	1.5	1.5	1.8
APG06.150.152	T.05.02.79	6.2	6	20.3	0.2	6.2	1.5	1.5	1.8
APG06.150.102	T.05.02.78	6.2	6	15.2	0.2	6.2	1.5	1.5	1.8
APG06.117.406	T.05.02.77	6.2	6	10.2	0.2	6.2	1.17	1.17	1.8
APG06.117.356	T.05.02.76	6.2	6	40.6	0.2	6.2	1.17	1.17	1.8
APG06.117.305	T.05.02.75	6.2	6	35.6	0.2	6.2	1.17	1.17	1.8
APG06.117.254	T.05.02.73	6.2	6	25.4	0.2	6.2	1.17	1.17	1.8
APG06.117.203	T.05.02.72	6.2	6	25.4	0.2	6.2	1.17	1.17	1.8
APG06.117.152	T.05.02.71	6.2	6	20.3	0.2	6.2	1.17	1.17	1.8
APG06.117.102	T.05.02.70	6.2	6	15.2	0.2	6.2	1.17	1.17	1.8
APG06.100.406	T.05.02.69	6.2	6	10.2	0.2	6.2	1	1.0	1.8
APG06.100.356	T.05.02.68	6.2	6	40.6	0.2	6.2	1	1.0	1.8
APG06.100.305	T.05.02.67	6.2	6	35.6	0.2	6.2	1	1.0	1.8
APG06.100.254	T.05.02.65	6.2	6	25.4	0.2	6.2	1	1.0	1.8
APG06.100.203	T.05.02.64	6.2	6	25.4	0.2	6.2	1	1.0	1.8
APG06.100.152	T.05.02.63	6.2	6	20.3	0.2	6.2	1	1.0	1.8
APG06.100.102	T.05.02.62	6.2	6	15.2	0.2	6.2	1	1.0	1.8

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Minimum Delik Çapı	Sap Çapı mm	LH	Radyüs	En Küçük Delik Çapı	Genişlik	Kanal Genişliği	Maksimum Kesme Derinliği
APG06.079.356	T.05.02.61	6.2	6	10.2	0.2	6.2	0.79	0.79	1.8
APG06.079.305	T.05.02.60	6.2	6	35.6	0.2	6.2	0.79	0.79	1.8
APG06.079.254	T.05.02.59	6.2	6	30.5 mm	0.2	6.2	0.79	0.79	1.8
APG06.079.203	T.05.02.58	6.2	6	25.4	0.2	6.2	0.79	0.79	1.8
APG06.079.152	T.05.02.57	6.2	6	20.3	0.2	6.2	0.79	0.79	1.8
APG06.079.102	T.05.02.56	6.2	6	15.2	0.2	6.2	0.79	0.79	1.8
APG05.200.305	T.05.02.55	5.2	5	10.2	0.2	5.2	2	2.0	1
APG05.200.254	T.05.02.54	5.2	5	30.5 mm	0.2	5.2	2	2.0	1
APG05.200.203	T.05.02.52	5.2	5	20.3	0.2	5.2	2	2.0	1
APG05.200.152	T.05.02.51	5.2	5	20.3	0.2	5.2	2	2.0	1
APG05.200.102	T.05.02.50	5.2	5	15.2	0.2	5.2	2	2.0	1
APG05.198.305	T.05.02.49	5.2	5	10.2	0.2	5.2	1.98	1.98	1
APG05.198.254	T.05.02.48	5.2	5	30.5 mm	0.2	5.2	1.98	1.98	1
APG05.198.203	T.05.02.46	5.2	5	20.3	0.2	5.2	1.98	1.98	1
APG05.198.152	T.05.02.45	5.2	5	20.3	0.2	5.2	1.98	1.98	1
APG07.157.356	T.05.05.45	7.2	7	40.6	0.2	7.2	1.57	1.57	2.5
APG07.157.305	T.05.05.44	7.2	7	35.6	0.2	7.2	1.57	1.57	2.5
APG07.157.254	T.05.05.43	7.2	7	30.5 mm	0.2	7.2	1.57	1.57	2.5
APG07.157.203	T.05.05.42	7.2	7	25.4	0.2	7.2	1.57	1.57	2.5
APG07.157.152	T.05.05.41	7.2	7	20.3	0.2	7.2	1.57	1.57	2.5
APG07.157.102	T.05.05.40	7.2	7	15.2	0.2	7.2	1.57	1.57	2.5
APG07.150.406	T.05.05.39	7.2	7	10.2	0.2	7.2	1.5	1.5	2.5
APG07.150.356	T.05.05.38	7.2	7	40.6	0.2	7.2	1.5	1.5	2.5
APG07.150.305	T.05.05.36	7.2	7	30.5 mm	0.2	7.2	1.5	1.5	2.5
APG07.150.254	T.05.05.35	7.2	7	30.5 mm	0.2	7.2	1.5	1.5	2.5
APG07.150.203	T.05.05.34	7.2	7	25.4	0.2	7.2	1.5	1.5	2.5
APG07.150.152	T.05.05.33	7.2	7	20.3	0.2	7.2	1.5	1.5	2.5
APG07.150.102	T.05.05.32	7.2	7	15.2	0.2	7.2	1.5	1.5	2.5
APG07.117.406	T.05.05.31	7.2	7	10.2	0.2	7.2	1.17	1.17	2.5
APG07.117.356	T.05.05.30	7.2	7	40.6	0.2	7.2	1.17	1.17	2.5
APG07.117.305	T.05.05.28	7.2	7	30.5 mm	0.2	7.2	1.17	1.17	2.5
APG07.117.254	T.05.05.27	7.2	7	30.5 mm	0.2	7.2	1.17	1.17	2.5
APG07.117.203	T.05.05.26	7.2	7	25.4	0.2	7.2	1.17	1.17	2.5
APG07.117.152	T.05.05.25	7.2	7	20.3	0.2	7.2	1.17	1.17	2.5
APG07.117.102	T.05.05.24	7.2	7	15.2	0.2	7.2	1.17	1.17	2.5
APG07.100.406	T.05.05.23	7.2	7	10.2	0.2	7.2	1	1.0	2.5
APG07.100.356	T.05.05.22	7.2	7	40.6	0.2	7.2	1	1.0	2.5
APG07.100.305	T.05.05.20	7.2	7	30.5 mm	0.2	7.2	1	1.0	2.5
APG07.100.254	T.05.05.19	7.2	7	30.5 mm	0.2	7.2	1	1.0	2.5
APG07.100.203	T.05.05.18	7.2	7	25.4	0.2	7.2	1	1.0	2.5
APG07.100.152	T.05.05.17	7.2	7	20.3	0.2	7.2	1	1.0	2.5
APG07.100.102	T.05.05.16	7.2	7	15.2	0.2	7.2	1	1.0	2.5
APG07.079.406	T.05.05.15	7.2	7	10.2	0.2	7.2	0.79	0.79	2.5
APG07.079.356	T.05.05.14	7.2	7	40.6	0.2	7.2	0.79	0.79	2.5
APG07.079.305	T.05.05.13	7.2	7	35.6	0.2	7.2	0.79	0.79	2.5
APG07.079.254	T.05.05.12	7.2	7	30.5 mm	0.2	7.2	0.79	0.79	2.5
APG07.079.203	T.05.05.11	7.2	7	25.4	0.2	7.2	0.79	0.79	2.5
APG07.079.152	T.05.05.10	7.2	7	20.3	0.2	7.2	0.79	0.79	2.5

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Minimum Delik Çapı	Sap Çapı mm	LH	Radyüs	En Küçük Delik Çapı	Genişlik	Kanal Genişliği	Maksimum Kesme Derinliği
APG07.079.102	T.05.05.09	7.2	7	15.2	0.2	7.2	0.79	0.79	2.5
APG06.200.356	T.05.05.08	6.2	6	10.2	0.2	6.2	2	2.0	1.8
APG06.200.254	T.05.05.06	6.2	6	25.4	0.2	6.2	2	2.0	1.8
APG06.200.203	T.05.05.04	6.2	6	20.3	0.2	6.2	2	2.0	1.8
APG06.200.152	T.05.05.03	6.2	6	20.3	0.2	6.2	2	2.0	1.8
APG06.200.102	T.05.05.02	6.2	6	15.2	0.2	6.2	2	2.0	1.8
APG06.198.356	T.05.05.01	6.2	6	10.2	0.2	6.2	1.98	1.98	1.8
APG06.198.305	T.05.02.99	6.2	6	35.6	0.2	6.2	1.98	1.98	1.8
APG06.198.254	T.05.02.97	6.2	6	25.4	0.2	6.2	1.98	1.98	1.8
APG06.198.203	T.05.02.96	6.2	6	25.4	0.2	6.2	1.98	1.98	1.8
APG06.198.152	T.05.02.95	6.2	6	20.3	0.2	6.2	1.98	1.98	1.8
APG10.300.508	T.05.05.68	4.2	10	15.2	0.2	10.5	3	3.0	4
APG10.300.305	T.05.05.67	4.2	10	50.8	0.2	10.5	3	3.0	4
APG10.200.508	T.05.05.66	4.2	10	30.5 mm	0.2	10.5	2	2.0	4
APG10.200.305	T.05.05.65	4.2	10	50.8	0.2	10.5	2	2.0	4
APG10.100.508	T.05.05.64	4.2	10	30.5 mm	0.2	10.5	1	1.0	4
APG10.100.305	T.05.05.63	4.2	10	50.8	0.2	10.5	1	1.0	4
APG07.200.356	T.05.05.62	7.2	7	30.5 mm	0.2	7.2	2	2.0	2.5
APG07.200.305	T.05.05.60	7.2	7	30.5 mm	0.2	7.2	2	2.0	2.5
APG07.200.254	T.05.05.59	7.2	7	30.5 mm	0.2	7.2	2	2.0	2.5
APG07.200.203	T.05.05.58	7.2	7	25.4	0.2	7.2	2	2.0	2.5
APG07.200.152	T.05.05.57	7.2	7	20.3	0.2	7.2	2	2.0	2.5
APG07.200.102	T.05.05.56	7.2	7	15.2	0.2	7.2	2	2.0	2.5
APG07.198.356	T.05.05.55	7.2	7	10.2	0.2	7.2	1.98	1.98	2.5
APG07.198.305	T.05.05.53	7.2	7	30.5 mm	0.2	7.2	1.98	1.98	2.5
APG07.198.254	T.05.05.52	7.2	7	30.5 mm	0.2	7.2	1.98	1.98	2.5
APG07.198.203	T.05.05.51	7.2	7	25.4	0.2	7.2	1.98	1.98	2.5
APG07.198.152	T.05.05.50	7.2	7	20.3	0.2	7.2	1.98	1.98	2.5
APG07.198.102	T.05.05.49	7.2	7	15.2	0.2	7.2	1.98	1.98	2.5
APG07.157.406	T.05.05.46	7.2	7	30.5 mm	0.2	7.2	1.57	1.57	2.5

LH = Boyun Uzunluğu

APGR

24 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön | Mini Cut Tipi: Kanal

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Minimum Delik Çapı	Sap Çapı mm	LH	Radyüs	En Küçük Delik Çapı	Genişlik	Kanal Genişliği	Maksimum Kesme Derinliği
APG05.1626.203.R0813	T.05.02.43	5.2	5	10.2	0.813	5.2	1.626	1.626	1
APG05.1574.203.R0787	T.05.02.42	5.2	5	20.3	0.787	5.2	1.574	1.574	1
APG05.150.203.R075	T.05.02.33	5.2	5	25.4	0.75	5.2	1.5	1.5	1
APG05.117.203.R0585	T.05.02.26	5.2	5	25.4	0.585	5.2	1.17	1.17	1
APG05.100.203.R050	T.05.02.19	5.2	5	25.4	0.5	5.2	1	1.0	1
APG04.117.152.R0585	T.05.02.09	4.2	4	10.2	0.585	4.2	1.17	1.17	0.8
APG04.100.152.R050	T.05.02.07	4.2	4	20.3	0.5	4.2	1	1.0	0.8
APG06.1626.254.R0813	T.05.02.93	6.2	6	10.2	0.813	6.2	1.626	1.626	1.8
APG06.1574.254.R0787	T.05.02.92	6.2	6	25.4	0.787	6.2	1.574	1.574	1.8
APG06.150.254.R075	T.05.02.82	6.2	6	30.5 mm	0.75	6.2	1.5	1.5	1.8
APG06.117.254.R0585	T.05.02.74	6.2	6	30.5 mm	0.585	6.2	1.17	1.17	1.8
APG06.100.254.R050	T.05.02.66	6.2	6	30.5 mm	0.5	6.2	1	1.0	1.8
APG05.200.203.R100	T.05.02.53	5.2	5	25.4	1	5.2	2	2.0	1
APG05.198.203.R099	T.05.02.47	5.2	5	25.4	0.99	5.2	1.98	1.98	1
APG07.150.305.R075	T.05.05.37	7.2	7	35.6	0.75	7.2	1.5	1.5	2.5
APG07.117.305.R0585	T.05.05.29	7.2	7	35.6	0.585	7.2	1.17	1.17	2.5
APG07.100.305.R050	T.05.05.21	7.2	7	35.6	0.5	7.2	1	1.0	2.5
APG06.200.254.R100	T.05.05.07	6.2	6	35.6	1	6.2	2	2.0	1.8
APG06.200.203.R100	T.05.05.05	6.2	6	25.4	1	6.2	2	2.0	1.8
APG06.198.254.R099	T.05.02.98	6.2	6	30.5 mm	0.99	6.2	1.98	1.98	1.8
APG07.200.305.R100	T.05.05.61	7.2	7	35.6	1	7.2	2	2.0	2.5
APG07.198.305.R099	T.05.05.54	7.2	7	35.6	0.99	7.2	1.98	1.98	2.5
APG07.1626.305.R0813	T.05.05.48	7.2	7	10.2	0.813	7.2	1.626	1.626	2.5
APG07.1574.305.R0787	T.05.05.47	7.2	7	30.5 mm	0.787	7.2	1.574	1.574	2.5

LH = Boyun Uzunluğu

APFG

4 ÜRÜN · ITEMS




Minimum Delik Çapı (Dmin): 6.2 | Sap Çapı: 6 mm | Kesme Yönü: Sağ Yön | Radyüs: 0.15

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	LH	Genişlik
APFG.06.152.3175	T.05.03.13	10.2	3.175
APFG.06.152.3000	T.05.03.12	15.2	3
APFG.06.152.2500	T.05.03.11	15.2	2.5
APFG.06.152.1168	T.05.03.04	15.2	1.168

LH = Boyun Uzunluğu

APT

12 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön | Mini Cut Tipi: THERADING

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Minimum Delik Çapı	Sap Çapı mm	Diş Adımı	LH	En Küçük Delik Çapı	W	Hatve
APT.06.254.125	T.05.04.13	6.2	6	1.25	25.4	6.2	0.16	1.25
APT.06.203.175	T.05.04.12	6.2	6	1.75	20.3	6.2	0.25	1.75
APT.06.203.125	T.05.04.11	6.2	6	1.25	20.3	6.2	0.16	1.25
APT.06.152.150	T.05.04.09	6.2	6	1.5	15.2	6.2	0.18	1.5
APT.06.152.125	T.05.04.08	6.2	6	1.25	15.2	6.2	0.16	1.25
APT.05.254.100	T.05.04.07	5.2	5	1.0	25.4	4.8	0.12	1
APT.05.203.100	T.05.04.06	5.2	5	1.0	20.3	4.8	0.12	1
APT.05.152.100	T.05.04.05	5.2	5	1.0	15.2	4.8	0.12	1
APT.05.152.075	T.05.04.04	5.2	5	0.75	15.2	4.8	0.09	0.75
APT.05.152.050	T.05.04.03	5.2	5	0.5	15.2	4.8	0.06	0.5
APT.04.152.080	T.05.04.02	4.2	4	0.8	15.2	4.2	0.1	0.8
APT.04.152.050	T.05.04.01	4.2	4	0.5	15.2	4.2	0.06	0.5

LH = Boyun Uzunluğu · W = Diş Açma Genişliği

CP04.212.060226.01

1 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön | Mini Cut Tipi: Kanal

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Minimum Delik Çapı	Sap Çapı mm	LH	Radyüs	En Küçük Delik Çapı	Genişlik	Kanal Genişliği	Maksimum Kesme Derinliği
CP04.212.060226.01	T.05.02.102	4.2	4	10.2	0.15	4.2	0.8	0.8	0.8

LH = Boyun Uzunluğu

VK15U01

4 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Diş Tipi: ISO9268

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Diş Adımı	Diş Geniřlięi
T09.HC350.D12-VK15U01	T.01.05.11	1.27	0,92 - 0,89
T09.HC290.D12-VK15U01	T.01.05.10	1.06	0,76 - 0,72
T09.HC390.D12-VK15U01	T.01.05.12	1.27	1,01 to 0,99
T09.HC420.D12-VK15U01	T.01.05.13	1.27	1,14 to 0,97

VK15U01

2 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Diş Tipi: ISO5835

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Diş Adımı	Diş Geniřlięi
T09.HB650.D12-VK15U01	T.01.05.09	2.75	3.5
T09.HB400.D12-VK15U01	T.01.05.08	1.75	2.1

VK15U01

7 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Diş Tipi: ISO5835

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Diş Adımı	Diş Genişliği
T09.HA500.D12-VK15U01	T.01.05.07	1.75	1.5
T09.HA450.D12-VK15U01	T.01.05.06	1.75	1.5
T09.HA400.D12-VK15U01	T.01.05.05	1.5	1.1
T09.HA350.D12-VK15U01	T.01.05.04	1.25	1.1
T09.HA270.D12-VK15U01	T.01.05.03	1	0.8
T09.HA200.D12-VK15U01	T.01.05.02	0.6	0,65 - 0,70
T09.HA150.D12-VK15U01	T.01.05.01	0.5	0,35 - 0,40

VK15U01

7 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Diş Tipi: Metrik DIN13

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Diş Adımı	Diş Genişliği
T09.M800.D12-VK15U01	T.01.05.24	1.25	1.554
T09.M600.D12-VK15U01	T.01.05.22	1	1.227
T09.M400.D12-VK15U01	T.01.05.20	0.7	0.859
T09.M350.D12-VK15U01	T.01.05.19	0.6	0.755
T09.M300.D12-VK15U01	T.01.05.18	0.5	0.613
T09.M250.D12-VK15U01	T.01.05.17	0.45	0.572
T09.M200.D12-VK15U01	T.01.05.16	0.4	0.491

VK15U01

2 ÜRÜN - ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Diş Tipi: ISO9268

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Diş Adımı	Diş Genişliği
T09.HD400.D12-VK15U01	T.01.05.14	1.59	1.08
T09.HD450.D12-VK15U01	T.01.05.15	2.18	1.58

ADTIM

15 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesici Uç Yönü: Delik İçi

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Geniřlięi	Diř Adımı
ADTI.21.350.M	T.01.16.02.07	21	3.5
ADTI.21.300.M	T.01.16.02.06	21	3
ADTI.21.250.M	T.01.16.02.05	21	2.5
ADTI.21.200.M	T.01.16.02.04	21	2
ADTI.21.175.M	T.01.16.02.03	21	1.75
ADTI.21.150.M	T.01.16.02.02	21	1.5
ADTI.21.100.M	T.01.16.02.01	21	1
ADTI.14.250.M	T.01.16.01.15	14	2.5
ADTI.14.200.M	T.01.16.01.14	14	2
ADTI.14.175.M	T.01.16.01.13	14	1.75
ADTI.14.150.M	T.01.16.01.12	14	1.5
ADTI.14.125.M	T.01.16.01.11	14	1.25
ADTI.14.100.M	T.01.16.01.10	14	1
ADTI.14.075.M	T.01.16.01.09	14	0.75
ADTI.14.050.M	T.01.16.01.08	14	0.5

ADTEM

12 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesici Uç Yönü: Diř

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Geniřlięi	Diř Adımı
ADTE.21.300.M	T.01.16.02.12	21	3
ADTE.21.250.M	T.01.16.02.11	21	2.5
ADTE.21.200.M	T.01.16.02.10	21	2
ADTE.21.150.M	T.01.16.02.09	21	1.5
ADTE.21.100.M	T.01.16.02.08	21	1
ADTE.14.250.M	T.01.16.01.07	14	2.5

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Geniřlięi	Diř Adımı
ADTE.14.200.M	T.01.16.01.06	14	2
ADTE.14.175.M	T.01.16.01.05	14	1.75
ADTE.14.150.M	T.01.16.01.04	14	1.5
ADTE.14.125.M	T.01.16.01.03	14	1.25
ADTE.14.100.M	T.01.16.01.02	14	1
ADTE.14.075.M	T.01.16.01.01	14	0.75

AKTX Broş

5 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Sap Çapı: 6 mm | Ürün Tipi: Broş | Kama Tipi: TORX

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kama Ölçüsü	Çalışma Boyu
AKTX-045	T.04.02.08	T45	7
AKTX-040	T.04.02.07	T40	6.5
AKTX-015	T.04.02.04	T15	4.5
AKTX-010	T.04.02.03	T10	4.5
AKTX-008	T.04.02.02	T8	4

AKHX Broş

4 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Ürün Tipi: Broş | Kama Tipi: Alyan

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kama Ölçüsü	Sap Çapı mm	Çalışma Boyu
AKHX-007-012	T.04.03.05	A7-12	8	12
AKHX-004-006	T.04.03.04	A4-6	6	8
AKHX-003-003	T.04.03.03	A3	6	6
AKHX-002-002	T.04.03.02	A2	6	3

APHX Punch

9 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Ürün Tipi: Punch | Kama Tipi: Alyan

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kama Ölçüsü	Sap Çapı mm	Çalışma Boyu
APHX-0100	T.04.01.11	A10	12	12
APHX-0080	T.04.01.10	A8.0	10	12
APHX-0060	T.04.01.09	A6.0	8	11
APHX-0045	T.04.01.07	A4.5	8	9
APHX-0040	T.04.01.06	A4.0	8	8
APHX-0035	T.04.01.05	A3.5	8	7
APHX-0030	T.04.01.04	A3	8	6
APHX-0025	T.04.01.03	A2.5	8	5
APHX-0020	T.04.01.02	A2	8	4

APHX-0050

1 ÜRÜN · ITEMS



Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No
APHX-0050	T.04.01.08

APTX


10 ÜRÜN - ITEMS



Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kama Ölçüsü	Sap Çapı mm	Çalışma Boyu
APTX-050	T.04.04.13	T50	10	10
APTX-045	T.04.04.12	T45	10	9
APTX-040	T.04.04.11	T40	10	8
APTX-030	T.04.04.10	T30	10	7
APTX-025	T.04.04.08	T25	10	6.5
APTX-020	T.04.04.07	T20	8	6.2
APTX-015	T.04.04.06	T15	8	5.4
APTX-010	T.04.04.05	T10	8	4.6
APTX-008	T.04.04.03	T8	8	3.8
APTX-006	T.04.04.01	T6	8	3

B

61 ÜRÜN · ITEMS




Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Oturma Açısı	Boğaz Açısı	Üst Açısı	R	SW	Yan Boşluk Açısı °	TW	L	A
B11014	T.01.04.12	45°	60°	25°	-	2.5	3	1.5	15.25	9.7
B11013	T.01.04.11	45°	60°	30°	1.50	1.3	3	1	15.10	8.15
B11012	T.01.04.10	36°	60°	15°	-	2	3	1.6	15.25	9.7
B11011	T.01.04.09	30°	60°	15°	-	2	3	1.8	15.25	9.7
B11010	T.01.04.08	45°	60°	25°	-	2	3	1.3	15.25	9.7
B11009	T.01.04.07	45°	60°	25°	-	1.6	3	1.3	15.25	9.7
B11008	T.01.04.06	45°	60°	25°	-	1.3	3	1.1	15.25	9.7
B11007	T.01.04.05	45°	60°	30°	-	1.5	3	1.5	15.25	9.7
B11006	T.01.04.04	45°	52°	25°	-	2.5	3	1.5	15.25	9.7
B11005	T.01.04.03	45°	52°	25°	-	2	3	1.3	15.25	9.7
B11004	T.01.04.02	45°	52°	25°	-	1.6	3	1.3	15.25	9.7
B11003	T.01.04.01	45°	52°	25°	-	1.3	3	1.1	15.25	9.7
B11028	T.01.04.26	45°	-	-	-	8.9	3	-	15.10	9.55
B11027	T.01.04.25	35°	-	-	-	10	3	-	15.10	9.6
B11026	T.01.04.24	30°	-	-	-	9	3	-	15.10	9.65
B11025	T.01.04.23	25°	-	-	-	10	3	-	15.10	9.65
B11024	T.01.04.22	20°	-	-	-	8.2	3	-	15.10	9.75
B11023	T.01.04.21	0°	-	-	0.80	7.7	3	-	15.10	7.7
B11022	T.01.04.20	45°	60°	30°	-	3	3	1.8	15.25	9.7
B11021	T.01.04.19	30°	60°	15°	-	3	3	1.8	15.25	9.7
B11020	T.01.04.18	45°	52°	25°	-	1.3	3	1.1	15.25	7.7
B11019	T.01.04.17	20°	75°	10°	-	2.5	3	2	15.25	9.7
B11018	T.01.04.16	36°	60°	15°	-	2.5	3	1.6	15.25	9.7
B11017	T.01.04.15	30°	60°	15°	-	2.5	3	1.8	15.25	9.7
B11016	T.01.04.14	30°	60°	15°	-	1.5	3	1.3	15.25	9.7
B11015	T.01.04.13	0°	-	-	0.80	9.85	3	-	15.10	9.85
B11030	T.01.04.28	20°	60°	10°	-	2	3	1.3	15.25	9.7
B11029	T.01.04.27	40°	60°	25°	-	2.5	3	1.5	15.25	9.7
B11052	T.01.04.50	30°	60°	15°	-	1.5	3	1.4	15.25	9.7
B11051	T.01.04.49	45°	60°	25°	-	3	3	1.4	15.25	9.7
B11050	T.01.04.48	45°	60°	25°	-	2	3	1.4	15.25	9.7
B11049	T.01.04.47	45°	60°	25°	-	1.50	3	1.4	15.25	9.7
B11048	T.01.04.46	45°	60°	25°	-	1	3	1.4	15.25	9.7
B11047	T.01.04.45	45°	60°	30°	-	1.8	3	1.6	15.25	9.7
B11046	T.01.04.44	45°	60°	30°	-	1.8	3	1	15.25	9.7
B11045	T.01.04.43	45°	60°	30°	-	1.5	3	1	15.25	9.7
B11044	T.01.04.42	45°	60°	30°	-	1.3	3	1	15.25	9.7

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Oturma Açısı	Boğaz Açısı	Üst Açısı	R	SW	Yan Boşluk Açısı °	TW	L	A
B11043	T.01.04.41	45°	52°	35°	-	1	3	1.6	15.25	9.7
B11042	T.01.04.40	45°	60°	30°	-	1	3	1.2	15.25	9.7
B11040	T.01.04.38	40°	60°	15°	-	2	3	2	15.25	9.7
B11039	T.01.04.37	30°	60°	15°	-	2	3	1.4	15.25	9.7
B11038	T.01.04.36	25°	45°	15°	-	2	3	2	15.25	9.7
B11037	T.01.04.35	30°	45°	15°	-	2.5	3	1.3	15.25	9.7
B11036	T.01.04.34	30°	45°	15°	-	2	3	1.1	15.25	9.7
B11035	T.01.04.33	30°	45°	15°	-	1.5	3	1	15.25	9.7
B11034	T.01.04.32	45°	52°	30°	-	2.5	3	1.3	15.25	9.7
B11033	T.01.04.31	45°	52°	30°	-	2	3	1.1	15.25	9.7
B11032	T.01.04.30	45°	52°	30°	-	1.5	3	1	15.25	9.7
B11031	T.01.04.29	45°	60°	30°	-	1.8	3	1.3	15.25	9.7
B11064	T.01.04.57	30°	60°	15°	-	2	3	1.40	15.25	9.7
B11058	T.01.04.56	35°	60°	15°	-	2	3	1.6	15.25	9.7
B11057	T.01.04.55	0°	-	-	0.2	9.6	1	-	14.8	9.7
B11056	T.01.04.54	45°	60°	30°	-	2	3	1.2	15.25	9.7
B11055	T.01.04.53	45°	60°	30°	-	1.5	3	1.8	15.25	9.7
B11054	T.01.04.52	45°	60°	15°	-	1	3	1	15.25	9.7
B11053	T.01.04.51	30°	60°	15°	-	2.5	3	1.8	15.25	9.7
B11067	T.01.15.02	0°	-	-	0.2	9.9	3	-	15.10	9.7
B11065	T.01.15.00	45°	52°	25°	-	1	3	0.8	15.25	7.7
B11062	T.01.04.99	30°	52°	15°	-	1.3	3	1.0	15.25	7.7
B11061	T.01.04.98	45°	60°	25°	-	1	3	1.0	15.25	7.7
B11066	T.01.15.01	20°	75°	10°	-	3	3	2.0	15.25	9.7

R = Köşe Radyüsü · SW = Oturma Geniřlięi · TW = Üst Geniřlik · L = Toplam Uzunluk · A = Toplam Geniřlik

ASK

6 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön | Kanal Toleransı: DIN471

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Maksimum Kanal Derinliği	Kanal Ölçüsü
ASK-350-38	T.01.14.18	3.8	3.5
ASK-250-33	T.01.14.11	3.3	2.5
ASK-200-23	T.01.14.08	2.3	2
ASK-150-13	T.01.14.04	1.3	1.5
ASK-135-13	T.01.14.02	1.3	1.35
ASK-125-13	T.01.14.01	1.3	1.25

AGD8040-MR-AA4230

1 ÜRÜN · ITEMS




Talaş Kırıcı Formu: Orta Profilleme | Kalite: Genel

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Köşe Radyüsü	Genişlik
AGD8040-MR-AA4230	T.01.10.35	4.0	8.0

AGD8008-MT-AK1115

1 ÜRÜN · ITEMS




Talaş Kırıcı Formu: Orta Tornalama | Kalite: Döküm

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Köşe Radyüsü	Genişlik
AGD8008-MT-AK1115	T.01.10.34	0.8	8.0

AGD6030-MR

3 ÜRÜN · ITEMS



Talaş Kırıcı Formu: Orta Profilleme | Köşe Radyüsü: 3.0 | Genişlik: 6.0

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kalite
AGD6030-MR-AP1225	T.01.10.33	Çelik
AGD6030-MR-AK1115	T.01.10.32	Döküm
AGD6030-MR-AA4230	T.01.10.31	Genel

AGD6008-MT

2 ÜRÜN · ITEMS




Talaş Kırıcı Formu: Orta Tornalama | Köşe Radyüsü: 0.8 | Genişlik: 6.0

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kalite
AGD6008-MT-AK1115	T.01.10.30	Döküm
AGD6008-MT-AA4230	T.01.10.29	Genel

AGD5025-MR

3 ÜRÜN · ITEMS




Talaş Kırıcı Formu: Orta Profilleme | Köşe Radyüsü: 2.5 | Genişlik: 5.0

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kalite
AGD5025-MR-AP1225	T.01.10.28	Çelik
AGD5025-MR-AK1115	T.01.10.27	Döküm
AGD5025-MR-AA4230	T.01.10.26	Genel

AGD5008-MT

3 ÜRÜN - ITEMS




Talaş Kırıcı Formu: Orta Tornalama | Köşe Radyüsü: 0.8 | Genişlik: 5.0

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kalite
AGD5008-MT-AP1225	T.01.10.25	Çelik
AGD5008-MT-AK1115	T.01.10.24	Döküm
AGD5008-MT-AA4230	T.01.10.23	Genel

AGD5004-MT-AA4230

1 ÜRÜN - ITEMS




Talaş Kırıcı Formu: Orta Tornalama | Kalite: Genel

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Köşe Radyüsü	Genişlik
AGD5004-MT-AA4230	T.01.10.22	0.4	5.0

AGD4020-MR

3 ÜRÜN - ITEMS




Talaş Kırıcı Formu: Orta Profilleme | Köşe Radyüsü: 2.0 | Genişlik: 4.0

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kalite
AGD4020-MR-AP1225	T.01.10.21	Çelik
AGD4020-MR-AK1115	T.01.10.20	Döküm
AGD4020-MR-AA4230	T.01.10.19	Genel

AGD4004-MT

3 ÜRÜN - ITEMS




Talaş Kırıcı Formu: Orta Tornalama | Köşe Radyüsü: 0.4 | Genişlik: 4.0

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kalite
AGD4004-MT-AP1225	T.01.10.18	Çelik
AGD4004-MT-AK1115	T.01.10.17	Döküm
AGD4004-MT-AA4230	T.01.10.16	Genel

AGD3015-MR

3 ÜRÜN - ITEMS




Talaş Kırıcı Formu: Orta Profilleme | Köşe Radyüsü: 1.5 | Genişlik: 3.0

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kalite
AGD3015-MR-AP1225	T.01.10.15	Çelik
AGD3015-MR-AK1115	T.01.10.14	Döküm
AGD3015-MR-AA4230	T.01.10.13	Genel

AGD3004-MT

3 ÜRÜN - ITEMS



Talaş Kırıcı Formu: Orta Tornalama | Köşe Radyüsü: 0.4 | Genişlik: 3.0

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kalite
AGD3004-MT-AP1225	T.01.10.12	Çelik
AGD3004-MT-AK1115	T.01.10.11	Döküm
AGD3004-MT-AA4230	T.01.10.10	Genel

AGD2502-MT

3 ÜRÜN - ITEMS




Talaş Kırıcı Formu: Orta Tornalama | Köşe Radyüsü: 0.2 | Genişlik: 2.5

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kalite
AGD2502-MT-AP1225	T.01.10.09	Çelik
AGD2502-MT-AK1115	T.01.10.08	Döküm
AGD2502-MT-AA4230	T.01.10.07	Genel

AGD2010-MR

3 ÜRÜN - ITEMS



Talaş Kırıcı Formu: Orta Profilleme | Köşe Radyüsü: 1.0 | Genişlik: 2.0

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kalite
AGD2010-MR-AP1225	T.01.10.06	Çelik
AGD2010-MR-AK1115	T.01.10.05	Döküm
AGD2010-MR-AA4230	T.01.10.04	Genel

AGD2002-MT

3 ÜRÜN - ITEMS




Talaş Kırıcı Formu: Orta Tornalama | Köşe Radyüsü: 0.2 | Genişlik: 2.0

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kalite
AGD2002-MT-AP1225	T.01.10.03	Çelik
AGD2002-MT-AK1115	T.01.10.02	Döküm
AGD2002-MT-AA4230	T.01.10.01	Genel

BVP

20 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kanal Toleransı	Minimum Delik Çapı mm	Maksimum Kanal Derinliği	Kesme Geniştirliği
B42.00.1401.030.VP3001	T.01.03.22	JS9	40	6.8	14.01
B42.00.1397.030.VP3001	T.01.03.18	P9	40	6.8	13.97
B42.00.1215.225.VP3001	T.01.03.15	C11	38	8.5	12.15
B42.00.1215.175.VP3001	T.01.03.14	C11	38	6.6	12.15
B42.00.1215.135.VP3001	T.01.03.13	C11	38	5.1	12.15
B42.00.1201.030.VP3001	T.01.03.21	JS9	38	5.7	12.01
B42.00.1200.050.VP3001	T.01.03.20	JS9	38	8.5	12
B42.00.1197.030.VP3001	T.01.03.17	P9	38	5.7	11.97
B42.00.1013.105.VP3001	T.01.03.12	C11	30	4.2	10.13
B42.00.1001.030.VP3001	T.01.03.19	JS9	30	4.2	10.01
B42.00.0998.030.VP3001	T.01.03.16	P9	30	4.2	9.98
B41.00.0813.105.VP3001	T.01.03.03	C11	22	3.4	8.13
B41.00.0801.020.VP3001	T.01.03.09	JS9	22	4.1	8.01
B41.00.0798.020.VP3001	T.01.03.06	JS9	22	4.1	7.98
B41.00.0713.085.VP3001	T.01.03.02	C11	22	3.3	7.13
B41.00.0612.085.VP3001	T.01.03.01	C11	22	2.6	6.12
B41.00.0601.020.VP3001	T.01.03.08	JS9	17	3.4	6.01
B41.00.0598.020.VP3001	T.01.03.05	P9	17	3.4	5.98
B41.00.0501.020.VP3001	T.01.03.07	JS9	17	2.7	5.01
B41.00.0498.020.VP3001	T.01.03.04	P9	17	2.7	4.98

BCHVP

3 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Minimum Delik Çapı mm	Kesme Geniřlięi
B42.00.0600.CH.VP3001	T.01.03.23	30	6
B41.00.0300.CH.VP3001	T.01.03.11	22	3
B41.00.0150.CH.VP3001	T.01.03.10	17	1.5

T12.10.0234.PJ.R

1 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön | Kanal Toleransı: PJ

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kanal Ölçüsü
T12.10.0234.PJ.R	T.01.01.01	2.34

T12.10.0470.PL.R

1 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön | Kanal Toleransı: PL

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kanal Ölçüsü
T12.10.0470.PL.R	T.01.01.03	4.7

T12.10.0356.PK.R

1 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön | Kanal Toleransı: PK

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kanal Ölçüsü
T12.10.0356.PK.R	T.01.01.02	3.56

B26.07.0234.PJx4

1 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön | Kanal Toleransı: PJ

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kanal Ölçüsü
B26.07.0234.PJx4	T.01.01.07	2.34

B26.07.0470.PLx3

1 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön | Kanal Toleransı: PL

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kanal Ölçüsü
B26.07.0470.PLx3	T.01.01.09	4.7

B26.07.0356.PKX4

1 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön | Kanal Toleransı: PK

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kanal Ölçüsü
B26.07.0356.PKX4	T.01.01.08	3.56

T12.10.0356.PK.L

1 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sol Yön | Kanal Toleransı: PK

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kanal Ölçüsü
T12.10.0356.PK.L	T.01.01.05	3.56

T12.10.0234.PJ.L

1 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sol Yön | Kanal Toleransı: PJ

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kanal Ölçüsü
T12.10.0234.PJ.L	T.01.01.06	2.34

T30.07.0356.PK.x2

1 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön | Kanal Toleransı: PK

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kanal Ölçüsü
T30.07.0356.PK.x2	T.01.02.24	3.56

T30.07.0234.PJ.x2


1 ÜRÜN - ITEMS

Ölçü Birimi Sistemi: **Metrik** | Kesme Yönü: **Sağ Yön** | Kanal Toleransı: **PJ**

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kanal Ölçüsü
T30.07.0234.PJ.x2	T.01.02.25	2.34

TR

4 ÜRÜN · ITEMS




Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Maksimum Kanal Derinliği	Kanal Ölçüsü	En Küçük Parça Çapı
T20.00.2024.45.06R	T.01.02.05	2	2.4	20
T20.00.1220.45.05R	T.01.02.03	1.8	2	12
T20.00.0815.45.04R	T.01.02.01	1.6	1.5	8
T20.00.1220.45.10R	T.01.02.07	1.8	R1	12

TL

4 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sol Yön

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Maksimum Kanal Derinliği	Kanal Ölçüsü	En Küçük Parça Çapı
T20.00.2024.45.06L	T.01.02.06	2	2.4	20
T20.00.1220.45.10L	T.01.02.08	1.8	R1	12
T20.00.1220.45.05L	T.01.02.04	1.8	2	12
T20.00.0815.45.04L	T.01.02.02	1.6	1.5	8



konusulan kalite... the spoken quality...



ADRES / ADDRESS

Konya / TÜRKİYE

TELEFON / PHONE

+90 332 239 17 57

E-POSTA / E-MAIL

akko@akko.com.tr

WEB

www.akko.com.tr



b2b.akko.com.tr

Güncel ürün ve stok bilgisi
Current products and stock