



KONUŞULAN KALİTE... THE SPOKEN QUALITY...

AKKO · 2026

ÜRÜN KATALOĞU

Tool Catalog · Werkzeug Katalog

DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU TAKIMLAR


KESME VE KANAL AÇMA TAKIMLARI



1.244 ürün · 7 seri · 1 kategori

ADKT

632 ÜRÜN - ITEMS


AKKO
ADKT-K-L-1212-2-T15

Ölçü Birimi Sistemi: **Metrik** | Kanal & Kesme Kategorisi: **Dış Çap Kanal Açma**

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-K-L-1212-2-T15	M.03.01.01.37	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	16.30 mm	12
ADKT-K-L-1616-2-T15	M.03.01.01.02	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-K-L-1616-3-T15	M.03.01.01.10	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-K-L-2020-2-T15	M.03.01.01.04	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-K-L-2020-3-T20	M.03.01.01.12	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-K-L-2020-4-T20	M.03.01.01.18	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-K-L-2020-5-T20	M.03.01.01.24	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-K-L-2525-2-T15	M.03.01.01.06	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-K-L-2525-3-T22	M.03.01.01.14	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-K-L-2525-4-T22	M.03.01.01.20	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-K-L-2525-5-T25	M.03.01.01.26	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-K-L-2525-6-T25	M.03.01.01.30	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	6	25	25.60 mm	25
ADKT-K-L-3232-2-T15	M.03.01.01.08	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	32.30 mm	32
ADKT-K-L-3232-3-T22	M.03.01.01.16	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	22	32.30 mm	32
ADKT-K-L-3232-4-T22	M.03.01.01.22	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	22	32.40 mm	32
ADKT-K-L-3232-5-T25	M.03.01.01.28	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	25	32.50 mm	32
ADKT-K-L-3232-6-T25	M.03.01.01.32	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	6	25	32.60 mm	32
ADKT-K-R-1212-2-T15	M.03.01.01.34	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	12.30 mm	12
ADKT-K-R-1212-3-T15	M.03.01.01.35	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	15	12.30 mm	16
ADKT-K-R-1616-2-T15	M.03.01.01.01	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-K-R-1616-3-T15	M.03.01.01.09	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-K-R-2020-2-T15	M.03.01.01.03	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	20.3 mm	20

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-K-R-2020-3-T20	M.03.01.01.11	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-K-R-2020-4-T20	M.03.01.01.17	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-K-R-2020-5-T20	M.03.01.01.23	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-K-R-2525-2-T15	M.03.01.01.05	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-K-R-2525-3-T22	M.03.01.01.13	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-K-R-2525-3-T30	M.03.01.01.39	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	30	25.30 mm	25
ADKT-K-R-2525-4-T22	M.03.01.01.19	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-K-R-2525-5-T25	M.03.01.01.25	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-K-R-2525-6-T25	M.03.01.01.29	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	6	25	25.60 mm	25
ADKT-K-R-3232-2-T15	M.03.01.01.07	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	32.30 mm	32
ADKT-K-R-3232-3-T22	M.03.01.01.15	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	22	32.30 mm	32
ADKT-K-R-3232-4-T22	M.03.01.01.21	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	22	32.40 mm	32
ADKT-K-R-3232-5-T25	M.03.01.01.27	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	25	32.50 mm	32
ADKT-K-R-3232-6-T25	M.03.01.01.31	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	6	25	32.60 mm	32
ADKT-K-R-3232-8-T32	M.03.01.01.33	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	8	32	32.80 mm	32
ADKT-123-L-1212-1.5-R15	M.03.01.11.29	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	1.5	15	12.20 mm	12
ADKT-123-L-1616-1.5-R15	M.03.01.11.30	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	1.5	15	16.20 mm	16
ADKT-123-L-1616-2-T15	M.03.01.11.17	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-123-L-1616-3-T15	M.03.01.11.18	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-123-L-2020-2-T15	M.03.01.11.02	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-123-L-2020-3-T20	M.03.01.11.06	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-123-L-2020-4-T20	M.03.01.11.10	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-123-L-2020-5-T20	M.03.01.11.14	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-123-L-2525-2-T15	M.03.01.11.04	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	2	15	25.20 mm	25
ADKT-123-L-2525-3-T22	M.03.01.11.08	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-123-L-2525-4-T22	M.03.01.11.12	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-123-L-2525-5-T25	M.03.01.11.16	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-123-L-3232-2-T15	M.03.01.11.28	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	2	15	32.20 mm	32
ADKT-123-L-3232-4-T25	M.03.01.11.27	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	4	25	32.40 mm	32
ADKT-123-R-1212-1.5-R15	M.03.01.11.25	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	1.5	15	12.20 mm	12
ADKT-123-R-1616-1.5-R15	M.03.01.11.26	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	1.5	15	16.20 mm	16
ADKT-123-R-1616-2-T15	M.03.01.11.20	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-123-R-1616-3-T15	M.03.01.11.21	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-123-R-2020-2-T15	M.03.01.11.01	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-123-R-2020-2-T8	M.03.01.11.32	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	2	8	20.20 mm	20
ADKT-123-R-2020-3-T20	M.03.01.11.05	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-123-R-2020-4-T20	M.03.01.11.09	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-123-R-2020-5-T20	M.03.01.11.13	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	5	20	20.50 mm	20

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-123-R-2525-2-T15	M.03.01.11.03	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	2	15	25.20 mm	25
ADKT-123-R-2525-3-T22	M.03.01.11.07	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-123-R-2525-4-T22	M.03.01.11.11	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-123-R-2525-5-T25	M.03.01.11.15	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-123-R-3232-2-T15	M.03.01.11.23	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	2	15	32.20 mm	32
ADKT-123-R-3232-4-T25	M.03.01.11.22	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	4	25	32.40 mm	32
ADKT-123-R-3232-6-T15	M.03.01.11.31	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	6	15	32.50 mm	32
ADKT-151.22-L-1616-2-T15	M.03.01.12.02	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-151.22-L-1616-3-T15	M.03.01.12.08	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	3	15	16.40 mm	16
ADKT-151.22-L-1616-4-T15	M.03.01.12.14	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	4	15	16.40 mm	16
ADKT-151.22-L-2020-2-T15	M.03.01.12.04	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-151.22-L-2020-3-T20	M.03.01.12.10	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-151.22-L-2020-4-T20	M.03.01.12.16	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-151.22-L-2020-5-T20	M.03.01.12.20	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-151.22-L-2525-2-T15	M.03.01.12.06	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-151.22-L-2525-3-T22	M.03.01.12.12	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-151.22-L-2525-4-T22	M.03.01.12.18	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-151.22-L-2525-5-T25	M.03.01.12.22	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-151.22-R-1616-2-T15	M.03.01.12.01	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-151.22-R-1616-3-T15	M.03.01.12.07	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	3	15	16.40 mm	16
ADKT-151.22-R-1616-4-T15	M.03.01.12.13	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	4	15	16.40 mm	16
ADKT-151.22-R-2020-2-T15	M.03.01.12.03	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-151.22-R-2020-3-T20	M.03.01.12.09	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-151.22-R-2020-4-T20	M.03.01.12.15	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-151.22-R-2020-5-T20	M.03.01.12.19	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-151.22-R-2525-2-T15	M.03.01.12.05	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-151.22-R-2525-3-T22	M.03.01.12.11	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-151.22-R-2525-4-T22	M.03.01.12.17	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-151.22-R-2525-5-T25	M.03.01.12.21	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-151.23-L-1212-3-T15	M.03.01.13.30	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	3	15	16.40 mm	12
ADKT-151.23-L-1616-2-T15	M.03.01.13.02	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-151.23-L-1616-2.5-T15	M.03.01.13.08	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2.5	15	16.30 mm	16
ADKT-151.23-L-1616-3-T15	M.03.01.13.14	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	3	15	16.40 mm	16
ADKT-151.23-L-1616-4-T15	M.03.01.13.20	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	4	15	16.40 mm	16
ADKT-151.23-L-2020-2-T15	M.03.01.13.04	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-151.23-L-2020-2.5-T15	M.03.01.13.10	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2.5	15	20.3 mm	20
ADKT-151.23-L-2020-3-T20	M.03.01.13.16	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-151.23-L-2020-4-T20	M.03.01.13.22	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-151.23-L-2020-5-T20	M.03.01.13.26	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-151.23-L-2525-2-T15	M.03.01.13.06	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-151.23-L-2525-2.5-T15	M.03.01.13.12	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2.5	15	25.30 mm	25
ADKT-151.23-L-2525-3-T22	M.03.01.13.18	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-151.23-L-2525-4-T22	M.03.01.13.24	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-151.23-L-2525-5-T25	M.03.01.13.28	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-151.23-R-1212-3-T15	M.03.01.13.29	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	3	15	16.40 mm	12
ADKT-151.23-R-1616-2-T15	M.03.01.13.01	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-151.23-R-1616-2.5-T15	M.03.01.13.07	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2.5	15	16.30 mm	16

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-151.23-R-1616-3-T15	M.03.01.13.13	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	3	15	16.40 mm	16
ADKT-151.23-R-1616-4-T15	M.03.01.13.19	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	4	15	16.40 mm	16
ADKT-151.23-R-2020-2-T15	M.03.01.13.03	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-151.23-R-2020-2.5-T15	M.03.01.13.09	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2.5	15	20.3 mm	20
ADKT-151.23-R-2020-3-T20	M.03.01.13.15	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-151.23-R-2020-4-T20	M.03.01.13.21	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-151.23-R-2020-5-T20	M.03.01.13.25	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-151.23-R-2525-2-T15	M.03.01.13.05	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-151.23-R-2525-2.5-T15	M.03.01.13.11	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2.5	15	25.30 mm	25
ADKT-151.23-R-2525-3-T20	M.03.01.13.31	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	3	20	25.40 mm	25
ADKT-151.23-R-2525-3-T22	M.03.01.13.17	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-151.23-R-2525-4-T22	M.03.01.13.23	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-151.23-R-2525-5-T25	M.03.01.13.27	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-154.91-L-2020-3-T4	M.03.01.14.02	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	154.91	-	-	3	4	25 mm	20
ADKT-154.91-L-2020-5-T5	M.03.01.14.06	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	154.91	-	-	5	5	25 mm	20
ADKT-154.91-L-2525-3-T4	M.03.01.14.04	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	154.91	-	-	3	4	30.50 mm	25
ADKT-154.91-L-2525-5-T5	M.03.01.14.08	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	154.91	-	-	5	5	30.50 mm	25
ADKT-154.91-R-2020-3-T4	M.03.01.14.01	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	154.91	-	-	3	4	25 mm	20
ADKT-154.91-R-2020-5-T5	M.03.01.14.05	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	154.91	-	-	5	5	25 mm	20
ADKT-154.91-R-2525-3-T4	M.03.01.14.03	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	154.91	-	-	3	4	30.50 mm	25
ADKT-154.91-R-2525-5-T5	M.03.01.14.07	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	154.91	-	-	5	5	30.50 mm	25
ADKT-ARN-L-2020-2-T15	M.03.01.16.02	Hayır	ARN	Sol Yön	Standart	LOMR	-	-	2	15	20.30 m	20
ADKT-ARN-L-2020-3-T20	M.03.01.16.06	Hayır	ARN	Sol Yön	Standart	LOMR	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-ARN-L-2525-2-T15	M.03.01.16.04	Hayır	ARN	Sol Yön	Standart	LOMR	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-ARN-R-2020-2-T15	M.03.01.16.01	Hayır	ARN	Sağ Yön	Standart	LOMR	-	-	2	15	20.30 m	20
ADKT-ARN-R-2020-3-T20	M.03.01.16.05	Hayır	ARN	Sağ Yön	Standart	LOMR	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-ARN-R-2525-2-T15	M.03.01.16.03	Hayır	ARN	Sağ Yön	Standart	LOMR	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-ARN-R-2525-3-T22	M.03.01.16.07	Hayır	ARN	Sağ Yön	Standart	LOMR	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-CD-R-2020-3-R20	M.03.01.22.08	Hayır	CRTZT	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GX24	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-CD-R-2525-3-R23	M.03.01.22.07	Hayır	CRTZT	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GX24	-	-	3	23	25.30 mm	25
ADKT-GP-L-2020-3-T20	M.03.01.36.08	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	GP	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-GP-L-2525-3-T22	M.03.01.36.06	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	GP	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-GP-L-2525-4-T22	M.03.01.36.04	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	GP	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-GP-L-2525-5-T25	M.03.01.36.03	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	GP	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-GP-R-2020-3-T20	M.03.01.36.07	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	GP	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-GP-R-2525-3-T22	M.03.01.36.05	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	GP	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-GP-R-2525-4-T22	M.03.01.36.01	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	GP	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-GP-R-2525-5-T25	M.03.01.36.02	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	GP	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-H-L-2020-3-T20	M.03.01.03.02	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	3	20	20.50 mm	20
ADKT-H-L-2020-4-T20	M.03.01.03.06	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	4	20	20.50 mm	20
ADKT-H-L-2020-5-T20	M.03.01.03.11	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-H-L-2525-3-T22	M.03.01.03.04	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	3	22	25.50 mm	25
ADKT-H-L-2525-3-T26	M.03.01.03.17	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	3	26	25.50 mm	25
ADKT-H-L-2525-4-T22	M.03.01.03.08	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-H-L-2525-5-T25	M.03.01.03.13	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-H-L-2525-6-T25	M.03.01.03.15	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	6	25	25.60 mm	25
ADKT-H-R-2020-3-T20	M.03.01.03.01	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	3	20	20.50 mm	20

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-H-R-2020-4-T20	M.03.01.03.05	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	4	20	20.50 mm	20
ADKT-H-R-2020-5-T20	M.03.01.03.10	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-H-R-2525-3-T22	M.03.01.03.03	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	3	22	25.50 mm	25
ADKT-H-R-2525-3-T26	M.03.01.03.16	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	3	26	25.50 mm	25
ADKT-H-R-2525-4-T22	M.03.01.03.07	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-H-R-2525-5-T25	M.03.01.03.12	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-H-R-2525-6-T25	M.03.01.03.14	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	6	25	25.60 mm	25
ADKT-H-R-3232-4-T22	M.03.01.03.09	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	4	22	32.50 mm	32
ADKT-H22-L-1616-(0.5-2)-T4	M.03.01.06.02	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S312	-	-	0.5-2	4	16.35 mm	16
ADKT-H22-L-2020-(0.5-2)-T4	M.03.01.06.04	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S312	-	-	0.5-2	4	20.35 mm	20
ADKT-H22-L-2525-(0.5-2)-T4	M.03.01.06.06	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S312	-	-	0.5-2	4	25.35 mm	25
ADKT-H22-R-1616-(0.5-2)-T4	M.03.01.06.01	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S312	-	-	0.5-2	4	16.35 mm	16
ADKT-H22-R-2020-(0.5-2)-T4	M.03.01.06.03	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S312	-	-	0.5-2	4	20.35 mm	20
ADKT-H22-R-2525-(0.5-2)-T4	M.03.01.06.05	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S312	-	-	0.5-2	4	25.35 mm	25
ADKT-HK-L-1616-2-T15	M.03.01.04.14	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S224	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-HK-L-2020-2-T15	M.03.01.04.03	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S224	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-HK-L-2020-3-T20	M.03.01.04.07	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S224	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-HK-L-2020-4-T20	M.03.01.04.11	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S224	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-HK-L-2525-2-T15	M.03.01.04.05	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S224	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-HK-L-2525-3-T22	M.03.01.04.09	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S224	-	-	3	22	24.40 mm	25
ADKT-HK-L-2525-4-T22	M.03.01.04.13	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S224	-	-	4	22	24.40 mm	25
ADKT-HK-R-1616-2-T15	M.03.01.04.01	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S224	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-HK-R-2020-2-T15	M.03.01.04.02	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S224	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-HK-R-2020-3-T20	M.03.01.04.06	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S224	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-HK-R-2020-4-T20	M.03.01.04.10	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S224	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-HK-R-2525-2-T15	M.03.01.04.04	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S224	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-HK-R-2525-3-T22	M.03.01.04.08	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S224	-	-	3	22	24.40 mm	25
ADKT-HK-R-2525-4-T22	M.03.01.04.12	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S224	-	-	4	22	24.40 mm	25
ADKT-I-L-1212-2-T15	M.03.01.07.43	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	16.30 mm	12
ADKT-I-L-1212-3-T15	M.03.01.07.31	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	3	15	16.30 mm	12
ADKT-I-L-1616-2-T15	M.03.01.07.02	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-I-L-1616-3-T15	M.03.01.07.08	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-I-L-2020-2-T15	M.03.01.07.04	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-I-L-2020-3-T20	M.03.01.07.10	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-I-L-2020-4-T20	M.03.01.07.14	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-I-L-2020-5-T20	M.03.01.07.55	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN GRP	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-I-L-2525-2-T15	M.03.01.07.06	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-I-L-2525-3-T22	M.03.01.07.12	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-I-L-2525-4-T22	M.03.01.07.16	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-I-L-2525-5-T25	M.03.01.07.59	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN GRP	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-I-R-1212-2-T15	M.03.01.07.32	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-I-R-1212-3-T15	M.03.01.07.21	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-I-R-1616-2-T15	M.03.01.07.01	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-I-R-1616-3-T15	M.03.01.07.07	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-I-R-2020-2-T15	M.03.01.07.03	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-I-R-2020-3-T20	M.03.01.07.09	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-I-R-2020-4-T20	M.03.01.07.13	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	20	20.40 mm	20

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-I-R-2020-5-T20	M.03.01.07.54	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN GRP	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-I-R-2525-2-T15	M.03.01.07.05	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-I-R-2525-3-T22	M.03.01.07.11	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-I-R-2525-4-T22	M.03.01.07.15	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-I-R-2525-5-T25	M.03.01.07.58	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN GRP	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-I-R-3232-4-T25	M.03.01.07.67	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	25	32.40 mm	32
ADKT-IDC-R-2525-3-T21	M.03.01.07.74	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DCE	-	-	3	21	25.40 mm	25
ADKT-IG-L-2020-3-R20	M.03.01.07.56	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GRP	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-IG-R-2020-3-R20	M.03.01.07.57	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GRP	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-IG-R-2525-3-T22	M.03.01.07.41	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GRP	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-IGI-L-1616-3-T15	M.03.01.07.44	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-IGI-L-2020-2-T15	M.03.01.07.42	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM GIP	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-IGI-L-2020-3-T20	M.03.01.07.46	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-IGI-L-2525-3-T22	M.03.01.07.39	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-IGI-L-2525-4-T22	M.03.01.07.61	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM GIP	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-IGI-L-2525-5-T25	M.03.01.07.35	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM GIP	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-IGI-R-1616-3-T15	M.03.01.07.20	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-IGI-R-2020-2-T15	M.03.01.07.27	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM GIP	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-IGI-R-2020-3-T20	M.03.01.07.45	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-IGI-R-2525-2-T15	M.03.01.07.30	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM GIP	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-IGI-R-2525-3-T22	M.03.01.07.23	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-IGI-R-2525-4-T22	M.03.01.07.62	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM GIP	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-IGI-R-2525-5-T25	M.03.01.07.17	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM GIP	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-IGI-R-2525-8-T30	M.03.01.07.60	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM GIP	-	-	8	30	25.80 mm	25
ADKT-ITG-L-2020-3-T8	M.03.01.07.50	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	TGM	-	-	3	8	20.3 mm	20
ADKT-ITG-L-2020-4-T9	M.03.01.07.65	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	TGM	-	-	4	9	20.40 mm	20
ADKT-ITG-L-2525-3-T8	M.03.01.07.48	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	TGM	-	-	3	8	25.30 mm	25
ADKT-ITG-L-2525-4-T17	M.03.01.07.37	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	TGM	-	-	4	17	25.40 mm	25
ADKT-ITG-L-3232-4-T17	M.03.01.07.66	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	TGM	-	-	4	17	32.40 mm	32
ADKT-ITG-R-2020-3-T8	M.03.01.07.49	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	TGM	-	-	3	8	20.3 mm	20
ADKT-ITG-R-2020-4-T9	M.03.01.07.53	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	TGM	-	-	4	9	20.40 mm	20
ADKT-ITG-R-2525-3-T8	M.03.01.07.47	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	TGM	-	-	3	8	25.30 mm	25
ADKT-ITG-R-2525-4-T17	M.03.01.07.36	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	TGM	-	-	4	17	25.40 mm	25
ADKT-ITG-R-3232-3-T8	M.03.01.07.51	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	TGM	-	-	3	8	32.30 mm	32
ADKT-ITG-R-3232-4-T17	M.03.01.07.52	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	TGM	-	-	4	17	32.40 mm	32
ADKT-ITG-R-3232-5-T25	M.03.01.07.72	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	TGM	-	-	5	25	32.50 mm	32
ADKT-K-L-1212-3-T15	M.03.01.01.41	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	15	12.30 mm	12
ADKT-K-L-3232-8-T32	M.03.01.01.40	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	8	32	32.80 mm	32
ADKT-K-R-2020-3-R28	M.03.01.01.48	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	28	20.3 mm	20
ADKT-K-R-2020-4-R25	M.03.01.01.47	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	25	20.40 mm	20
ADKT-K-R-2020-4-T10	M.03.01.01.49	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	10	20.40 mm	20
ADKT-K-R-2525-3-R15	M.03.01.01.46	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	15	25.30 mm	25
ADKT-K-R-2525-4-T18	M.03.01.01.43	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	18	25.40 mm	25

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-K-R-2525-5-T18	M.03.01.01.44	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	18	25.50 mm	25
ADKT-KG-L-1616-3-T20	M.03.01.35.09	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-KG-L-2020-3-T20	M.03.01.35.08	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-KG-L-2525-3-T22	M.03.01.35.07	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-KG-R-1616-3-T20	M.03.01.35.10	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-KG-R-2020-2-T15	M.03.01.35.03	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-KG-R-2020-3-T20	M.03.01.35.02	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-KG-R-2020-4-T20	M.03.01.35.01	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-KG-R-2525-2-T15	M.03.01.35.04	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	2	15	25.20 mm	25
ADKT-KG-R-2525-2-T17	M.03.01.35.15	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	2	17	25.20 mm	25
ADKT-KG-R-2525-3-T22	M.03.01.35.05	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-KG-R-2525-4-T22	M.03.01.35.06	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-KM-L-2020-2-T15	M.03.01.15.08	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	A4	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-KM-L-2020-3-T20	M.03.01.15.09	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	A4	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-KM-L-2525-2-T15	M.03.01.15.10	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	A4	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-KM-L-2525-3-T22	M.03.01.15.02	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	A4	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-KM-L-2525-4-T22	M.03.01.15.04	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	A4	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-KM-R-2020-2-T15	M.03.01.15.05	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	A4	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-KM-R-2020-3-T20	M.03.01.15.06	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	A4	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-KM-R-2525-2-T15	M.03.01.15.07	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	A4	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-KM-R-2525-3-T22	M.03.01.15.01	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	A4	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-KM-R-2525-4-T22	M.03.01.15.03	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	A4	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-LGC-L-1616-2-D40	M.03.01.29.10	Hayır	LMN	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCTX	-	-	2	40	16.20 mm	16
ADKT-LGC-L-1616-3-T20	M.03.01.29.12	Hayır	LMN	Sol Yön	Standart	GCTX	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-LGC-L-2020-2-D40	M.03.01.29.06	Hayır	LMN	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCTX	-	-	2	40	20.20 mm	20
ADKT-LGC-L-2020-3-T20	M.03.01.29.07	Hayır	LMN	Sol Yön	Standart	GCTX	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-LGC-L-2525-2-D40	M.03.01.29.04	Hayır	LMN	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCTX	-	-	2	40	25.20 mm	25
ADKT-LGC-L-2525-3-T20	M.03.01.29.02	Hayır	LMN	Sol Yön	Standart	GCTX	-	-	3	20	25.30 mm	25
ADKT-LGC-R-1616-2-D40	M.03.01.29.09	Hayır	LMN	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCTX	-	-	2	40	16.20 mm	16
ADKT-LGC-R-1616-3-T20	M.03.01.29.11	Hayır	LMN	Sağ Yön	Standart	GCTX	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-LGC-R-2020-2-D40	M.03.01.29.05	Hayır	LMN	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCTX	-	-	2	40	20.20 mm	20
ADKT-LGC-R-2020-3-T20	M.03.01.29.08	Hayır	LMN	Sağ Yön	Standart	GCTX	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-LGC-R-2525-2-D40	M.03.01.29.03	Hayır	LMN	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCTX	-	-	2	40	25.20 mm	25
ADKT-LGC-R-2525-3-T20	M.03.01.29.01	Hayır	LMN	Sağ Yön	Standart	GCTX	-	-	3	20	25.30 mm	25
ADKT-SGC-L-1212-2-R15	M.03.01.25.15	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	2	15	16.20 mm	12
ADKT-SGC-L-1212-3-R15	M.03.01.25.18	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	15	16.30 mm	12
ADKT-SGC-L-1616-2-R15	M.03.01.25.16	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-SGC-L-1616-3-R15	M.03.01.25.17	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-SGC-L-2020-2-R20	M.03.01.25.12	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	2	20	20.20 mm	20
ADKT-SGC-L-2525-2-R20	M.03.01.25.13	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	2	20	25.20 mm	25
ADKT-SGC-L-2525-3-R22	M.03.01.25.14	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-SGC-R-1212-2-R15	M.03.01.25.10	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	2	15	16.20 mm	12
ADKT-SGC-R-1212-3-R15	M.03.01.25.11	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	15	16.30 mm	12
ADKT-SGC-R-1616-2-R15	M.03.01.25.09	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-SGC-R-1616-3-R15	M.03.01.25.08	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-SGC-R-2020-2-R20	M.03.01.25.03	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	2	20	20.20 mm	20

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-SGC-R-2020-3-R22	M.03.01.25.04	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	22	20.3 mm	20
ADKT-SGC-R-2525-2-R20	M.03.01.25.05	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	2	20	25.20 mm	25
ADKT-SGC-R-2525-3-R15	M.03.01.25.07	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	15	25.30 mm	25
ADKT-SGC-R-2525-3-R22	M.03.01.25.06	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-SGC-R-2525-4-R25	M.03.01.25.19	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	4	25	25.40 mm	25
ADKT-SWC-R-2020-2-T25	M.03.01.25.02	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	WCF	-	-	2	25	20.3 mm	20
ADKT-SWC-R-2020-3-T25	M.03.01.25.01	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	WCF	-	-	3	25	20.40 mm	20
ADKT-TD-L-1212-2-T15	M.03.01.17.15	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	15	12.20 mm	12
ADKT-TD-L-1616-2-T15	M.03.01.17.10	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-TD-L-1616-3-T15	M.03.01.17.11	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	15	16.40 mm	16
ADKT-TD-L-2020-2-T15	M.03.01.17.32	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-TD-L-2020-3-T20	M.03.01.17.13	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-TD-L-2020-3-T30	M.03.01.17.31	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	30	20.40 mm	20
ADKT-TD-L-2525-2-T17	M.03.01.17.33	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	17	25.20 mm	25
ADKT-TD-L-2525-3-T22	M.03.01.17.12	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-TD-L-2525-3-T30	M.03.01.17.29	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	30	25.40 mm	25
ADKT-TD-L-2525-4-T22	M.03.01.17.27	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-TD-R-1212-2-T15	M.03.01.17.07	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	15	12.20 mm	12
ADKT-TD-R-1212-3-T15	M.03.01.17.06	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	15	12.40 mm	12
ADKT-TD-R-1616-2-T15	M.03.01.17.09	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-TD-R-1616-3-T15	M.03.01.17.08	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	15	16.40 mm	16
ADKT-TD-R-2020-2-T15	M.03.01.17.05	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-TD-R-2020-3-T20	M.03.01.17.02	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-TD-R-2020-3-T30	M.03.01.17.30	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	30	20.40 mm	20
ADKT-TD-R-2525-2-T17	M.03.01.17.04	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	17	25.20 mm	25
ADKT-TD-R-2525-3-T22	M.03.01.17.03	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-TD-R-2525-3-T30	M.03.01.17.28	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	30	25.40 mm	25
ADKT-TD-R-2525-3-T9	M.03.01.17.21	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	9	25.40 mm	25
ADKT-TD-R-2525-4-T22	M.03.01.17.26	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-WGX24-L-2525-4-T22	M.03.01.27.03	Hayır	WLTR	Sol Yön	Standart	GX24	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-WGX24-L-2525-5-T25	M.03.01.27.04	Hayır	WLTR	Sol Yön	Standart	GX24	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-WGX24-R-2525-3-T22	M.03.01.27.05	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Standart	GX24	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-WGX24-R-2525-4-T22	M.03.01.27.02	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Standart	GX24	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-WGX24-R-2525-5-T25	M.03.01.27.01	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Standart	GX24	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-ZCC2-L-1616-2-T15	M.03.01.09.53	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.BD	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-ZCC2-L-1616-3-T15	M.03.01.09.32	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-ZCC2-L-2020-2-T15	M.03.01.09.36	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.BD	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-ZCC2-L-2020-3-R25	M.03.01.09.56	Hayır	ZCC	Sol Yön	Güçlendirilmiş	Z.FD	-	-	3	25	20.3 mm	20
ADKT-ZCC2-L-2020-3-T20	M.03.01.09.02	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-ZCC2-L-2020-4-T20	M.03.01.09.06	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.GD	-	-	4	20	20.50 mm	20
ADKT-ZCC2-L-2020-5-T20	M.03.01.09.10	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-ZCC2-L-2020-6-T20	M.03.01.09.14	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.KD	-	-	6	20	20.60 mm	20
ADKT-ZCC2-L-2525-2-T15	M.03.01.09.34	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.BD	-	-	2	15	25.20 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2525-2.5-T15	M.03.01.09.28	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.ED	-	-	2.5	15	25.30 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2525-3-R30	M.03.01.09.57	Hayır	ZCC	Sol Yön	Güçlendirilmiş	Z.FD	-	-	3	30	25.30 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2525-3-T22	M.03.01.09.04	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2525-4-T22	M.03.01.09.08	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.GD	-	-	4	22	25.50 mm	25

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-ZCC2-L-2525-5-T25	M.03.01.09.12	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2525-6-T25	M.03.01.09.16	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.KD	-	-	6	25	25.60 mm	25
ADKT-ZCC2-L-3232-5-T25	M.03.01.09.59	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	25	32.50 mm	32
ADKT-ZCC2-L-3232-6-T25	M.03.01.09.18	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.KD	-	-	6	25	32.60 mm	32
ADKT-ZCC2-L-3232-6-T30	M.03.01.09.30	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.KD	-	-	6	30	32.60 mm	32
ADKT-ZCC2-R-1616-2-T15	M.03.01.09.48	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.BD	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-ZCC2-R-1616-3-T15	M.03.01.09.31	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-ZCC2-R-1616-3-T17	M.03.01.09.19	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	17	16.30 mm	16
ADKT-ZCC2-R-1616-3-T20	M.03.01.09.40	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-ZCC2-R-2020-2-T15	M.03.01.09.35	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.BD	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-3-R21	M.03.01.09.37	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	Z.FD	-	-	3	21	20.3 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-3-R25	M.03.01.09.38	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	Z.FD	-	-	3	25	20.3 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-3-T12	M.03.01.09.45	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	12	20.3 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-3-T20	M.03.01.09.01	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-4-T12	M.03.01.09.46	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.GD	-	-	4	12	20.50 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-4-T20	M.03.01.09.05	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.GD	-	-	4	20	20.50 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-5-T12	M.03.01.09.47	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	12	20.50 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-5-T20	M.03.01.09.09	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-6-T20	M.03.01.09.13	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.KD	-	-	6	20	20.60 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2525-2-T15	M.03.01.09.33	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.BD	-	-	2	15	25.20 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-2.5-T15	M.03.01.09.27	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.ED	-	-	2.5	15	25.30 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-3-R30	M.03.01.09.25	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	Z.FD	-	-	3	30	25.30 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-3-T12	M.03.01.09.42	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	12	25.30 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-3-T22	M.03.01.09.03	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-4-T12	M.03.01.09.43	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.GD	-	-	4	12	25.50 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-4-T22	M.03.01.09.07	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.GD	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-5-T12	M.03.01.09.44	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	12	25.50 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-5-T25	M.03.01.09.11	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-6-T25	M.03.01.09.15	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.KD	-	-	6	25	25.60 mm	25
ADKT-ZCC2-R-3232-5-T25	M.03.01.09.58	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	25	32.50 mm	32
ADKT-ZCC2-R-3232-6-T25	M.03.01.09.17	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.KD	-	-	6	25	32.60 mm	32
ADKT-ZCC2-R-3232-6-T30	M.03.01.09.29	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.KD	-	-	6	30	32.60 mm	32
ADKT-HS223-R-2020-3-T17	M.03.01.05.46	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S223	-	-	3	17	20.3 mm	20
ADKT-HS223-R-2020-2-T15	M.03.01.05.03	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S223	-	-	2	15	20.40 mm	20
ADKT-HS223-L-2020-2-T15	M.03.01.05.02	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S223	-	-	2	15	20.40 mm	20
ADKT-GP-R-2525-2-T15	M.03.01.36.15	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	GP	-	-	2	15	25.20 mm	25
ADKT-GP-R-2020-2-T15	M.03.01.36.09	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	GP	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-151.23-L-2525-3-T20	M.03.01.13.32	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	3	20	25.40 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2525-5-T12	M.03.01.09.66	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	12	25.50 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2525-4-T12	M.03.01.09.65	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.GD	-	-	4	12	25.50 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2525-3-T12	M.03.01.09.64	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	12	25.30 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2020-4-T12	M.03.01.09.62	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.GD	-	-	4	12	20.50 mm	20
ADKT-ZCC2-L-2020-3-T12	M.03.01.09.61	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	12	20.3 mm	20
ADKT-WGX24-R-3232-5-T25	M.03.01.27.91	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Standart	GX24	-	-	5	25	32.50 mm	32
ADKT-WGX24-R-2020-3-T20	M.03.01.27.09	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Standart	GX24	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-WGX16-R-2020-2-R16	M.03.01.27.57	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GX16	-	-	2	16	20.20 mm	20
ADKT-TD-R-2525-5-T25	M.03.01.17.37	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	5	25	25.50 mm	25

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-TD-R-2020-3-T30-H	M.03.01.17.39	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	30	20.50 mm	20
ADKT-TD-L-2525-5-T25	M.03.01.17.36	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-TD-L-2525-3-T9	M.03.01.17.35	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	9	25.40 mm	25
ADKT-TD-L-2020-3-T30-H	M.03.01.17.38	Evet	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	30	20.50 mm	20
ADKT-TD-L-1212-3-T15	M.03.01.17.34	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	15	12.40 mm	12
ADKT-SGC-L-2525-3-R15	M.03.01.25.21	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	15	25.30 mm	25
ADKT-SGC-L-2020-3-R22	M.03.01.25.20	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	22	20.3 mm	20
ADKT-KG-R-2525-6-T25	M.03.01.35.23	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	6	25	25.60 mm	25
ADKT-KG-R-2525-5-T25	M.03.01.35.22	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-KG-R-2525-4-T16	M.03.01.35.39	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	4	16	25.40 mm	25
ADKT-KG-L-2525-6-T25	M.03.01.35.21	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	6	25	25.60 mm	25
ADKT-KG-L-2525-5-T25	M.03.01.35.20	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-KG-L-2525-4-T22	M.03.01.35.19	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-KG-L-2525-2-T15	M.03.01.35.18	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	2	15	25.20 mm	25
ADKT-KG-L-2020-4-T20	M.03.01.35.17	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-KG-L-2020-2-T15	M.03.01.35.16	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-K-R-1616-3-T7	M.03.01.01.55	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	7	16.30 mm	16
ADKT-K-L-2525-5-T18	M.03.01.01.53	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	18	25.50 mm	25
ADKT-K-L-2525-4-T18	M.03.01.01.52	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	18	25.40 mm	25
ADKT-K-L-2525-3-R15	M.03.01.01.51	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	AGD MGM	-	-	3	15	25.30 mm	25
ADKT-ITG-L-3232-3-T8	M.03.01.07.80	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	TGM	-	-	3	8	32.30 mm	32
ADKT-IGI-L-2525-8-T30	M.03.01.07.78	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM GIP	-	-	8	30	25.80 mm	25
ADKT-IGI-L-2525-2-T15	M.03.01.07.77	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM GIP	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-IG-L-2525-3-T22	M.03.01.07.76	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GRP	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-IDC-L-1616-3-D35	M.03.01.07.83	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DCE	-	-	3	35	16.30 mm	16
ADKT-IDC-L-1616-2-D35	M.03.01.07.85	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DCE	-	-	2	35	16.20 mm	16
ADKT-I-R-3232-3-T22	M.03.01.07.97	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	3	22	32.30 mm	32
ADKT-I-R-2525-4-T25	M.03.01.07.96	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	25	25.30 mm	25
ADKT-SGC-L-2525-4-R25	M.03.01.25.24	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	4	25	25.40 mm	25
ADKT-KG-L-2525-2-T17	M.03.01.35.28	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	2	17	25.20 mm	25
ADKT-K-R-2020-1.5-T15	M.03.01.01.62	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	1.5	15	20.20 mm	20
ADKT-K-R-1212-1.5-T15	M.03.01.01.59	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	1.5	15	12.20 mm	12
ADKT-K-L-2020-4-R25	M.03.01.01.57	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	AGD MGM	-	-	4	25	20.40 mm	20
ADKT-K-L-2020-3-R28	M.03.01.01.58	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	AGD MGM	-	-	3	28	20.3 mm	20
ADKT-K-L-2020-3-R22-H	M.03.01.01.61	Evet	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	22	20.3 mm	20
ADKT-K-L-2020-1.5-T15	M.03.01.01.63	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	1.5	15	20.20 mm	20
ADKT-K-L-1212-1.5-T15	M.03.01.01.60	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	1.5	15	12.20 mm	12
ADKT-ITG-L-3232-5-T25	M.03.01.07.90	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	TGM	-	-	5	25	32.50 mm	32
ADKT-IG-R-1616-3-T18	M.03.01.07.86	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GRP	-	-	3	18	16.30 mm	16
ADKT-IG-L-1616-3-T18	M.03.01.07.95	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GRP	-	-	3	18	16.30 mm	16

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-IDC-L-2525-3-T21	M.03.01.07.89	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DCE	-	-	3	21	25.40 mm	25
ADKT-I-R-3232-2-T15	M.03.01.07.94	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	32.30 mm	32
ADKT-I-L-3232-4-T25	M.03.01.07.87	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	25	32.40 mm	32
ADKT-I-L-3232-3-T22	M.03.01.45.01	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	3	22	32.30 mm	32
ADKT-GP-L-2020-2-T15	M.03.01.36.10	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	GP	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-CD-L-2525-3-R23	M.03.01.22.10	Hayır	CRTZT	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GX24	-	-	3	23	25.30 mm	25
ADKT-CD-L-2020-3-R20	M.03.01.22.09	Hayır	CRTZT	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GX24	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-123-L-3232-6-T15	M.03.01.11.34	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	6	15	32.50 mm	32
ADKT-123-L-2020-2-T8	M.03.01.11.33	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	2	8	20.20 mm	20
ADKT-123-L-2012-1.5-R15	M.03.01.11.37	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	1.5	15	12.50 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-2.5-T17	M.03.01.09.70	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.ED	-	-	2.5	17	20.3 mm	20
ADKT-ZCC2-R-1616-2.5-T15	M.03.01.09.68	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.ED	-	-	2.5	15	16.30 mm	16
ADKT-ZCC2-L-2020-2.5-T17	M.03.01.09.71	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.ED	-	-	2.5	17	20.3 mm	20
ADKT-ZCC2-L-1616-3-T20	M.03.01.09.74	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-ZCC2-L-1616-3-T17	M.03.01.09.73	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	17	16.30 mm	16
ADKT-ZCC2-L-1616-2.5-T15	M.03.01.09.69	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.ED	-	-	2.5	15	16.30 mm	16
ADKT-WGX24-R-3232-3-T22	M.03.01.27.11	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Standart	GX24	-	-	3	22	32.40 mm	32
ADKT-WGX24-L-3232-3-T22	M.03.01.27.13	Hayır	WLTR	Sol Yön	Standart	GX24	-	-	3	22	32.40 mm	32
ADKT-WGX24-L-2525-3-T22	M.03.01.27.10	Hayır	WLTR	Sol Yön	Standart	GX24	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-WGX24-L-2020-3-T20	M.03.01.27.12	Hayır	WLTR	Sol Yön	Standart	GX24	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-WGX16-R-2525-2-R16	M.03.01.27.56	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GX16	-	-	2	16	25.20 mm	25
ADKT-WGX16-L-2525-2-R16	M.03.01.27.90	Hayır	WLTR	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GX16	-	-	2	16	25.20 mm	25
ADKT-TD-R-3232-3-T25	M.03.01.17.49	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	25	32.40 mm	32
ADKT-TD-R-2525-4-T30	M.03.01.17.42	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	4	30	25.50 mm	25
ADKT-TD-R-2525-4-T25	M.03.01.17.51	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	4	25	25.40 mm	25
ADKT-TD-R-2525-3-T25	M.03.01.17.41	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	25	25.40 mm	25
ADKT-TD-R-2020-3-T25	M.03.01.17.48	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	25	20.40 mm	20
ADKT-TD-R-2020-2-T9	M.03.01.17.43	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	9	20.20 mm	20
ADKT-TD-R-2020-2-T20	M.03.01.17.40	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	20	20.20 mm	20
ADKT-TD-R-2020-2-T17	M.03.01.17.50	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	17	20.20 mm	20
ADKT-TD-L-2525-4-T30	M.03.01.17.47	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	4	30	25.50 mm	25
ADKT-TD-L-2525-3-T25	M.03.01.17.46	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	25	25.40 mm	25
ADKT-TD-L-2020-2-T9	M.03.01.17.44	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	9	20.20 mm	20
ADKT-TD-L-2020-2-T20	M.03.01.17.45	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	20	20.20 mm	20
ADKT-RD-R-2525-2-T17	M.30.42	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	RD	-	-	2	17	25.20 mm	25
ADKT-RD-R-2020-4-T30	M.30.48	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	RD	-	-	4	30	20.40 mm	20
ADKT-RD-R-2020-3-T25	M.30.45	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	RD	-	-	3	25	20.3 mm	20
ADKT-RD-R-2020-2-T17	M.30.41	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	RD	-	-	2	17	20.20 mm	20
ADKT-RD-R-1616-3-T20	M.30.44	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	RD	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-RD-R-1616-2-T17	M.30.40	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	RD	-	-	2	17	16.20 mm	16
ADKT-RD-L-2525-4-T30	M.30.50	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	RD	-	-	4	30	25.40 mm	25
ADKT-RD-L-2525-3-T25	M.30.47	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	RD	-	-	3	25	25.30 mm	25
ADKT-RD-L-2525-2-T17	M.30.43	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	RD	-	-	2	17	25.20 mm	25
ADKT-K-R-2525-5-T25-H	M.03.05.01.01.09	Evet	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-K-R-2525-4-T22-H	M.03.05.01.01.07	Evet	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	22	25.40 mm	25

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-K-R-2525-3-T22-H	M.03.05.01.01.03	Evet	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-K-R-2020-4-T20-H	M.03.05.01.01.05	Evet	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-K-R-2020-3-T20-H	M.03.05.01.01.01	Evet	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-K-R-1616-2-T10	M.03.01.01.65	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	10	16.30 mm	16
ADKT-K-L-2525-5-T25-H	M.03.05.01.01.10	Evet	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-K-L-2525-4-T22-H	M.03.05.01.01.08	Evet	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-K-L-2525-3-T22-H	M.03.05.01.01.04	Evet	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-K-L-2020-4-T20-H	M.03.05.01.01.06	Evet	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-K-L-2020-3-T20-H	M.03.05.01.01.02	Evet	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-K-L-1616-3-T15-H	M.03.01.01.66	Evet	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-K-L-1616-2-T10	M.03.01.01.64	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	10	16.30 mm	16
ADKT-TG-R-2525-5-T32	M.03.01.46.20	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	5	32	25.50 mm	25
ADKT-TG-R-2525-5-T25	M.03.01.46.19	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-TG-R-2525-5-T12	M.03.01.46.18	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	5	12	25.50 mm	25
ADKT-TG-R-2525-4-T25	M.03.01.46.17	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	4	25	25.50 mm	25
ADKT-TG-R-2525-4-T20	M.03.01.46.16	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	4	20	25.50 mm	25
ADKT-TG-R-2525-4-T15	M.03.01.46.15	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	4	15	25.50 mm	25
ADKT-TG-R-2525-3-T9	M.03.01.46.12	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	3	9	25.30 mm	25
ADKT-TG-R-2525-3-T20	M.03.01.46.41	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	3	20	25.30 mm	25
ADKT-TG-R-2525-3-R25	M.03.01.46.14	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	3	25	25.30 mm	25
ADKT-TG-R-2525-2-T12	M.03.01.46.07	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	2	12	25.20 mm	25
ADKT-TG-R-2525-2-R17	M.03.01.46.08	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	17	25.20 mm	25
ADKT-TG-R-2020-3-T20	M.03.01.46.11	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-TG-R-2020-3-T12	M.03.01.46.10	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	3	12	20.3 mm	20
ADKT-TG-R-2020-2-T8	M.03.01.46.04	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	2	8	20.20 mm	20
ADKT-TG-R-2020-2-R17	M.03.01.46.06	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	17	20.20 mm	20
ADKT-TG-R-2020-2-R12	M.03.01.46.05	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	12	20.20 mm	20
ADKT-TG-R-1616-3-T20	M.03.01.46.09	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-TG-R-1616-2-R17	M.03.01.46.03	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	17	16.20 mm	16
ADKT-TG-L-2525-5-T32	M.03.01.46.40	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	5	32	25.50 mm	25
ADKT-TG-L-2525-5-T25	M.03.01.46.39	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-TG-L-2525-5-T12	M.03.01.46.38	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	5	12	25.50 mm	25
ADKT-TG-L-2525-4-T25	M.03.01.46.37	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	4	25	25.50 mm	25
ADKT-TG-L-2525-4-T20	M.03.01.46.36	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	4	20	25.50 mm	25
ADKT-TG-L-2525-4-T15	M.03.01.46.35	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	4	15	25.50 mm	25
ADKT-TG-L-2525-3-T9	M.03.01.46.32	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	3	9	25.30 mm	25
ADKT-TG-L-2525-3-T20	M.03.01.46.13	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	3	20	25.30 mm	25
ADKT-TG-L-2525-3-R25	M.03.01.46.34	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	3	25	25.30 mm	25
ADKT-TG-L-2525-2-R17	M.03.01.46.28	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	17	25.20 mm	25
ADKT-TG-L-2525-2-R12	M.03.01.46.27	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	12	-	-

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-TG-L-2020-3-T20	M.03.01.46.31	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-TG-L-2020-3-T12	M.03.01.46.30	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	3	12	20.3 mm	20
ADKT-TG-L-2020-2-T8	M.03.01.46.24	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	2	8	20.20 mm	20
ADKT-TG-L-2020-2-R17	M.03.01.46.26	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	17	20.20 mm	20
ADKT-TG-L-2020-2-R12	M.03.01.46.25	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	12	20.20 mm	20
ADKT-TG-L-1616-3-T20	M.03.01.46.29	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-TG-L-1616-2-R17	M.03.01.46.23	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	17	16.20 mm	16
ADKT-TD-L-3232-3-T25	M.03.01.17.53	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	25	32.40 mm	32
ADKT-TD-L-2020-3-T25	M.03.01.17.52	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	25	20.40 mm	20
ADKT-SGC-R-1616-3-T12	M.03.01.25.25	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	GCM	-	-	3	12	16.30 mm	16
ADKT-RD-R-2525-4-T30	M.30.49	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	RD	-	-	4	30	25.40 mm	25
ADKT-K-R-2525-4-T10	M.03.01.01.75	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	10	25.40 mm	25
ADKT-K-R-2525-3-T10	M.03.01.01.69	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	10	25.30 mm	25
ADKT-K-R-2020-3-T10	M.03.01.01.67	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	10	20.3 mm	20
ADKT-K-L-3232-5-T15	M.03.01.01.82	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	15	32.50 mm	32
ADKT-K-L-3232-4-T10	M.03.01.01.78	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	10	32.40 mm	32
ADKT-K-L-3232-3-T10	M.03.01.01.72	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	10	32.30 mm	32
ADKT-K-L-2525-6-T15	M.03.01.01.84	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	6	15	25.60 mm	25
ADKT-K-L-2525-5-T15	M.03.01.01.80	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	15	25.50 mm	25
ADKT-K-L-2525-4-T10	M.03.01.01.76	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	10	25.40 mm	25
ADKT-K-L-2525-3-T10	M.03.01.01.70	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	10	25.30 mm	25
ADKT-K-L-2020-4-T10	M.03.01.01.74	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	10	20.40 mm	20
ADKT-K-L-2020-3-T10	M.03.01.01.68	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	10	20.3 mm	20
ADKT-IGI-R-2525-3-T9	M.03.01.45.10	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM	-	-	3	9	25.30 mm	25
ADKT-IGI-L-2525-3-T9	M.03.01.45.11	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM	-	-	3	9	25.30 mm	25
ADKT-IG-R-2525-3-T12	M.03.01.45.14	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GRP	-	-	3	12	25.30 mm	25
ADKT-IG-R-2020-3-T12	M.03.01.45.12	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GRP	-	-	3	12	20.3 mm	20
ADKT-IG-L-2525-3-T12	M.03.01.45.15	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GRP	-	-	3	12	25.30 mm	25
ADKT-IG-L-2020-3-T12	M.03.01.45.13	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GRP	-	-	3	12	20.3 mm	20
ADKT-I-R-2525-5-T12	M.03.01.45.08	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN GRP	-	-	5	12	25.50 mm	25
ADKT-I-R-2525-4-T12	M.03.01.45.06	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	12	25.40 mm	25
ADKT-I-R-2525-3-T12	M.03.01.45.04	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	3	12	25.30 mm	25
ADKT-I-R-2020-3-T12	M.03.01.45.02	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	3	12	20.3 mm	20
ADKT-I-L-2525-5-T12	M.03.01.45.09	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN GRP	-	-	5	12	25.50 mm	25
ADKT-I-L-2525-4-T12	M.03.01.45.07	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	12	25.40 mm	25
ADKT-I-L-2525-3-T12	M.03.01.45.05	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	3	12	25.30 mm	25
ADKT-I-L-2020-3-T12	M.03.01.45.03	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	3	12	20.3 mm	20
ADKT-123-R-2525-4-T13	M.03.01.11.50	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	4	13	25.40 mm	25
ADKT-123-R-2525-3-T15	M.03.01.10.05	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	3	15	25.30 mm	25
ADKT-123-R-2525-3-T10	M.03.01.11.44	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	3	10	25.30 mm	25

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-123-R-2525-2-T8	M.03.01.11.38	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	2	8	25.20 mm	25
ADKT-123-R-2020-3-T15	M.03.01.11.46	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	3	15	20.3 mm	20
ADKT-123-R-2020-3-T10	M.03.01.11.42	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	3	10	20.3 mm	20
ADKT-123-R-1616-3-T10	M.03.01.11.40	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	3	10	16.30 mm	16
ADKT-123-L-2525-4-T13	M.03.01.11.51	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	4	13	25.40 mm	25
ADKT-123-L-2525-3-T15	M.03.01.11.49	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	3	15	25.30 mm	25
ADKT-123-L-2525-3-T10	M.03.01.11.45	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	3	10	25.30 mm	25
ADKT-123-L-2525-2-T8	M.03.01.11.39	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	2	8	25.20 mm	25
ADKT-123-L-2020-3-T15	M.03.01.11.47	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	3	15	20.3 mm	20
ADKT-123-L-2020-3-T10	M.03.01.11.43	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	3	10	20.3 mm	20
ADKT-123-L-1616-3-T10	M.03.01.11.41	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	3	10	16.30 mm	16
ADKT-ZCC2-R-2020-2-T7	M.03.01.09.76	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.BD	-	-	2	7	20.20 mm	20
ADKT-ZCC2-L-2020-2-T7	M.03.01.09.77	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.BD	-	-	2	7	20.20 mm	20
ADKT-WGX24-R-2525-3-T12	M.03.01.27.93	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Standart	GX24	-	-	3	12	25.40 mm	25
ADKT-WGX24-L-2525-3-T12	M.03.01.27.94	Hayır	WLTR	Sol Yön	Standart	GX24	-	-	3	12	25.40 mm	25
ADKT-TD-R-2525-4-T15	M.03.01.17.64	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	4	15	25.50 mm	25
ADKT-TD-R-2525-4-T10	M.03.01.17.62	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	4	10	25.50 mm	25
ADKT-TD-R-2525-3-T12	M.03.01.17.60	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	12	25.40 mm	25
ADKT-TD-R-2525-2-T8	M.03.01.17.56	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	8	25.20 mm	25
ADKT-TD-R-2020-3-T12	M.03.01.17.58	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	12	20.40 mm	20
ADKT-TD-R-1616-2-T8	M.03.01.17.54	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	8	16.30 mm	16
ADKT-TD-L-2525-4-T15	M.03.01.17.65	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	4	15	25.50 mm	25
ADKT-TD-L-2525-4-T10	M.03.01.17.63	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	4	10	25.50 mm	25
ADKT-TD-L-2525-3-T12	M.03.01.17.61	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	12	25.40 mm	25
ADKT-TD-L-2525-2-T8	M.03.01.17.57	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	8	25.20 mm	25
ADKT-TD-L-2020-3-T12	M.03.01.17.59	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	12	20.40 mm	20
ADKT-TD-L-1616-2-T8	M.03.01.17.55	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	8	16.20 mm	16
ADKT-KG-R-2525-5-T15	M.03.01.35.41	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	5	15	25.50 mm	25
ADKT-KG-R-2525-5-T12	M.03.01.35.37	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	5	12	25.50 mm	25
ADKT-KG-R-2525-4-T10	M.03.01.35.35	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	4	10	25.40 mm	25
ADKT-KG-R-2525-3-T13	M.03.01.35.33	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	3	13	25.30 mm	25
ADKT-KG-R-2525-3-T10	M.03.01.35.31	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	3	10	25.30 mm	25
ADKT-KG-R-2525-2-T8	M.03.01.35.29	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	2	8	25.20 mm	25
ADKT-KG-L-2525-5-T15	M.03.01.35.42	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	5	15	25.50 mm	25
ADKT-KG-L-2525-4-T10	M.03.01.35.36	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	4	10	25.40 mm	25
ADKT-KG-L-2525-3-T10	M.03.01.35.32	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	3	10	25.30 mm	25
ADKT-K-R-3232-5-T15	M.03.01.01.81	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	15	32.50 mm	32
ADKT-K-R-3232-4-T10	M.03.01.01.77	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	10	32.40 mm	32
ADKT-K-R-3232-3-T10	M.03.01.01.71	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	10	32.30 mm	32
ADKT-K-R-2525-6-T15	M.03.01.01.83	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	6	15	25.60 mm	25
ADKT-K-R-2525-5-T15	M.03.01.01.79	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	15	25.50 mm	25
ADKT-IGI-R-2525-8-T25	M.03.01.07.00.02	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM GIP	-	-	8	25	25.80 mm	25
ADKT-H22-R-2525-(0.5-2)-T6x20	M.03.01.06.07	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S312	1.30	3	0.5-2	6-20	20.20 mm	25
ADKT-H22-R-2020-(0.5-2)-T6x20	M.03.01.06.08	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S312	1.30	3	0.5-2	6-20	20.20 mm	20


Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-GY2-R-2525-2.5-R6	M.03.01.53.01	Hayır	MTSBH	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GY2M	-	-	2.5	12	25.25 mm	25
ADKT-TGF-R-2525-3	M.03.01.52.01.03	Hayır	KYCR	Sağ Yön	Standart	TGF32L	-	-	3	-	32 mm	25
ADKT-TGF-R-2020-3	M.03.01.52.01.02	Hayır	KYCR	Sağ Yön	Standart	TGF32L	-	-	3	-	25 mm	20
ADKT-TGF-R-1616-3	M.03.01.52.01.01	Hayır	KYCR	Sağ Yön	Standart	TGF32L	-	-	3	-	20 mm	16
ADKT-TD-L-2525-4-T25	M.03.01.54.03	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	4	25	25.40 mm	25
ADKT-TD-L-2020-2-T17	M.03.01.54.02	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	17	20.20 mm	20
ADKT-IDC-R-2525-2-R23	M.03.01.22.11	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DCE	-	-	2	23	25.20 mm	25
ADKT-IDC-R-2020-2-R23	M.03.01.01.38	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DCE	-	-	2	23	20.20 mm	20
ADKT-GB-R-2020-3	M.03.01.47.02.03	Hayır	GSC	Sağ Yön	Standart	GB 3100	-	-	3	-	25 mm	20
ADKT-GB-R-1616-3	M.03.01.47.02.02	Hayır	GSC	Sağ Yön	Standart	GB 3100	-	-	3	-	20 mm	16
ADKT-GB-R-1212-3	M.03.01.47.02.01	Hayır	GSC	Sağ Yön	Standart	GB 3100	-	-	3	-	16 mm	12
ADKT-GY2-R-2525-5-T25	M.03.01.53.05	Hayır	MTSBH	Sağ Yön	Standart	GY2M	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-GY2-R-2525-4-T25	M.03.01.53.04	Hayır	MTSBH	Sağ Yön	Standart	GY2M	-	-	4	25	25.40 mm	25
ADKT-GY2-R-2525-3-R20	M.03.01.53.03	Hayır	MTSBH	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GY2M	-	-	3	20	25.30 mm	25
ADKT-GY2-R-2525-2-R20	M.03.01.53.02	Hayır	MTSBH	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GY2M	-	-	2	20	25.20 mm	25
ADKT-123-R-1616-2.5-R17	M.03.01.11.48	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	2.5	17	16.25 mm	16
ADKT-K-R-1616-2-T10-H	M.03.01.01.87	Evet	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	10	16.20 mm	16
ADKT-123-R-2012-1.5-R15	M.03.01.11.53	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	1.5	15	12.50 mm	20
ADKT-SGC-L-2525-3-T10	M.03.01.25.28	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	GCM	-	-	3	10	25.30 mm	25
ADKT-SGC-R-2525-3-R25-H	M.03.01.25.32	Evet	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	25	25.30 mm	25
ADKT-SGC-L-2525-4-T20	M.03.01.25.31	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	GCM	-	-	4	20	25.40 mm	25
ADKT-SGC-L-2525-4-T15	M.03.01.25.30	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	GCM	-	-	4	15	25.40 mm	25
ADKT-SGC-L-2525-4-T10	M.03.01.25.29	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	GCM	-	-	4	10	25.40 mm	25
ADKT-K-L-2525-3-T30	M.03.01.01.88	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	30	25.30 mm	25
ADKT-KG-L-2525-2-T8	M.03.01.35.30	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	2	8	25.20 mm	25
ADKT-HK-L-1616-3-T15	M.03.01.04.16	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S224	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-123-L-1212-2-T12	M.18.19	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	2	12	12.20 mm	12
ADKT-ARN-L-2525-3-T22	M.03.01.16.08	Hayır	ARN	Sol Yön	Standart	LOMR	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2020-5-T12	M.03.01.09.63	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	12	20.50 mm	20
ADKT-SWC-L-2020-3-T25	M.03.01.25.23	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	WCF	-	-	3	25	20.40 mm	20
ADKT-KG-L-2525-5-T12	M.03.01.35.40	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	5	12	25.50 mm	25
ADKT-KG-L-2525-3-T13	M.03.01.35.34	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	3	13	25.30 mm	25
ADKT-I-L-3232-2-T15	M.03.01.07.93	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	32.30 mm	32
ADKT-ZCC2-L-2020-3-R21	M.03.01.09.75	Hayır	ZCC	Sol Yön	Güçlendirilmiş	Z.FD	-	-	3	21	20.3 mm	20
ADKT-HS223-L-2020-3-T17	M.03.01.04.19	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S223	-	-	3	17	20.3 mm	20
ADKT-H-L-3232-4-T22	M.03.01.03.18	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	4	22	32.50 mm	32
ADKT-SWC-L-2020-2-T25	M.03.01.25.22	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	WCF	-	-	2	25	20.3 mm	20
ADKT-KG-L-2525-4-T16	M.03.01.35.38	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	4	16	25.40 mm	25
ADKT-RD-R-2525-3-T25	M.30.46	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	RD	-	-	3	25	25.30 mm	25

WB = Gövde Genişliği · WB2 = Gövde Genişliği 2 · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik

Yedek Parçalar / Spare Parts: AKV-02-M6X22 BASKI VİDASI · ABPL-01 BASKI PULU · AAL-03-3 ALYAN ANAHTARI · 2004-M8X1X20 KANAL K. VİDASI · AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI · ACK-03 BASKI PABUCU · AKV-07-M6X22 BASKI VİDASI · APM-06 PİM · AKK-04 BASKI PABUCU · AS-01 SEKMAN · AAL-07-5 ALYAN ANAHTARI · 4015-M3.5X10 TORX VİDA · 80-T15 TORX ANAHTARI

AAKT

152 ÜRÜN · ITEMS



AKKO®

AAKT-IG-L-2525-110-200-4-T32

Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | İçten Soğutmalı: Hayır | Kanal & Kesme Kategorisi: Alın Kanal Açma

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Kesici Uç Tipi	Kesici Uç Ölçüsü mm	DAXX mm	CDX mm	DAXIN mm	WF mm	HF mm	LF mm	H mm
AAKT-IG-L-2525-110-200-4-T32	M.03.01.26.18	ISCR	Sol Yön	DGN GRP	4	200	32	110	26.50	25	150	25
AAKT-IG-L-2525-110-200-5-T32	M.03.01.26.04	ISCR	Sol Yön	DGN GRP	5	200	32	110	26.50	25	150	25
AAKT-IG-L-2525-180-800-4-T28	M.03.01.26.19	ISCR	Sol Yön	DGN GRP	4	800	28	180	26.50	25	150	25
AAKT-IG-L-2525-180-800-5-T32	M.03.01.26.11	ISCR	Sol Yön	DGN GRP	5	800	32	180	26.50	25	150	25
AAKT-IG-L-2525-52-80-4-T25	M.03.01.26.17	ISCR	Sol Yön	DGN GRP	4	80	25	52	26.50	25	125	25
AAKT-IG-L-2525-70-110-4-T28	M.03.01.26.13	ISCR	Sol Yön	DGN GRP	4	110	28	70	26.50	25	150	25
AAKT-IG-R-2525-110-200-4-T28	M.03.01.26.10	ISCR	Sağ Yön	DGN GRP	4	200	28	110	26.50	25	150	25
AAKT-IG-R-2525-110-200-4-T32	M.03.01.26.07	ISCR	Sağ Yön	DGN GRP	4	200	32	110	26.50	25	150	25
AAKT-IG-R-2525-110-200-5-T32	M.03.01.26.02	ISCR	Sağ Yön	DGN GRP	5	200	32	110	26.50	25	150	25
AAKT-IG-R-2525-180-800-4-T28	M.03.01.26.08	ISCR	Sağ Yön	DGN GRP	4	800	28	180	26.50	25	150	25
AAKT-IG-R-2525-180-800-5-T32	M.03.01.26.03	ISCR	Sağ Yön	DGN GRP	5	800	32	180	26.50	25	150	25
AAKT-IG-R-2525-40-60-4-T25	M.03.01.26.14	ISCR	Sağ Yön	DGN GRP	4	60	25	40	26.50	25	150	25
AAKT-IG-R-2525-52-80-4-T25	M.03.01.26.15	ISCR	Sağ Yön	DGN GRP	4	80	25	52	26.50	25	150	25
AAKT-IG-R-2525-58-100-6-T32	M.03.01.26.05	ISCR	Sağ Yön	DGN GRP	6	100	32	58	26.50	25	150	25
AAKT-IG-R-2525-70-110-4-T28	M.03.01.26.09	ISCR	Sağ Yön	DGN GRP	4	110	28	70	26.50	25	150	25
AAKT-IG-R-2525-70-110-5-T32	M.03.01.26.01	ISCR	Sağ Yön	DGN GRP	5	110	32	70	26.50	25	150	25
AAKT-IG-R-2525-88-180-6-T32	M.03.01.26.06	ISCR	Sağ Yön	DGN GRP	6	180	32	88	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-100-150-3-T17	M.03.01.02.26	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	3	150	17	100	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-100-150-4-T22	M.03.01.02.27	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	4	150	22	100	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-100-150-5-T25	M.03.01.02.19	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	5	150	25	100	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-140-200-5-T25	M.03.01.02.15	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	5	200	25	140	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-140-300-6-T35	M.03.01.02.48	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	6	300	35	140	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-180-800-4-T32	M.03.01.02.37	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	4	800	32	180	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-180-800-5-T32	M.03.01.02.45	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	5	800	32	180	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-34-45-3-T17	M.03.01.02.18	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	3	45	17	34	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-39-55-3-T17	M.03.01.02.20	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	3	55	17	39	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-49-80-3-T17	M.03.01.02.21	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	3	80	17	49	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-50-85-4-T22	M.03.01.02.16	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	4	85	22	50	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-60-100-6-T25	M.03.01.02.47	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	6	100	25	60	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-70-110-3-T17	M.03.01.02.23	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	3	110	17	70	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-70-110-4-T22	M.03.01.02.17	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	4	110	22	70	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-70-110-5-T25	M.03.01.02.22	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	5	800	25	700	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-700-800-3-T17	M.03.01.02.25	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	3	100	17	60	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-80-180-3-T32	M.03.01.02.38	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	3	180	32	80	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-80-180-4-T32	M.03.01.02.39	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	4	180	32	80	26.50	25	150	25

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Kesici Uç Tipi	Kesici Uç Ölçüsü mm	DAXX mm	CDX mm	DAXIN mm	WF mm	HF mm	LF mm	H mm
AAKT-K-L-2525-80-180-5-T32	M.03.01.02.42	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	5	180	32	80	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-100-150-3-T17	M.03.01.02.11	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	3	150	17	100	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-100-150-4-T22	M.03.01.02.03	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	4	150	22	100	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-100-150-5-T25	M.03.01.02.05	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	5	150	25	100	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-100-200-6-T25	M.03.01.02.43	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	6	200	25	100	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-100-200-6-T35	M.03.01.02.44	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	6	200	35	100	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-140-200-5-T25	M.03.01.02.06	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	5	200	25	140	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-140-300-6-T35	M.03.01.02.29	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	6	300	35	140	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-140-300-8-T35	M.03.01.02.30	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	8	300	35	140	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-175-215-3-T22	M.03.01.02.46	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	3	215	22	175	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-180-800-4-T32	M.03.01.02.33	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	4	800	32	180	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-180-800-5-T32	M.03.01.02.35	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	5	800	32	180	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-34-45-3-T17	M.03.01.02.07	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	3	45	17	34	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-39-55-3-T17	M.03.01.02.08	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	3	55	17	39	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-49-80-3-T17	M.03.01.02.09	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	3	80	17	49	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-50-85-4-T22	M.03.01.02.01	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	4	85	22	50	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-60-100-6-T25	M.03.01.02.40	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	6	100	25	60	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-60-100-6-T35	M.03.01.02.41	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	6	100	35	60	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-70-110-3-T17	M.03.01.02.10	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	3	110	17	70	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-70-110-4-T22	M.03.01.02.02	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	4	110	22	70	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-70-110-5-T25	M.03.01.02.04	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	5	110	25	70	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-700-800-3-T17	M.03.01.02.24	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	3	100	17	60	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-80-180-3-T32	M.03.01.02.34	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	3	180	32	80	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-80-180-4-T32	M.03.01.02.32	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	4	180	32	80	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-80-180-5-T32	M.03.01.02.36	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	5	180	32	80	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-3232-140-350-8-T35	M.03.01.02.31	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	8	350	35	140	33.50	32	150	32
AAKT-WGX24-R-2525-58-100-6-T32	M.03.01.34.02	WLTR	Sağ Yön	GX24	6	100	32	58	26.50	25	170	25
AAKT-WGX24-R-2525-88-180-6-T32	M.03.01.34.01	WLTR	Sağ Yön	GX24	6	180	32	88	26.50	25	170	25
AAKT-ZCC2-L-2525-140-200-4-T22	M.03.01.21.26	ZCC	Sol Yön	Z.GD	4	200	22	140	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-L-2525-190-400-5-T25	M.03.01.21.27	ZCC	Sol Yön	Z.HD	5	400	25	190	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-L-2525-200-500-5-T17	M.03.01.21.18	ZCC	Sol Yön	Z.HD	5	500	17	200	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-L-2525-35-45-3-T17	M.03.01.21.25	ZCC	Sol Yön	Z.FD	3	45	17	35	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-L-2525-49-80-3-T17	M.03.01.21.15	ZCC	Sol Yön	Z.FD	3	80	17	49	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-L-2525-70-110-3-T17	M.03.01.21.19	ZCC	Sol Yön	Z.FD	3	110	17	70	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-L-2525-85-140-5-T25	M.03.01.21.24	ZCC	Sol Yön	Z.HD	5	140	25	85	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-100-150-3-T17	M.03.01.21.05	ZCC	Sağ Yön	Z.FD	3	150	17	100	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-100-150-4-T22	M.03.01.21.09	ZCC	Sağ Yön	Z.GD	4	150	22	100	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-130-200-5-T25	M.03.01.21.13	ZCC	Sağ Yön	Z.HD	5	200	25	130	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-140-180-2-T4	M.03.01.21.22	ZCC	Sağ Yön	Z.BD	2	180	4	140	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-140-200-4-T22	M.03.01.21.10	ZCC	Sağ Yön	Z.GD	4	200	22	140	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-190-400-5-T25	M.03.01.21.14	ZCC	Sağ Yön	Z.HD	5	400	25	190	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-190-400-5-T35	M.03.01.21.16	ZCC	Sağ Yön	Z.HD	5	400	35	190	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-200-500-5-T17	M.03.01.21.17	ZCC	Sağ Yön	Z.HD	5	500	17	200	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-35-45-3-T17	M.03.01.21.01	ZCC	Sağ Yön	Z.FD	3	45	17	35	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-39-55-3-T17	M.03.01.21.02	ZCC	Sağ Yön	Z.FD	3	55	17	39	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-40-60-4-T22	M.03.01.21.06	ZCC	Sağ Yön	Z.GD	4	60	22	40	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-49-80-3-T17	M.03.01.21.03	ZCC	Sağ Yön	Z.FD	3	80	17	49	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-52-80-4-T22	M.03.01.21.07	ZCC	Sağ Yön	Z.GD	4	80	22	52	26.50	25	150	25

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Kesici Uç Tipi	Kesici Uç Ölçüsü mm	DAXX mm	CDX mm	DAXIN mm	WF mm	HF mm	LF mm	H mm
AAKT-ZCC2-R-2525-55-95-5-T25	M.03.01.21.11	ZCC	Sağ Yön	Z.HD	5	95	25	55	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-60-110-6-T15	M.03.01.21.20	ZCC	Sağ Yön	Z.KD	6	110	15	60	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-70-110-3-T17	M.03.01.21.04	ZCC	Sağ Yön	Z.FD	3	110	17	70	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-72-110-4-T22	M.03.01.21.08	ZCC	Sağ Yön	Z.GD	4	110	22	72	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-85-140-5-T25	M.03.01.21.12	ZCC	Sağ Yön	Z.HD	5	140	25	85	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-L-2525-100-150-3-T17	M.03.01.21.28	ZCC	Sol Yön	Z.FD	3	150	17	100	26.50	25	150	25
AAKT-KG-R-2525-60-120-4-T22	M.03.01.40.06	KRLY	Sağ Yön	KG	4	180	22	88	26.50	25	150	25
AAKT-KG-R-2525-44-70-4-T22	M.03.01.40.05	KRLY	Sağ Yön	KG	4	180	22	88	26.50	25	150	25
AAKT-KG-R-2525-112-200-4-T22	M.03.01.40.04	KRLY	Sağ Yön	KG	4	180	22	88	26.50	25	150	25
AAKT-KG-L-2525-60-120-4-T22	M.03.01.40.03	KRLY	Sol Yön	KG	4	180	22	88	26.50	25	150	25
AAKT-KG-L-2525-44-70-4-T22	M.03.01.40.02	KRLY	Sol Yön	KG	4	180	22	88	26.50	25	150	25
AAKT-KG-L-2525-112-200-4-T22	M.03.01.40.01	KRLY	Sol Yön	KG	4	180	22	88	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-3232-140-350-8-T35	M.03.01.02.50	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	8	350	35	140	33.50	32	150	32
AAKT-K-L-2525-180-360-6-T40	M.19.53	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	6	360	40	180	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-140-300-8-T35	M.03.01.02.49	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	8	300	35	140	26.50	25	150	25
AAKT-IG-R-2525-72-110-4-T25	M.03.01.26.32	ISCR	Sağ Yön	DGN GRP	4	110	25	72	26.50	25	150	25
AAKT-IG-R-2525-200-800-4-T25	M.03.01.26.31	ISCR	Sağ Yön	DGN GRP	4	800	25	200	26.50	25	150	25
AAKT-IG-R-2525-140-200-4-T25	M.03.01.26.30	ISCR	Sağ Yön	DGN GRP	4	200	25	140	26.50	25	150	25
AAKT-IG-R-2525-100-150-4-T25	M.03.01.26.29	ISCR	Sağ Yön	DGN GRP	4	150	25	100	26.50	25	150	25
AAKT-IG-L-2525-88-180-6-T32	M.03.01.26.28	ISCR	Sol Yön	DGN GRP	6	180	32	88	26.50	25	150	25
AAKT-IG-L-2525-72-110-4-T25	M.03.01.26.27	ISCR	Sol Yön	DGN GRP	4	110	25	72	26.50	25	150	25
AAKT-IG-L-2525-70-110-5-T32	M.03.01.26.26	ISCR	Sol Yön	DGN GRP	5	110	32	70	26.50	25	150	25
AAKT-IG-L-2525-58-100-6-T32	M.03.01.26.25	ISCR	Sol Yön	DGN GRP	6	100	32	58	26.50	25	150	25
AAKT-IG-L-2525-40-60-4-T25	M.03.01.26.24	ISCR	Sol Yön	DGN GRP	4	60	25	40	26.50	25	125	25
AAKT-IG-L-2525-200-800-4-T25	M.03.01.26.23	ISCR	Sol Yön	DGN GRP	4	800	25	200	26.50	25	150	25
AAKT-IG-L-2525-140-200-4-T25	M.03.01.26.22	ISCR	Sol Yön	DGN GRP	4	200	25	140	26.50	25	150	25
AAKT-IG-L-2525-110-200-4-T28	M.03.01.26.21	ISCR	Sol Yön	DGN GRP	4	200	28	110	26.50	25	150	25
AAKT-IG-L-2525-100-150-4-T25	M.03.01.26.20	ISCR	Sol Yön	DGN GRP	4	150	25	100	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-3232-160-400-6-T25	M.19.39	ZCC	Sağ Yön	Z.KD	6	400	25	160	33.50	32	170	32
AAKT-ZCC2-L-2525-72-110-4-T22	M.03.01.21.35	ZCC	Sol Yön	Z.GD	4	110	22	72	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-L-2525-55-95-5-T25	M.03.01.21.34	ZCC	Sol Yön	Z.HD	5	95	25	55	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-L-2525-52-80-4-T22	M.03.01.21.33	ZCC	Sol Yön	Z.GD	4	80	22	52	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-L-2525-40-60-4-T22	M.03.01.21.32	ZCC	Sol Yön	Z.GD	4	60	22	40	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-L-2525-39-55-3-T17	M.03.01.21.31	ZCC	Sol Yön	Z.FD	3	55	17	39	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-L-2525-130-200-5-T25	M.03.01.21.30	ZCC	Sol Yön	Z.HD	5	200	25	130	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-L-2525-100-150-4-T22	M.03.01.21.29	ZCC	Sol Yön	Z.GD	4	150	22	100	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-70-110-3-T15	M.03.01.21.39	ZCC	Sağ Yön	Z.FD	3	110	15	70	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-L-2525-60-110-6-T15	M.03.01.21.38	ZCC	Sol Yön	Z.KD	6	110	15	60	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-L-2525-140-180-2-T4	M.03.01.21.37	ZCC	Sol Yön	Z.BD	2	180	4	140	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-100-200-6-T45	M.03.01.02.51	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	6	200	45	100	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-60-100-6-T35	M.03.01.02.56	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	6	100	35	60	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-175-215-3-T22	M.03.01.02.55	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	3	215	22	175	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-100-200-6-T35	M.03.01.02.54	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	6	200	35	100	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-100-200-6-T25	M.03.01.02.53	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	6	200	25	100	26.50	25	150	25
AAKT-IG-R-2525-110-200-5-T9	M.03.01.26.33	ISCR	Sağ Yön	DGN GRP	5	200	9	110	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-L-2525-70-110-3-T15	M.03.01.21.40	ZCC	Sol Yön	Z.FD	3	110	15	70	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-L-2525-190-400-5-T35	M.03.01.21.41	ZCC	Sol Yön	Z.HD	5	400	35	190	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-2525-100-200-6-T45	M.03.01.02.62	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	6	200	45	100	26.50	25	150	25



Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Kesici Uç Tipi	Kesici Uç Ölçüsü mm	DAXX mm	CDX mm	DAXIN mm	WF mm	HF mm	LF mm	H mm
AAKT-IG-L-2525-110-200-5-T9	M.03.01.26.34	ISCR	Sol Yön	DGN GRP	5	200	9	110	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-3232-180-800-6-T41	M.03.01.02.63	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	6	120	41	60	33.50	32	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-100-150-3-T22	M.03.01.21.42	ZCC	Sağ Yön	Z.FD	3	150	22	100	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-180-800-5-T40	M.03.01.02.58	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	5	800	40	180	26.50	25	150	25
AAKT-ZCC2-R-3232-180-215-3-T5	M.03.01.21.56	ZCC	Sağ Yön	Z.FD	3	215	5	180	33.50	32	170	32
AAKT-ZCC2-R-3232-155-185-3-T7	M.03.01.21.52	ZCC	Sağ Yön	Z.FD	3	185	7	155	33.50	32	170	32
AAKT-ZCC2-R-3232-150-215-5-T10	M.03.01.21.69	ZCC	Sağ Yön	Z.HD	5	215	10	150	33.50	32	170	32
AAKT-ZCC2-R-3232-145-175-3-T15	M.03.01.21.54	ZCC	Sağ Yön	Z.FD	3	175	15	145	33.50	32	170	32
AAKT-ZCC2-R-3232-135-175-3-T5	M.03.01.21.50	ZCC	Sağ Yön	Z.FD	3	175	5	135	33.50	32	170	32
AAKT-ZCC2-R-3232-130-195-4-T10	M.03.01.21.65	ZCC	Sağ Yön	Z.GD	4	195	10	130	33.50	32	170	32
AAKT-SGC-R-2525-80-140-4-T8	M.03.06.01.04	SMTM	Sağ Yön	GCM	4	140	8	80	26.50	25	150	25
AAKT-SGC-R-2525-80-100-3-T8	M.03.06.01.02	SMTM	Sağ Yön	GCM	3	100	8	80	26.50	25	150	25
AAKT-SGC-R-2525-40-65-4-T12	M.03.06.01.03	SMTM	Sağ Yön	GCM	4	65	12	40	26.50	25	150	25
AAKT-SGC-L-2020-22-53-3-T13	M.03.06.01.01	SMTM	Sol Yön	GCM	3	53	13	22	21.50	20	125	20
AAKT-K-R-3232-400-500-6-T25	M.03.01.02.67	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	6	120	25	60	33.50	32	150	25
AAKT-ZCC2-R-2525-100-200-5-T45	M.03.01.21.82	ZCC	Sağ Yön	Z.HD	5	200	45	100	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-3232-140-450-3-T17	M.03.01.02.73	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	3	450	17	140	33.50	32	170	32
AAKT-K-R-2525-100-200-5-T45	M.03.01.02.70	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	5	200	45	100	26.50	25	150	25
AAKT-K-R-2525-180-360-6-T40	M.19.10	AKKO KRLY	Sağ Yön	AGD MGM	6	360	40	180	26.50	25	150	25
AAKT-K-L-3232-140-450-3-T17	M.03.01.02.78	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	3	450	17	140	33.50	32	170	32
AAKT-K-L-2525-100-200-5-T45	M.03.01.02.76	AKKO KRLY	Sol Yön	AGD MGM	5	200	45	100	26.50	25	150	25

DAXX = Maksimum Eksenel Kanal Dış Çapı - CDX = Maksimum Talaş Derinliği - DAXIN = Minimum Eksenel Kanal İç Çapı - WF = Fonksiyonel Genişlik - HF = Fonksiyonel Yükseklik - LF = Fonksiyonel Uzunluk - H = Şaft Yüksekliği

Yedek Parçalar / Spare Parts: 2004-M8X1X20 KANAL K. VİDASI - AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI

ADKT

61 ÜRÜN - ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | İçten Soğutmalı: Hayır | Kanal & Kesme Kategorisi: Kayar Otomat Tipi Dış Çap Kanal Açma

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	HF mm	Kesici Uç Tipi	LF mm	H mm	B mm
ADKT-123-R-1212-2-T12-K-S	M.03.01.11.24	SNDVK	Sağ Yön	Standart	2	12	12.20	12	123	125	12	12
ADKT-I-L-0808-2-R10-S	M.03.01.07.69	ISCR	Sol Yön	Standart	2	10	8.20	8	DGN	150	25	25
ADKT-I-L-1010-2-R10-K-S	M.03.01.07.64	ISCR	Sol Yön	Standart	2	10	10.20	10	DGN	150	25	25
ADKT-I-L-1212-2-R12-K-S	M.03.01.07.71	ISCR	Sol Yön	Standart	2	12	12.20	12	DGN	150	25	25
ADKT-I-L-1616-3-R16-K-S	M.03.01.07.70	ISCR	Sol Yön	Standart	3	16	16.30	16	DGN	150	25	25
ADKT-I-R-0808-2-R10-S	M.03.01.07.68	ISCR	Sağ Yön	Standart	2	10	8.20	8	DGN	150	25	25
ADKT-I-R-1010-2-R10-K-S	M.03.01.07.63	ISCR	Sağ Yön	Standart	2	10	10.20	10	DGN	150	25	25
ADKT-I-R-1212-2-R12-K-S	M.03.01.07.73	ISCR	Sağ Yön	Standart	2	12	12.20	12	DGN	150	25	25
ADKT-KG-L-1212-2-R12-K-S	M.03.01.35.13	KRLY	Sol Yön	Standart	2	12	12.20	12	KG	170	32	32

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	HF mm	Kesici Uç Tipi	LF mm	H mm	B mm
ADKT-KG-L-1212-3-R12-K-S	M.03.01.35.14	KRLY	Sol Yön	Standart	3	12	12.30	12	KG	170	32	32
ADKT-KG-R-1212-2-R12-K-S	M.03.01.35.11	KRLY	Sağ Yön	Standart	2	12	12.20	12	KG	170	32	32
ADKT-KG-R-1212-3-R12-K-S	M.03.01.35.12	KRLY	Sağ Yön	Standart	3	12	12.30	12	KG	170	32	32
ADKT-TD-L-1212-2-T12-K-S	M.03.01.17.19	TGTC	Sol Yön	Standart	2	12	12.20	12	TD	125	12	12
ADKT-TD-L-1212-3-T12-K-S	M.03.01.17.18	TGTC	Sol Yön	Standart	3	12	12.30	12	TD	125	12	12
ADKT-TD-L-1616-2-T16-K-S	M.03.01.17.25	TGTC	Sol Yön	Standart	2	16	16.20	16	TD	125	16	16
ADKT-TD-L-1616-3-T16-K-S	M.03.01.17.23	TGTC	Sol Yön	Standart	3	16	16.30	16	TD	125	16	16
ADKT-TD-R-1212-2-T12-K-S	M.03.01.17.20	TGTC	Sağ Yön	Standart	2	12	12.20	12	TD	125	12	12
ADKT-TD-R-1212-3-T12-K-S	M.03.01.17.17	TGTC	Sağ Yön	Standart	3	12	12.30	12	TD	125	12	12
ADKT-TD-R-1616-2-T16-K-S	M.03.01.17.24	TGTC	Sağ Yön	Standart	2	16	16.20	16	TD	125	16	16
ADKT-TD-R-1616-3-T16-K-S	M.03.01.17.22	TGTC	Sağ Yön	Standart	3	16	16.30	16	TD	125	16	16
ADKT-WGX24-L-1616-3-R16-K-S	M.03.01.27.07	WLTR	Sol Yön	Güçlendirilmiş	3	16	16.30	16	GX24	125	16	16
ADKT-WGX24-R-1616-3-R16-K-S	M.03.01.27.06	WLTR	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	3	16	16.30	16	GX24	125	16	16
ADKT-ZCC2-L-1010-2-T12-K-S	M.03.01.09.50	ZCC	Sol Yön	Standart	2	12	10.20	10	Z.BD	125	10	10
ADKT-ZCC2-L-1212-2-T12-K-S	M.03.01.09.51	ZCC	Sol Yön	Standart	2	12	12.20	12	Z.BD	125	12	12
ADKT-ZCC2-L-1212-3-T12-K-S	M.03.01.09.60	ZCC	Sol Yön	Standart	3	12	12.30	12	Z.FD	125	12	12
ADKT-ZCC2-L-1616-2-R16-K-S	M.03.01.09.54	ZCC	Sol Yön	Güçlendirilmiş	2	16	16.20	16	Z.BD	125	16	16
ADKT-ZCC2-R-1010-2-T12-K-S	M.03.01.09.49	ZCC	Sağ Yön	Standart	2	12	10.20	10	Z.BD	125	10	10
ADKT-ZCC2-R-1212-2-T12-K-S	M.03.01.09.52	ZCC	Sağ Yön	Standart	2	12	12.20	12	Z.BD	125	12	12
ADKT-ZCC2-R-1212-3-T12-K-S	M.03.01.09.41	ZCC	Sağ Yön	Standart	3	12	12.30	12	Z.FD	125	12	12
ADKT-ZCC2-R-1616-2-R16-K-S	M.03.01.09.55	ZCC	Sağ Yön	Standart	2	16	16.20	16	Z.BD	125	16	16
ADKT-123-L-1212-2-T12-K-S	M.19.36	SNDVK	Sol Yön	Standart	2	12	12.20	12	123	125	12	12
ADKT-WGX16-R-1616-2-R16-K-S	M.03.01.27.58	WLTR	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	2	16	16.20	16	GX16	125	16	16
ADKT-WGX16-L-1616-2-R16-K-S	M.03.01.27.59	WLTR	Sol Yön	Güçlendirilmiş	2	16	16.20	16	GX16	125	16	16
ADKT-K-R-1212-3-R12-K-S	M.19.35	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	3	12	12.30	12	AGD MGM	150	25	25
ADKT-K-R-1212-2-R12-K-S	M.19.33	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	2	12	12.20	12	AGD MGM	150	25	25
ADKT-K-L-1212-3-R12-K-S	M.19.34	AKKO KRLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	3	12	12.30	12	AGD MGM	125	12	12
ADKT-K-L-1212-2-R12-K-S	M.19.32	AKKO KRLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	2	12	12.20	12	AGD MGM	125	12	12
ADKT-KG-R-1616-3-R16-K-S	M.03.01.35.27	KRLY	Sağ Yön	Standart	3	16	16.30	16	KG	170	32	32
ADKT-KG-R-1616-2-R16-K-S	M.03.01.35.25	KRLY	Sağ Yön	Standart	2	16	16.20	16	KG	170	32	32
ADKT-KG-L-1616-3-R16-K-S	M.03.01.35.26	KRLY	Sol Yön	Standart	3	16	16.30	16	KG	170	32	32
ADKT-KG-L-1616-2-R16-K-S	M.03.01.35.24	KRLY	Sol Yön	Standart	2	16	16.20	16	KG	170	32	32
ADKT-K-R-1616-3-R16-K-S	M.28.57	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	3	16	16.30	16	AGD MGM	150	25	25
ADKT-K-R-1616-2-R16-K-S	M.28.55	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	2	16	16.20	16	AGD MGM	150	25	25
ADKT-K-L-1616-3-R16-K-S	M.28.58	AKKO KRLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	3	16	16.30	16	AGD MGM	125	16	16
ADKT-K-L-1616-2-R16-K-S	M.28.56	AKKO KRLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	2	16	16.20	16	AGD MGM	125	16	16
ADKT-I-R-1616-3-R16-K-S	M.03.01.07.88	ISCR	Sağ Yön	Standart	3	16	16.30	16	DGN	150	25	25
ADKT-I-R-1616-2-R16-K-S	M.03.01.07.91	ISCR	Sağ Yön	Standart	2	16	16.30	16	DGN	150	25	25
ADKT-I-L-1616-2-R16-K-S	M.03.01.07.92	ISCR	Sol Yön	Standart	2	16	16.20	16	DGN	150	25	25
ADKT-WGX16-R-1212-2-R12-K-S	M.03.01.27.46	WLTR	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	2	12	12.20	12	GX16	125	12	12
ADKT-WGX16-L-1212-2-R12-K-S	M.03.01.27.47	WLTR	Sol Yön	Güçlendirilmiş	2	12	12.20	12	GX16	125	12	12
ADKT-RD-R-1212-3-T12-K-S	M.30.38	TGTC	Sağ Yön	Standart	3	12	12.20	12	RD	125	12	12
ADKT-RD-R-1212-2-T12-K-S	M.30.36	TGTC	Sağ Yön	Standart	2	12	12.20	12	RD	125	12	12
ADKT-RD-L-1616-2-T17-K-S	M.31.35	TGTC	Sol Yön	Standart	2	17	16.20	16	RD	125	16	16
ADKT-RD-L-1212-3-T12-K-S	M.30.39	TGTC	Sol Yön	Standart	3	12	12.20	12	RD	125	12	12
ADKT-RD-L-1212-2-T12-K-S	M.30.37	TGTC	Sol Yön	Standart	2	12	12.20	12	RD	125	12	12
ADKT-TG-R-1212-3-R12-K-S	M.03.01.46.02	TNGLY	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	3	12	12.30	12	DGM	125	12	12
ADKT-TG-R-1212-2-R12-K-S	M.03.01.46.01	TNGLY	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	2	12	12.20	12	DGM	125	12	12


Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	HF mm	Kesici Uç Tipi	LF mm	H mm	B mm
ADKT-TG-L-1212-3-R12-K-S	M.03.01.46.22	TNGLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	3	12	12.30	12	DGM	125	12	12
ADKT-TG-L-1212-2-R12-K-S	M.03.01.46.21	TNGLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	2	12	12.20	12	DGM	125	12	12
ADKT-TD-R-1010-2-R10-K-S	M.03.01.17.67	TGTC	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	2	10	10.20	10	TD	125	10	10
ADKT-KG-L-1010-2-R10-K-S	M.03.01.35.44	KRLY	Sol Yön	Standart	2	10	10.20	10	KG	170	32	32

CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği

Yedek Parçalar / Spare Parts: 4015-M4X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · 82-T15 TORX ANAHTARI · AKV-02-M6X22 BASKI VİDASI · ABPL-01 BASKI PULU · AAL-03-3 ALYAN ANAHTARI

AIKT

341 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kanal & Kesme Kategorisi: Delik İçi Kanal Açma

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	HF mm	H mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	OHN mm
AIKT-123-R-20-3-T6	M.03.02.15.03	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	6	16	30
AIKT-123-R-20-4-T8	M.03.02.15.10	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	29	4	8	18	30
AIKT-123-R-25-3-T7	M.03.02.15.04	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	7	19.50	40
AIKT-123-R-25-4-T7	M.03.02.15.05	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	32	4	7	19.50	40
AIKT-123-R-25-5-T8	M.03.02.15.06	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	34	5	8	20.50	40
AIKT-123-R-32-2-T7	M.03.02.15.01	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	41	2	7	23	45
AIKT-123-R-32-3-T9	M.03.02.15.07	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	41	3	9	25	50
AIKT-123-R-32-4-T10	M.03.02.15.08	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	43	4	10	26	50
AIKT-123-R-32-4-T7	M.03.02.15.02	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	41	4	7	23	45
AIKT-123-R-32-5-T11	M.03.02.15.09	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	43	5	11	27	50
AIKT-151.22-L-25-3-T6	M.03.02.18.02	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	37	3	6	18.50	32
AIKT-154.91-L-16-3-T3	M.03.02.04.02	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	20	3	6	11	35
AIKT-154.91-L-20-3-T4	M.03.02.04.04	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	25	3	4	14	38
AIKT-154.91-L-25-3-T4	M.03.02.04.06	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	31	3	4	16.50	40
AIKT-154.91-L-25-5-T5	M.03.02.04.08	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	31	5	5	17.50	45
AIKT-154.91-L-32-5-T5	M.03.02.04.10	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	38	5	5	21	50
AIKT-154.91-R-16-3-T3	M.03.02.04.01	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	20	3	6	11	35
AIKT-154.91-R-20-3-T4	M.03.02.04.03	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	25	3	4	14	38
AIKT-154.91-R-25-3-T4	M.03.02.04.05	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	31	3	4	16.50	40
AIKT-154.91-R-25-5-T5	M.03.02.04.07	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	31	5	5	17.50	45
AIKT-154.91-R-32-5-T5	M.03.02.04.09	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	38	5	5	21	50
AIKT-GP-R-20-2-T4	M.03.02.21.07	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	-	-	25	2	4	14.50	30
AIKT-GP-R-20-3-T6	M.03.02.21.06	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	-	-	27	3	6	16	30
AIKT-GP-R-20-4-T6	M.03.02.21.05	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	-	-	27	4	6	16	30
AIKT-GP-R-25-3-T6	M.03.02.21.03	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-GP-R-25-4-T6	M.03.02.21.04	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	HF mm	H mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	OH mm
AIKT-GP-R-32-3-T6	M.03.02.21.02	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-GP-R-32-4-T6	M.03.02.21.01	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	-	-	39	4	6	22	50
AIKT-H-L-25-3-T8	M.03.02.02.11	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	34	3	8	20.50	40
AIKT-H-L-25-4-T8	M.03.02.02.12	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	34	4	8	20.50	40
AIKT-H-L-25-5-T8	M.03.02.02.13	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	34	5	8	20.50	40
AIKT-H-L-32-3-T7	M.03.02.02.15	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	40	3	7	23	50
AIKT-H-L-32-4-T7	M.03.02.02.10	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	40	4	7	23	50
AIKT-H-L-40-3-T7	M.03.02.02.14	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	48	3	7	27	55
AIKT-H-R-25-3-T8	M.03.02.02.01	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	34	3	8	20.50	40
AIKT-H-R-25-4-T8	M.03.02.02.04	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	34	4	8	20.50	40
AIKT-H-R-25-5-T8	M.03.02.02.07	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	34	5	8	20.50	40
AIKT-H-R-32-3-T7	M.03.02.02.02	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	40	3	7	23	50
AIKT-H-R-32-4-T7	M.03.02.02.05	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	40	4	7	23	50
AIKT-H-R-32-5-T7	M.03.02.02.08	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	40	5	7	23	50
AIKT-H-R-40-3-T7	M.03.02.02.03	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	48	3	7	27	55
AIKT-H-R-40-4-T7	M.03.02.02.06	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	48	4	7	27	55
AIKT-H-R-40-5-T7	M.03.02.02.09	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	48	5	7	27	55
AIKT-HK-L-20-2-T6	M.03.02.03.10	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	26	2	6	16	30
AIKT-HK-L-25-3-T6	M.03.02.03.09	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-HK-R-20-2-T6	M.03.02.03.01	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	26	2	6	16	30
AIKT-HK-R-20-3-T6	M.03.02.03.03	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	27	3	6	16	30
AIKT-HK-R-20-4-T6	M.03.02.03.06	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	27	4	6	16	30
AIKT-HK-R-25-2-T6	M.03.02.03.02	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	32	2	6	18.50	40
AIKT-HK-R-25-3-T6	M.03.02.03.04	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-HK-R-25-4-T6	M.03.02.03.07	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40
AIKT-HK-R-32-3-T6	M.03.02.03.05	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-HK-R-32-4-T6	M.03.02.03.08	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	39	4	6	22	50
AIKT-HS223-R-20-2-T5	M.03.02.11.01	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	26	2	5	15	33
AIKT-HS223-R-20-3-T6	M.03.02.11.03	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	27	3	6	16	33
AIKT-HS223-R-25-2-T5	M.03.02.11.02	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	31	2	5	17.50	40
AIKT-HS223-R-25-3-T6	M.03.02.11.04	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-I-R-20-3-T5	M.03.02.09.35	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	20	-	26	3	5	15.50	25
AIKT-I-R-25-3-T6	M.03.02.09.36	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	25	-	32	3	6	19	40
AIKT-IG-L-25-4-T10-H	M.03.02.09.43	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	36	4	10	22.70	40
AIKT-IG-L-32-4-T10-H	M.03.02.09.29	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	43	4	10	26.20	45
AIKT-IG-L-40-4-T12-H	M.03.02.09.30	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	53	4	12	32.20	50
AIKT-IG-R-25-4-T10-H	M.03.02.09.22	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	36	4	10	22.70	40
AIKT-IG-R-25-5-T10-H	M.03.02.09.25	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	43	5	10	22.70	40
AIKT-IG-R-32-4-T10-H	M.03.02.09.23	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	43	4	10	26.20	45
AIKT-IG-R-32-5-T10-H	M.03.02.09.26	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	43	5	10	26.20	45
AIKT-IG-R-40-4-T12-H	M.03.02.09.24	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	53	4	12	32.20	50
AIKT-IG-R-40-5-T12-H	M.03.02.09.05	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	53	5	12	32.20	50
AIKT-IG-R-50-5-T12-H	M.03.02.09.03	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	63	5	12	37.20	60
AIKT-IGE-R-16-2-T2.5-H	M.03.02.09.44	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	13	2	2.5	10.50	20
AIKT-IGE-R-16-3-T2.5-H	M.03.02.09.19	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	13	3	2.5	10.50	20
AIKT-IGI-L-20-3-T4	M.03.02.09.40	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	20	3	4	14.50	25
AIKT-IGI-L-20-4-T4	M.03.02.09.38	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	20	4	4	14.50	25
AIKT-IGI-L-25-3-T5	M.03.02.09.39	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	23	3	5	17	30

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	HF mm	H mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	OHN mm
AIKT-IGI-L-32-3-T5	M.03.02.09.42	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	31	3	5	21	30
AIKT-IGI-R-20-3-T4	M.03.02.09.28	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	20	3	4	14.50	25
AIKT-IGI-R-20-4-T4	M.03.02.09.37	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	20	4	4	14.50	25
AIKT-IGI-R-25-3-T5	M.03.02.09.06	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	23	3	5	17	30
AIKT-IGI-R-32-3-T5	M.03.02.09.41	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	31	3	5	21	30
AIKT-ITG-L-16-3-T6-H	M.03.02.09.08	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	20	3	6	12	25
AIKT-ITG-L-20-3-T6-H	M.03.02.09.10	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	25	3	6	14.20	32
AIKT-ITG-L-20-4-T6-H	M.03.02.09.12	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	25	4	6	14.20	33
AIKT-ITG-L-25-3-T8-H	M.03.02.09.14	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	8	18.80	40
AIKT-ITG-L-25-4-T7-H	M.03.02.09.20	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	31	4	7	17.50	41
AIKT-ITG-L-25-4-T9-H	M.03.02.09.16	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	32.5	4	9	19.50	41
AIKT-ITG-L-32-3-T8-H	M.03.02.09.34	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	38	3	8	22	49
AIKT-ITG-L-32-4-T11-H	M.03.02.09.18	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	42	4	11	25.50	50
AIKT-ITG-L-40-4-T11-H	M.03.02.09.32	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	53	4	11	32	50
AIKT-ITG-R-16-3-T6-H	M.03.02.09.07	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	20	3	6	12	25
AIKT-ITG-R-20-3-T6-H	M.03.02.09.09	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	25	3	6	14.20	32
AIKT-ITG-R-20-4-T6-H	M.03.02.09.11	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	25	4	6	14.20	33
AIKT-ITG-R-25-3-T8-H	M.03.02.09.13	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	8	18.80	40
AIKT-ITG-R-25-4-T7-H	M.03.02.09.21	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	31	4	7	17.50	41
AIKT-ITG-R-25-4-T9-H	M.03.02.09.15	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	32.5	4	9	19.50	41
AIKT-ITG-R-32-3-T8-H	M.03.02.09.27	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	38	3	8	22	49
AIKT-ITG-R-32-4-T11-H	M.03.02.09.17	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	42	4	11	25.50	50
AIKT-ITG-R-40-4-T11-H	M.03.02.09.31	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	53	4	11	32	50
AIKT-K-L-16-2-T4	M.03.02.01.26	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	21	2	4	12	28
AIKT-K-L-20-2-T4	M.03.02.01.21	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	25	2	4	14	30
AIKT-K-L-20-3-T6	M.03.02.01.25	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	27	3	6	16	30
AIKT-K-L-20-3-T7	M.03.02.01.45	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	25	3	7	13	38
AIKT-K-L-20-4-T6	M.03.02.01.30	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	27	4	6	16	30
AIKT-K-L-25-2-T6	M.03.02.01.44	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	32	2	6	18.50	40
AIKT-K-L-25-3-T10	M.03.02.01.46	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	10	17	48
AIKT-K-L-25-3-T6	M.03.02.01.24	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-K-L-25-4-T10	M.03.02.01.47	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	32	4	10	17	49
AIKT-K-L-25-4-T6	M.03.02.01.19	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40
AIKT-K-L-25-5-T7	M.03.02.01.20	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	33	5	7	19.50	40
AIKT-K-L-32-3-T12	M.03.02.01.43	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	39	3	12	22	53
AIKT-K-L-32-3-T6	M.03.02.01.28	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-K-L-32-4-T12	M.03.02.01.48	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	39	4	12	22	53
AIKT-K-L-32-4-T6	M.03.02.01.27	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	39	4	6	22	50
AIKT-K-L-32-5-T7	M.03.02.01.29	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	40	5	7	23	50
AIKT-K-L-40-3-T6	M.03.02.01.32	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	47	3	6	26	55
AIKT-K-L-40-4-T12	M.03.02.01.41	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	48	4	12	27	63
AIKT-K-L-40-4-T6	M.03.02.01.31	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	47	4	6	26	55
AIKT-K-L-40-5-T7	M.03.02.01.22	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	48	5	7	27	55
AIKT-K-R-16-2-T4	M.03.02.01.01	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	21	2	4	12	28
AIKT-K-R-20-2-T4	M.03.02.01.02	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	25	2	4	14	30
AIKT-K-R-20-3-T6	M.03.02.01.03	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	27	3	6	16	30
AIKT-K-R-20-3-T7	M.03.02.01.33	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	25	3	7	13	38
AIKT-K-R-20-4-T6	M.03.02.01.07	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	27	4	6	16	30

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	HF mm	H mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	OHN mm
AIKT-K-R-20-4-T7	M.03.02.01.34	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	25	4	7	13	38
AIKT-K-R-25-2-T6	M.03.02.01.42	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	32	2	6	18.50	40
AIKT-K-R-25-3-T10	M.03.02.01.36	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	10	17	48
AIKT-K-R-25-3-T6	M.03.02.01.04	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-K-R-25-4-T10	M.03.02.01.35	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	32	4	10	17	49
AIKT-K-R-25-4-T6	M.03.02.01.08	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40
AIKT-K-R-25-5-T7	M.03.02.01.11	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	33	5	7	19.50	40
AIKT-K-R-32-3-T12	M.03.02.01.37	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	39	3	12	22	53
AIKT-K-R-32-3-T6	M.03.02.01.05	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-K-R-32-4-T12	M.03.02.01.38	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	39	4	12	22	53
AIKT-K-R-32-4-T6	M.03.02.01.09	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	39	4	6	22	50
AIKT-K-R-32-5-T7	M.03.02.01.12	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	40	5	7	23	50
AIKT-K-R-40-3-T12	M.03.02.01.40	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	48	3	12	27	63
AIKT-K-R-40-3-T6	M.03.02.01.06	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	47	3	6	26	55
AIKT-K-R-40-4-T12	M.03.02.01.39	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	48	4	12	27	63
AIKT-K-R-40-4-T6	M.03.02.01.10	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	47	4	6	26	55
AIKT-K-R-40-5-T7	M.03.02.01.13	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	48	5	7	27	55
AIKT-KG-L-25-2-T7	M.03.02.19.02	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	33	2	7	19.50	40
AIKT-KG-L-25-4-T8	M.03.02.19.04	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	34	4	8	20.50	40
AIKT-KG-R-20-3-T6.5-H	M.03.02.19.05	Evet	KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	27.5	3	6.5	16.50	30
AIKT-KG-R-25-2-T7	M.03.02.19.01	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	33	2	7	19.50	40
AIKT-KG-R-25-4-T8	M.03.02.19.03	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	34	4	8	20.50	40
AIKT-KG-R-40-3-T8	M.03.02.19.06	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	50	3	8	28	55
AIKT-KM-L-25-3-T10	M.03.02.13.07	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	10	17	50
AIKT-KM-L-40-3-T12	M.03.02.13.08	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	-	-	48	3	12	27	80
AIKT-KM-R-20-2-T7	M.03.02.13.01	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	-	-	25	2	7	13	40
AIKT-KM-R-20-3-T7	M.03.02.13.02	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	-	-	25	3	7	13	40
AIKT-KM-R-20-4-T7	M.03.02.13.03	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	-	-	25	4	7	13	40
AIKT-KM-R-25-3-T10	M.03.02.13.04	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	10	17	50
AIKT-KM-R-32-3-T12	M.03.02.13.05	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	-	-	40	3	12	22	64
AIKT-KM-R-40-3-T12	M.03.02.13.06	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	-	-	48	3	12	27	80
AIKT-MB07-A16-090-15	M.03.02.16.01	Hayır	SNDVK	-	-	-	-	-	7	-	14	15
AIKT-MB07-A16-090-22	M.03.02.16.02	Hayır	SNDVK	-	-	-	-	-	7	-	14	22
AIKT-MB09-A16-090-19	M.03.02.16.03	Hayır	SNDVK	-	-	-	-	-	9	-	14	19
AIKT-MB09-A16-095-28	M.03.02.16.05	Hayır	SNDVK	-	-	-	-	-	9	-	14	28
AIKT-MB09-A16-110-40	M.03.02.16.04	Hayır	SNDVK	-	-	-	-	-	9	-	14	40
AIKT-SGC-R-25-3-T6	M.03.02.20.01	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-SGC-R-32-3-T6	M.03.02.20.02	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-SGC-R-40-3-T6	M.03.02.20.03	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	47	3	6	26	55
AIKT-ZCC2-L-20-3-T5	M.03.02.12.10	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	27	3	5	15	30
AIKT-ZCC2-R-16-2-T4	M.03.02.12.16	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	21	2	8	12	28
AIKT-ZCC2-R-20-3-T5	M.03.02.12.01	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	27	3	5	15	30
AIKT-ZCC2-R-25-3-T5	M.03.02.12.02	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	31	3	5	17.50	40
AIKT-ZCC2-R-25-4-T6	M.03.02.12.03	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40
AIKT-ZCC2-R-32-3-T6	M.03.02.12.05	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-ZCC2-R-32-3-T8	M.03.02.12.12	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	41	3	8	24	50
AIKT-ZCC2-R-32-4-T10	M.03.02.12.13	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	43	4	10	26	50
AIKT-ZCC2-R-32-4-T7	M.03.02.12.06	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	40	4	7	23	50

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	HF mm	H mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	OHN mm
AIKT-ZCC2-R-32-4-T8	M.03.02.12.14	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	41	4	8	24	50
AIKT-ZCC2-R-32-5-T7	M.03.02.12.07	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	40	5	7	23	50
AIKT-ZCC2-R-32-5-T8	M.03.02.12.15	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	41	5	8	24	50
AIKT-ZCC2-R-40-5-T10	M.03.02.12.11	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	51	5	10	30	55
AIKT-ZCC2-R-40-5-T8	M.03.02.12.08	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	49	5	8	28	55
AIKT-ZCC2-R-40-3-T12	M.03.02.12.90	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	53	3	12	32	55
AIKT-ZCC2-L-40-5-T10	M.03.02.12.26	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	51	5	10	30	55
AIKT-ZCC2-L-32-4-T8	M.03.02.12.23	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	41	4	8	24	50
AIKT-ZCC2-L-32-4-T7	M.03.02.12.22	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	40	4	7	23	50
AIKT-ZCC2-L-32-4-T10	M.03.02.12.21	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	43	4	10	26	50
AIKT-ZCC2-L-32-3-T8	M.03.02.12.20	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	41	3	8	24	50
AIKT-ZCC2-L-32-3-T6	M.03.02.12.19	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-ZCC2-L-25-4-T6	M.03.02.12.18	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40
AIKT-ZCC2-L-25-3-T5	M.03.02.12.17	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	31	3	5	17.50	40
AIKT-KM-L-32-3-T12	M.03.02.13.12	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	-	-	40	3	12	22	64
AIKT-KM-L-20-4-T7	M.03.02.13.11	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	-	-	25	4	7	13	40
AIKT-KM-L-20-3-T7	M.03.02.13.10	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	-	-	25	3	7	13	40
AIKT-KM-L-20-2-T7	M.03.02.13.09	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	-	-	25	2	7	13	40
AIKT-KG-R-25-3-T7	M.03.02.19.08	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	33	3	7	19.50	40
AIKT-KG-L-25-3-T7	M.03.02.19.07	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	33	3	7	19.50	40
AIKT-K-L-40-3-T12	M.03.02.01.50	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	48	3	12	27	63
AIKT-K-L-20-4-T7	M.03.02.01.49	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	25	4	7	13	38
AIKT-ITG-R-32-6.35-T17.5-H	M.03.02.09.53	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	57	6.35	17.5	29	50
AIKT-ITG-L-32-6.35-T17.5-H	M.03.02.09.52	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	57	6.35	17.5	29	50
AIKT-IGI-R-40-3-T5	M.03.02.09.65	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	50	3	5	25	50
AIKT-IGI-R-25-5-T15	M.03.02.09.51	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	37	5	15	27.50	25
AIKT-IGI-R-25-5-T10	M.03.02.09.50	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	32	5	10	22.50	25
AIKT-IG-L-40-5-T12-H	M.03.02.09.49	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	53	5	12	32.20	50
AIKT-IG-L-32-5-T10-H	M.03.02.09.48	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	43	5	10	26.20	45
AIKT-I-L-25-3-T6	M.03.02.09.46	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	25	-	32	3	6	19	40
AIKT-I-L-20-3-T5	M.03.02.09.45	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	20	-	26	3	5	15.50	25
AIKT-HS223-L-25-2-T5	M.03.02.11.07	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	31	2	5	17.50	40
AIKT-HK-L-32-3-T6	M.03.02.03.15	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-HK-L-25-4-T6	M.03.02.03.14	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40
AIKT-HK-L-25-2-T6	M.03.02.03.13	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	32	2	6	18.50	40
AIKT-HK-L-20-4-T6	M.03.02.03.12	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	27	4	6	16	30
AIKT-HK-L-20-3-T6	M.03.02.03.11	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	27	3	6	16	30
AIKT-H-L-40-5-T7	M.03.02.02.21	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	48	5	7	27	55
AIKT-H-L-40-4-T7	M.03.02.02.20	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	48	4	7	27	55
AIKT-123-R-25-2-T6	M.03.02.15.52	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	32	2	6	18.50	40
AIKT-123-R-20-2-T6	M.03.02.15.51	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	32	2	6	16	30
AIKT-TD-L-20-3-T6-H	M.03.02.08.08	Evet	TGTC	Sol Yön	Standart	-	-	25	3	6	16	40
AIKT-TD-L-16-2-T8.5-H	M.03.02.08.07	Evet	TGTC	Sol Yön	Standart	-	-	25	2	8.5	16.50	28
AIKT-SGC-L-40-3-T6	M.03.02.20.05	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	-	-	47	3	6	26	55
AIKT-SGC-L-32-3-T6	M.03.02.20.04	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-SGC-L-25-3-T6	M.03.02.20.06	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-QC22-R-25-(3.3-4.8)	M.03.02.22.05	Hayır	ZCC	Sağ Yön	-	-	23	35	3.3-4.8	-	18.20	35
AIKT-QC22-R-25-(2.5-3.3)	M.03.02.22.03	Hayır	ZCC	Sağ Yön	-	-	23	35	2.5-3.3	-	18.20	35

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	HF mm	H mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	OHN mm
AIKT-QC22-L-32-(1-2.3)	M.03.02.22.06	Hayır	ZCC	Sol Yön	-	-	30	45	1-2.3	-	23.20	35
AIKT-QC16-R-20-(0.5-2.5)	M.03.02.22.01	Hayır	ZCC	Sağ Yön	-	-	18.3	25	0.5-2.5	-	13.50	35
AIKT-QC11-R-20-(0.5-1.8)	M.03.02.22.07	Hayır	ZCC	Sağ Yön	-	-	18.3	16	0.5-1.8	-	11.10	40
AIKT-QC11-L-20-(0.5-1.8)	M.03.02.22.08	Hayır	ZCC	Sol Yön	-	-	18.3	16	0.5-1.8	-	11.10	40
AIKT-KM-R-32-4-T12.2-H	M.03.02.13.13	Evet	KNMTL	Sağ Yön	Standart	-	-	40	4	12.2	22	104
AIKT-KG-L-40-3-T8	M.03.02.19.09	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	50	3	8	28	55
AIKT-KG-L-20-3-T6.5-H	M.03.02.19.10	Evet	KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	27.5	3	6.5	16.50	30
AIKT-K-R-40-5-T12	M.03.02.01.51	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	48	5	12	27	63
AIKT-K-L-40-5-T12	M.03.02.01.52	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	48	5	12	27	63
AIKT-IGI-L-40-3-T5	M.03.02.09.92	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	50	3	5	25	50
AIKT-IGI-L-25-5-T15	M.03.02.09.64	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	37	5	15	27.50	25
AIKT-IGI-L-25-5-T10	M.03.02.09.63	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	32	5	10	22.50	25
AIKT-IGE-R-16-3-T2.5-D20	M.03.02.09.57	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	20	3	2.5	10.50	28
AIKT-IGE-R-16-2-T3-D11.5	M.03.02.09.93	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	11.5	2	3	11.10	22
AIKT-IGE-R-10-2-T3-H	M.03.02.09.56	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	11.5	2	3	8.30	25
AIKT-IGE-L-16-3-T2.5-H	M.03.02.09.60	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	13	3	2.5	10.50	20
AIKT-IGE-L-16-3-T2.5-D20	M.03.02.09.62	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	20	3	2.5	10.50	28
AIKT-IGE-L-16-2-T2.5-H	M.03.02.09.58	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	13	2	2.5	10.50	20
AIKT-IGE-L-10-2-T3-H	M.03.02.09.61	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	11.5	2	3	8.30	25
AIKT-GP-R-25-2-T6	M.03.02.21.08	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	-	-	32	2	6	18.50	40
AIKT-GP-L-32-4-T6	M.03.02.21.14	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	-	-	39	4	6	22	50
AIKT-GP-L-25-3-T6	M.03.02.21.12	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-GP-L-20-3-T6	M.03.02.21.10	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	-	-	27	3	6	16	30
AIKT-123-L-32-5-T11	M.03.02.15.18	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	43	5	11	27	50
AIKT-123-L-32-4-T7	M.03.02.15.19	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	41	4	7	23	45
AIKT-123-L-32-4-T10	M.03.02.15.17	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	43	4	10	26	50
AIKT-123-L-32-3-T9	M.03.02.15.16	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	41	3	9	25	50
AIKT-123-L-32-2-T7	M.03.02.15.20	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	41	2	7	23	45
AIKT-123-L-25-5-T8	M.03.02.15.15	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	34	5	8	20.50	40
AIKT-123-L-25-4-T7	M.03.02.15.14	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	32	4	7	19.50	40
AIKT-123-L-25-3-T7	M.03.02.15.11	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	7	19.50	40
AIKT-123-L-25-2-T6	M.03.02.15.94	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	32	2	6	18.50	40
AIKT-123-L-20-4-T8	M.03.02.15.13	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	29	4	8	18	30
AIKT-123-L-20-3-T6	M.03.02.15.12	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	6	16	30
AIKT-123-L-20-2-T6	M.03.02.15.93	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	32	2	6	16	30
AIKT-ZCC2-R-32-3-T13	M.03.02.12.28	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	46	3	13	29	50
AIKT-ZCC2-R-25-3-T10	M.03.02.12.30	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	36	3	10	22.50	40
AIKT-ZCC2-R-20-3-T8	M.03.02.12.29	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	29	3	8	18	30
AIKT-ZCC2-L-40-3-T12	M.03.02.12.91	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	53	3	12	32	55
AIKT-ZCC2-L-32-3-T13	M.03.02.12.34	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	46	3	13	29	50
AIKT-ZCC2-L-25-3-T10	M.03.02.12.33	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	36	3	10	22.50	40
AIKT-ZCC2-L-20-3-T8	M.03.02.12.32	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	29	3	8	18	30
AIKT-ZCC2-L-16-2-T4	M.03.02.12.31	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	21	2	4	12	28
AIKT-TD-R-32-3-T5-H	M.03.02.08.06	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	31	3	5	21	60
AIKT-TD-R-25-3-T6-H	M.03.02.08.05	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	25	3	6	18.50	40
AIKT-TD-R-20-3-T6-H	M.03.02.08.04	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	25	3	6	16	40
AIKT-TD-R-16-2-T8.5-H	M.03.02.08.03	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	25	2	8.5	16.50	28
AIKT-TD-L-32-3-T5-H	M.03.02.08.10	Evet	TGTC	Sol Yön	Standart	-	-	31	3	5	21	60

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	HF mm	H mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	OHN mm
AIKT-TD-L-25-3-T6-H	M.03.02.08.09	Evet	TGTC	Sol Yön	Standart	-	-	25	3	6	18.50	40
AIKT-RD-R-16-3-T6	M.30.55	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	24	3	6	14	28
AIKT-RD-R-16-2-T6	M.30.52	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	24	2	6	14	28
AIKT-QC22-R-32-(1-2.3)	M.03.02.22.15	Hayır	ZCC	Sağ Yön	-	-	30	45	1-2.3	-	23.20	35
AIKT-QC22-R-25-(1-2.3)	M.03.02.22.12	Hayır	ZCC	Sağ Yön	-	-	23	35	1-2.3	-	18.20	35
AIKT-QC16-R-20-(0.5-1.8)	M.03.02.22.09	Hayır	ZCC	Sağ Yön	-	-	18.3	25	0.5-1.8	-	13.50	35
AIKT-QC16-L-20-(0.5-2.5)	M.03.02.22.11	Hayır	ZCC	Sol Yön	-	-	18.3	25	0.5-2.5	-	13.50	35
AIKT-IGI-R-25-5-T15-H	M.31.61	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	37	5	15	27.50	25
AIKT-IGI-R-25-5-T10-H	M.03.02.09.94	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	32	5	10	22.50	25
AIKT-IGE-L-16-2-T3-D11.5	M.03.02.09.95	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	11.5	2	3	11.10	22
AIKT-TG-R-32-5-T10	M.03.02.23.07	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	-	-	43	5	10	27	50
AIKT-TG-R-32-4-T10	M.03.02.23.06	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	-	-	43	4	10	27	50
AIKT-TG-R-32-3-T12	M.03.02.23.05	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	-	-	45	3	12	27	50
AIKT-TG-R-32-3-T10	M.03.02.23.04	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	-	-	43	3	10	27	50
AIKT-TG-R-25-3-T8	M.03.02.23.03	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	-	-	35	3	8	21.50	28
AIKT-TG-R-20-3-T6	M.03.02.23.02	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	-	-	28	3	6	15.80	28
AIKT-TG-R-20-2-T6	M.03.02.23.01	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	-	-	28	2	6	15.80	28
AIKT-TG-L-32-5-T10	M.03.02.23.14	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	-	-	43	5	10	27	50
AIKT-TG-L-32-4-T10	M.03.02.23.13	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	-	-	43	4	10	27	50
AIKT-TG-L-32-3-T12	M.03.02.23.12	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	-	-	45	3	12	27	50
AIKT-TG-L-32-3-T10	M.03.02.23.11	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	-	-	43	3	10	27	50
AIKT-TG-L-25-3-T8	M.03.02.23.10	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	-	-	35	3	8	21.50	28
AIKT-TG-L-20-3-T6	M.03.02.23.09	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	-	-	28	3	6	15.80	28
AIKT-TG-L-20-2-T6	M.03.02.23.08	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	-	-	28	2	6	15.80	28
AIKT-RD-R-32-4-T6	M.30.61	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	40	4	6	22	50
AIKT-RD-R-32-3-T6	M.30.58	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	40	3	6	22	50
AIKT-RD-R-25-4-T6	M.30.60	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	33	4	6	18.50	28
AIKT-RD-R-25-3-T6	M.30.57	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	33	3	6	18.50	28
AIKT-RD-R-25-2-T6	M.30.53	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	33	2	6	18.50	28
AIKT-RD-R-20-4-T6	M.30.59	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	28	4	6	16	28
AIKT-RD-R-20-3-T6	M.30.56	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	28	3	6	16	28
AIKT-RD-R-20-2-T6	M.03.02.01.53	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	28	2	6	16	28
AIKT-LC13-R-16-4-T6	M.03.02.26.02	Hayır	SC	Sağ Yön	Standart	-	-	22	4	6	14	28
AIKT-LC13-R-16-3-T4	M.03.02.26.01	Hayır	SC	Sağ Yön	Standart	-	-	20	3	4	12	28
AIKT-TD-R-32-4-T10-H	M.03.02.08.17	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	36	4	10	26	60
AIKT-TD-R-25-4-T10-H	M.03.02.08.16	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	31	4	10	22.50	40
AIKT-TD-R-20-4-T10-H	M.03.02.08.13	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	27	4	10	20	40
AIKT-TD-L-32-4-T10-H	M.03.02.08.14	Evet	TGTC	Sol Yön	Standart	-	-	36	4	10	26	60
AIKT-TD-L-25-4-T10-H	M.03.02.08.15	Evet	TGTC	Sol Yön	Standart	-	-	31	4	10	22.50	40
AIKT-TD-L-20-4-T10-H	M.03.02.08.12	Evet	TGTC	Sol Yön	Standart	-	-	27	4	10	20	40
AIKT-IGE-R-16-2-T3-D11.5-H	M.03.02.09.67	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	11	2	3	11	20
AIKT-151.23-R-20-2-T6	M.03.02.18.05	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	32	2	6	16	30
AIKT-151.23-L-20-2.5-T6	M.03.02.18.06	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	32	2.5	6	16	30
AIKT-IGE-R-20-2-T4-H	M.03.02.09.69	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	25	2	4	14	41
AIKT-TD-R-40-3-T12-H	M.03.02.08.20	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	45	3	12	12	78
AIKT-TD-R-32-3-T10-H	M.03.02.08.19	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	36	3	10	26	78
AIKT-SGC-R-40-4-T6	M.03.02.20.15	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	47	4	6	26	55
AIKT-SGC-R-40-4-T12	M.03.02.20.12	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	53	4	12	32	55


Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	HF mm	H mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	OHN mm
AIKT-SGC-R-40-3-T12	M.03.02.20.09	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	53	3	12	12	55
AIKT-SGC-R-32-4-T6	M.03.02.20.14	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	39	4	6	22	50
AIKT-SGC-R-32-4-T12	M.03.02.20.11	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	45	4	12	28	50
AIKT-SGC-R-32-3-T12	M.03.02.20.08	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	45	3	12	28	50
AIKT-SGC-R-25-4-T6	M.03.02.20.13	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40
AIKT-SGC-R-25-4-T12	M.03.02.20.10	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	38	4	12	24.50	40
AIKT-K-R-16-3-T7	M.03.02.01.54	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	25	3	7	15	28
AIKT-QC16-L-20-(0.5-1.8)	M.03.02.22.02	Hayır	ZCC	Sol Yön	-	-	18.3	25	0.5-1.8	-	13.50	35
AIKT-HK-L-32-4-T6	M.03.02.03.16	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	39	4	6	22	50
AIKT-GP-L-25-4-T6	M.03.02.21.13	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40
AIKT-ZCC2-L-32-5-T7	M.03.02.12.24	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	40	5	7	23	50
AIKT-QC22-L-25-(3.3-4.8)	M.03.02.22.14	Hayır	ZCC	Sol Yön	-	-	23	35	3.30-4.8	-	18.20	35
AIKT-ZCC2-L-40-5-T8	M.03.02.12.27	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	49	5	8	28	55
AIKT-ZCC2-L-32-5-T8	M.03.02.12.25	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	41	5	8	24	50
AIKT-KM-L-32-4-T12.2-H	M.03.02.13.14	Evet	KNMTL	Sol Yön	Standart	-	-	40	4	12.2	22	104
AIKT-HS223-L-20-3-T6	M.03.02.11.06	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	27	3	6	16	33
AIKT-151.22-L-25-3-T6-H	M.03.02.18.01	Evet	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	37	3	6	18.50	32
AIKT-GP-L-25-2-T6	M.03.02.21.16	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	-	-	32	2	6	18.50	40
AIKT-GP-L-20-4-T6	M.03.02.21.11	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	-	-	27	4	6	16	30
AIKT-QC22-L-25-(2.5-3.3)	M.03.02.22.13	Hayır	ZCC	Sol Yön	-	-	23	35	2.5-3.3	-	18.20	35
AIKT-QC22-L-25-(1-2.3)	M.03.02.22.04	Hayır	ZCC	Sol Yön	-	-	23	35	1-2.3	-	18.20	35
AIKT-IG-L-25-5-T10-H	M.03.02.09.47	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	43	5	10	22.70	40
AIKT-HS223-L-20-2-T5	M.03.02.11.05	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	26	2	5	15	33
AIKT-H-L-32-5-T7	M.03.02.02.19	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	40	5	7	23	50
AIKT-GP-L-32-3-T6	M.03.02.21.15	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-HS223-L-25-3-T6	M.03.02.11.08	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-GP-L-20-2-T4	M.03.02.21.09	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	-	-	25	2	4	14.50	30

HF = Fonksiyonel Yükseklik · H = Şaft Yüksekliği · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · OHN = Minimum Kullanma Mesafesi

Yedek Parçalar / Spare Parts: 2504-M5X16 İMBUS VİDA · AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI · 2004-M8X1X20 KANAL K. VİDASI · ACK-06 BASKI PABUCU · AKV-10-M6X14 BASKI VİDASI · APM-06 PİM · ACK-03 BASKI PABUCU · AAL-03-3 ALYAN ANAHTARI · AKV-07-M6X22 BASKI VİDASI · 2503-M4X12 İMBUS VİDA · 2504-M5X12 İMBUS VİDA · 1315-M4X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · 1020-M5X14 TORX VİDA · 80-T20 TORK ANAHTARI · 1020-M4.5X14 1020-M4.5x14 TORX VİDA · 1020-M4.5X16 TORX VİDA · 2503-M4X10 İMBUS VİDA · AAL-07-5 ALYAN ANAHTARI · 2505-M6x16 İMBUS VİDA · 4008-M3X8 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M4X11 TORX VİDA · 1020-M5X11 TORX VİDA · 4015-M3.5X10 TORX VİDA · 3008-M2.5X6 TORX VİDA · 3008-M3X8 TORX VİDA · 82-T15 TORX ANAHTARI

AKL

34 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: **Metrik** | İçten Soğutmalı: **Hayır** | Kanal & Kesme Kategorisi: **Lama**


Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Markası	WB mm	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Ölçüsü mm	WF	HF mm	Kesici Uç Tipi	LF mm	H mm	CUTDIA mm	WB2 mm
AKL-123-32-3	M.03.04.08.01	SNDVK	-	-	3	3 mm	25	123	150	32	39	2.40
AKL-123-32-4	M.03.04.08.02	SNDVK	-	-	4	4 mm	25	123	150	32	39	3.20
AKL-I-26-2	M.03.04.01	ISCR	-	-	2	1.9-2.5 mm	21.40	DGN	110	26	39	1.60
AKL-I-26-3	M.03.04.03	ISCR	-	-	3	3-3.18 mm	21.40	DGN	110	26	39	2.40
AKL-I-26-4	M.03.04.05	ISCR	-	-	4	4 m	21.40	DGN GRP	110	26	80	3.20
AKL-I-32-2	M.03.04.02	ISCR	2.40	-	2	1.9-2.5 mm	25	DGN	150	32	39	1.60
AKL-I-32-3	M.03.04.04	ISCR	-	-	3	3-3.18 mm	25	DGN	150	32	39	2.40
AKL-I-32-4	M.03.04.06	ISCR	-	-	4	4 m	25	DGN GRP	150	32	100	3.20
AKL-K-32-4	M.03.04.07.01	AKKO KRLY	3.20	-	4	4 mm	25	AGD MGM	150	32	42	-
AKL-TD-32-3	M.03.04.10.02	TGTC	-	Standart	3	3 mm	25	TD	150	32	39	2.40
AKL-TD-32-2	M.03.04.10.01	TGTC	1.60	Standart	2	2 mm	25	TD	150	32	39	2.40
AKL-ZCC2-32-3	M.03.04.13	ZCC	2.40	-	3	3 mm	25	Z.FD	150	32	-	-
AKL-SGC-32-3	M.03.04.12	SMTM	-	-	3	3 mm	25	GCM	150	32	39	2.40
AKL-SGC-26-3	M.03.04.14	SMTM	-	-	3	3 mm	21.40	GCM	110	26	39	2.40
AKL-K-32-3	M.03.04.07.02	AKKO KRLY	2.40	-	3	3 mm	25	AGD MGM	150	32	42	-
AKL-K-32-2	M.03.04.07.03	AKKO KRLY	1.60	-	2	2 mm	25	AGD MGM	150	32	32	2.40
AKL-123-32-2	M.03.04.08.03	SNDVK	1.60	-	2	2 mm	25	123	150	32	39	2.40
AKL-ZCC2-32-5	M.03.04.15.05	ZCC	4	-	5	5 mm	25	Z.HD	150	32	-	-
AKL-ZCC2-32-4	M.03.04.15.04	ZCC	3.20	-	4	4 mm	25	Z.GD	150	32	-	-
AKL-TD-32-5	M.03.04.10.10	TGTC	4	Standart	5	5 mm	25	TD	150	32	40	-
AKL-TD-26-4	M.03.04.10.09	TGTC	3.20	Standart	4	4 mm	26	TD	110	26	40	-
AKL-TD-26-3	M.32.65	TGTC	2.40	Standart	3	3 mm	26	TD	110	26	40	-
AKL-SX-32-6	M.03.04.17.01.04	WLTR	5.30	-	6	6 mm	24.30	SX-6E	150	32	-	-
AKL-SX-32-5	M.03.04.17.01.03	WLTR	4.30	-	5	5 mm	24.40	SX-5E	150	32	-	-
AKL-SX-32-4	M.03.04.17.01.02	WLTR	3.40	-	4	4 mm	24.50	SX-4E	150	32	-	-
AKL-SX-32-3	M.03.04.17.01.01	WLTR	2.40	-	3	3 mm	24.50	SX-3E	150	32	-	-
AKL-SP-32-4	M.03.04.18.04	AKKO KRLY	3.20	-	4	4 mm	25	AGD MGM	150	32	-	-
AKL-SP-32-3	M.03.04.18.03	AKKO KRLY	2.40	-	3	3 mm	25	AGD MGM	150	32	-	-
AKL-SP-26-3	M.03.04.18.02	AKKO KRLY	2.40	-	3	3 mm	21	AGD MGM	110	26	-	-
AKL-SP-26-2	M.03.04.18.01	AKKO KRLY	1.60	-	2	2 mm	21	AGD MGM	110	26	-	-
AKL-123-32-6	M.03.04.08.05	SNDVK	-	-	6	6 mm	25	123	150	32	55	5
AKL-GW1-32-4	M.03.04.09.01	MTSBH	-	-	4	4 mm	25	GW1	150	32	60	3.35
AKL-GW1-32-3	M.03.04.09.02	MTSBH	-	-	3	3 mm	25	GW1	150	32	60	2.40
AKL-GW1-32-2	M.03.04.09.03	MTSBH	-	-	2	2 mm	25	GW1	150	32	60	1.60

WB = Gövde Genişliği · **WF** = Fonksiyonel Genişlik · **HF** = Fonksiyonel Yükseklik · **LF** = Fonksiyonel Uzunluk · **H** = Şaft Yüksekliği · **CUTDIA** = Maksimum İş Parçası Bölme Çapı · **WB2** = Gövde Genişliği 2

Yedek Parçalar / Spare Parts: ALA-02 LAMA ANAHTARI

ALBU

8 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kanal & Kesme Kategorisi: Lama Bloğu


Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	HF mm	Blok Toplam Yüksekliği mm	LF mm	H mm	B mm
ALBU-20-26	M.03.03.05	Hayır	21.40	43	86	20	20
ALBU-20-32	M.03.03.04	Hayır	25	50	100	20	20
ALBU-25-26	M.03.03.03	Hayır	21.40	45	110	-	-
ALBU-25-32	M.03.03.01	Hayır	25	50	110	-	-
ALBU-32-32	M.03.03.02	Hayır	25	54	110	-	-
ALBU-32-32-H	M.03.03.10	Evet	32	40.5	110	-	-
ALBU-25-32-H	M.03.03.07	Evet	25	50	110	-	-
ALBU-20-32-H	M.03.03.06	Evet	20	36.5	100	20	20

HF = Fonksiyonel Yükseklik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği

Yedek Parçalar / Spare Parts: ABK-01 BLOK PABUCU · AAL-07-5 ALYAN ANAHTARI · ABK-03 BLOK PABUCU · ABK-02 BLOK PABUCU · ABK-04 BLOK PABUCU · 2705-G1/8x5.5 SIZDIRMAZ VİDA

ALKT-ZCC2

16 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | İçten Soğutmalı: Hayır | Kesici Uç Markası: ZCC | Kanal & Kesme Kategorisi: L Tip Alın Kanal Açma | Güçlendirilmiş Tip: Standart | Fonksiyonel Yükseklik (HF): 25 mm | Fonksiyonel Uzunluk (LF): 150 mm | Şaft Yüksekliği (H): 25 mm | Şaft Genişliği (B): 25 mm

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesme Yönü	DAXX	Kesici Uç Tipi	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	DAXIN mm	WF mm
ALKT-ZCC2-L-2525-35-...-3-T4	M.03.01.28.16	Sol Yön	∞	Z.FD	3	4	35	30
ALKT-ZCC2-R-2525-100-230-4-T14	M.03.01.28.12	Sağ Yön	230 mm	Z.GD	4	14	100	40
ALKT-ZCC2-R-2525-35-...-3-T4	M.03.01.28.15	Sağ Yön	∞	Z.FD	3	4	35	30
ALKT-ZCC2-R-2525-35-45-3-T10	M.03.01.28.11	Sağ Yön	45 mm	Z.FD	3	10	35	36
ALKT-ZCC2-R-2525-39-55-3-T10	M.03.01.28.07	Sağ Yön	55 mm	Z.FD	3	10	39	36
ALKT-ZCC2-R-2525-40-...-4-T4	M.03.01.28.14	Sağ Yön	∞	Z.GD	4	4	40	30
ALKT-ZCC2-R-2525-40-80-4-T14	M.03.01.28.08	Sağ Yön	80 mm	Z.GD	4	14	40	40
ALKT-ZCC2-R-2525-52-80-4-T14	M.03.01.28.09	Sağ Yön	80 mm	Z.GD	4	14	52	40
ALKT-ZCC2-R-2525-72-110-4-T14	M.03.01.28.10	Sağ Yön	110 mm	Z.GD	4	14	72	40
ALKT-ZCC2-L-2525-72-110-4-T14	M.03.01.28.26	Sol Yön	110 mm	Z.GD	4	14	72	40

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu İtem No	Kesme Yönü	DAXX	Kesici Uç Tipi	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	DAXIN mm	WF mm
ALKT-ZCC2-L-2525-52-80-4-T14	M.03.01.28.25	Sol Yön	80 mm	Z.GD	4	14	52	40
ALKT-ZCC2-L-2525-40-60-4-T14	M.03.01.28.24	Sol Yön	60 mm	Z.GD	4	14	40	40
ALKT-ZCC2-L-2525-40-...-4-T4	M.03.01.28.23	Sol Yön	∞	Z.GD	4	4	40	30
ALKT-ZCC2-L-2525-39-55-3-T10	M.03.01.28.22	Sol Yön	55 mm	Z.FD	3	10	39	36
ALKT-ZCC2-L-2525-35-45-3-T10	M.03.01.28.21	Sol Yön	45 mm	Z.FD	3	10	35	36
ALKT-ZCC2-L-2525-100-230-4-T14	M.03.01.28.20	Sol Yön	230 mm	Z.GD	4	14	100	40

DAXX = Maksimum Eksenel Kanal Dış Çapı · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · DAXIN = Minimum Eksenel Kanal İç Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik

Yedek Parçalar / Spare Parts: 2004-M8X1X20 KANAL K. VİDASI · AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI



konusulan kalite... the spoken quality...



ADRES / ADDRESS

Konya / TÜRKİYE

TELEFON / PHONE

+90 332 239 17 57

E-POSTA / E-MAIL

akko@akko.com.tr

WEB

www.akko.com.tr



b2b.akko.com.tr

Güncel ürün ve stok bilgisi
Current products and stock