

AIKT

341 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kanal & Kesme Kategorisi: Delik İçi Kanal Açma

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	HF mm	H mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	OHN mm
AIKT-123-R-20-3-T6	M.03.02.15.03	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	6	16	30
AIKT-123-R-20-4-T8	M.03.02.15.10	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	29	4	8	18	30
AIKT-123-R-25-3-T7	M.03.02.15.04	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	7	19.50	40
AIKT-123-R-25-4-T7	M.03.02.15.05	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	32	4	7	19.50	40
AIKT-123-R-25-5-T8	M.03.02.15.06	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	34	5	8	20.50	40
AIKT-123-R-32-2-T7	M.03.02.15.01	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	41	2	7	23	45
AIKT-123-R-32-3-T9	M.03.02.15.07	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	41	3	9	25	50
AIKT-123-R-32-4-T10	M.03.02.15.08	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	43	4	10	26	50
AIKT-123-R-32-4-T7	M.03.02.15.02	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	41	4	7	23	45
AIKT-123-R-32-5-T11	M.03.02.15.09	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	43	5	11	27	50
AIKT-151.22-L-25-3-T6	M.03.02.18.02	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	37	3	6	18.50	32
AIKT-154.91-L-16-3-T3	M.03.02.04.02	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	20	3	6	11	35
AIKT-154.91-L-20-3-T4	M.03.02.04.04	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	25	3	4	14	38
AIKT-154.91-L-25-3-T4	M.03.02.04.06	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	31	3	4	16.50	40
AIKT-154.91-L-25-5-T5	M.03.02.04.08	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	31	5	5	17.50	45
AIKT-154.91-L-32-5-T5	M.03.02.04.10	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	38	5	5	21	50
AIKT-154.91-R-16-3-T3	M.03.02.04.01	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	20	3	6	11	35
AIKT-154.91-R-20-3-T4	M.03.02.04.03	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	25	3	4	14	38
AIKT-154.91-R-25-3-T4	M.03.02.04.05	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	31	3	4	16.50	40
AIKT-154.91-R-25-5-T5	M.03.02.04.07	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	31	5	5	17.50	45
AIKT-154.91-R-32-5-T5	M.03.02.04.09	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	38	5	5	21	50
AIKT-GP-R-20-2-T4	M.03.02.21.07	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	-	-	25	2	4	14.50	30
AIKT-GP-R-20-3-T6	M.03.02.21.06	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	-	-	27	3	6	16	30
AIKT-GP-R-20-4-T6	M.03.02.21.05	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	-	-	27	4	6	16	30
AIKT-GP-R-25-3-T6	M.03.02.21.03	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-GP-R-25-4-T6	M.03.02.21.04	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40
AIKT-GP-R-32-3-T6	M.03.02.21.02	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-GP-R-32-4-T6	M.03.02.21.01	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	-	-	39	4	6	22	50
AIKT-H-L-25-3-T8	M.03.02.02.11	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	34	3	8	20.50	40
AIKT-H-L-25-4-T8	M.03.02.02.12	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	34	4	8	20.50	40
AIKT-H-L-25-5-T8	M.03.02.02.13	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	34	5	8	20.50	40
AIKT-H-L-32-3-T7	M.03.02.02.15	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	40	3	7	23	50
AIKT-H-L-32-4-T7	M.03.02.02.10	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	40	4	7	23	50
AIKT-H-L-40-3-T7	M.03.02.02.14	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	48	3	7	27	55
AIKT-H-R-25-3-T8	M.03.02.02.01	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	34	3	8	20.50	40

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	HF mm	H mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	OHN mm
AIKT-H-R-25-4-T8	M.03.02.02.04	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	34	4	8	20.50	40
AIKT-H-R-25-5-T8	M.03.02.02.07	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	34	5	8	20.50	40
AIKT-H-R-32-3-T7	M.03.02.02.02	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	40	3	7	23	50
AIKT-H-R-32-4-T7	M.03.02.02.05	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	40	4	7	23	50
AIKT-H-R-32-5-T7	M.03.02.02.08	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	40	5	7	23	50
AIKT-H-R-40-3-T7	M.03.02.02.03	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	48	3	7	27	55
AIKT-H-R-40-4-T7	M.03.02.02.06	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	48	4	7	27	55
AIKT-H-R-40-5-T7	M.03.02.02.09	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	48	5	7	27	55
AIKT-HK-L-20-2-T6	M.03.02.03.10	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	26	2	6	16	30
AIKT-HK-L-25-3-T6	M.03.02.03.09	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-HK-R-20-2-T6	M.03.02.03.01	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	26	2	6	16	30
AIKT-HK-R-20-3-T6	M.03.02.03.03	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	27	3	6	16	30
AIKT-HK-R-20-4-T6	M.03.02.03.06	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	27	4	6	16	30
AIKT-HK-R-25-2-T6	M.03.02.03.02	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	32	2	6	18.50	40
AIKT-HK-R-25-3-T6	M.03.02.03.04	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-HK-R-25-4-T6	M.03.02.03.07	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40
AIKT-HK-R-32-3-T6	M.03.02.03.05	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-HK-R-32-4-T6	M.03.02.03.08	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	39	4	6	22	50
AIKT-HS223-R-20-2-T5	M.03.02.11.01	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	26	2	5	15	33
AIKT-HS223-R-20-3-T6	M.03.02.11.03	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	27	3	6	16	33
AIKT-HS223-R-25-2-T5	M.03.02.11.02	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	31	2	5	17.50	40
AIKT-HS223-R-25-3-T6	M.03.02.11.04	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-I-R-20-3-T5	M.03.02.09.35	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	20	-	26	3	5	15.50	25
AIKT-I-R-25-3-T6	M.03.02.09.36	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	25	-	32	3	6	19	40
AIKT-IG-L-25-4-T10-H	M.03.02.09.43	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	36	4	10	22.70	40
AIKT-IG-L-32-4-T10-H	M.03.02.09.29	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	43	4	10	26.20	45
AIKT-IG-L-40-4-T12-H	M.03.02.09.30	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	53	4	12	32.20	50
AIKT-IG-R-25-4-T10-H	M.03.02.09.22	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	36	4	10	22.70	40
AIKT-IG-R-25-5-T10-H	M.03.02.09.25	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	43	5	10	22.70	40
AIKT-IG-R-32-4-T10-H	M.03.02.09.23	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	43	4	10	26.20	45
AIKT-IG-R-32-5-T10-H	M.03.02.09.26	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	43	5	10	26.20	45
AIKT-IG-R-40-4-T12-H	M.03.02.09.24	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	53	4	12	32.20	50
AIKT-IG-R-40-5-T12-H	M.03.02.09.05	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	53	5	12	32.20	50
AIKT-IG-R-50-5-T12-H	M.03.02.09.03	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	63	5	12	37.20	60
AIKT-IGE-R-16-2-T2.5-H	M.03.02.09.44	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	13	2	2.5	10.50	20
AIKT-IGE-R-16-3-T2.5-H	M.03.02.09.19	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	13	3	2.5	10.50	20
AIKT-IGI-L-20-3-T4	M.03.02.09.40	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	20	3	4	14.50	25
AIKT-IGI-L-20-4-T4	M.03.02.09.38	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	20	4	4	14.50	25
AIKT-IGI-L-25-3-T5	M.03.02.09.39	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	23	3	5	17	30
AIKT-IGI-L-32-3-T5	M.03.02.09.42	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	31	3	5	21	30
AIKT-IGI-R-20-3-T4	M.03.02.09.28	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	20	3	4	14.50	25
AIKT-IGI-R-20-4-T4	M.03.02.09.37	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	20	4	4	14.50	25
AIKT-IGI-R-25-3-T5	M.03.02.09.06	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	23	3	5	17	30
AIKT-IGI-R-32-3-T5	M.03.02.09.41	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	31	3	5	21	30
AIKT-ITG-L-16-3-T6-H	M.03.02.09.08	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	20	3	6	12	25
AIKT-ITG-L-20-3-T6-H	M.03.02.09.10	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	25	3	6	14.20	32
AIKT-ITG-L-20-4-T6-H	M.03.02.09.12	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	25	4	6	14.20	33
AIKT-ITG-L-25-3-T8-H	M.03.02.09.14	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	8	18.80	40

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	HF mm	H mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	OHN mm
AIKT-ITG-L-25-4-T7-H	M.03.02.09.20	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	31	4	7	17.50	41
AIKT-ITG-L-25-4-T9-H	M.03.02.09.16	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	32.5	4	9	19.50	41
AIKT-ITG-L-32-3-T8-H	M.03.02.09.34	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	38	3	8	22	49
AIKT-ITG-L-32-4-T11-H	M.03.02.09.18	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	42	4	11	25.50	50
AIKT-ITG-L-40-4-T11-H	M.03.02.09.32	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	53	4	11	32	50
AIKT-ITG-R-16-3-T6-H	M.03.02.09.07	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	20	3	6	12	25
AIKT-ITG-R-20-3-T6-H	M.03.02.09.09	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	25	3	6	14.20	32
AIKT-ITG-R-20-4-T6-H	M.03.02.09.11	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	25	4	6	14.20	33
AIKT-ITG-R-25-3-T8-H	M.03.02.09.13	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	8	18.80	40
AIKT-ITG-R-25-4-T7-H	M.03.02.09.21	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	31	4	7	17.50	41
AIKT-ITG-R-25-4-T9-H	M.03.02.09.15	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	32.5	4	9	19.50	41
AIKT-ITG-R-32-3-T8-H	M.03.02.09.27	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	38	3	8	22	49
AIKT-ITG-R-32-4-T11-H	M.03.02.09.17	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	42	4	11	25.50	50
AIKT-ITG-R-40-4-T11-H	M.03.02.09.31	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	53	4	11	32	50
AIKT-K-L-16-2-T4	M.03.02.01.26	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	21	2	4	12	28
AIKT-K-L-20-2-T4	M.03.02.01.21	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	25	2	4	14	30
AIKT-K-L-20-3-T6	M.03.02.01.25	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	27	3	6	16	30
AIKT-K-L-20-3-T7	M.03.02.01.45	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	25	3	7	13	38
AIKT-K-L-20-4-T6	M.03.02.01.30	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	27	4	6	16	30
AIKT-K-L-25-2-T6	M.03.02.01.44	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	32	2	6	18.50	40
AIKT-K-L-25-3-T10	M.03.02.01.46	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	10	17	48
AIKT-K-L-25-3-T6	M.03.02.01.24	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-K-L-25-4-T10	M.03.02.01.47	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	32	4	10	17	49
AIKT-K-L-25-4-T6	M.03.02.01.19	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40
AIKT-K-L-25-5-T7	M.03.02.01.20	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	33	5	7	19.50	40
AIKT-K-L-32-3-T12	M.03.02.01.43	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	39	3	12	22	53
AIKT-K-L-32-3-T6	M.03.02.01.28	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-K-L-32-4-T12	M.03.02.01.48	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	39	4	12	22	53
AIKT-K-L-32-4-T6	M.03.02.01.27	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	39	4	6	22	50
AIKT-K-L-32-5-T7	M.03.02.01.29	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	40	5	7	23	50
AIKT-K-L-40-3-T6	M.03.02.01.32	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	47	3	6	26	55
AIKT-K-L-40-4-T12	M.03.02.01.41	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	48	4	12	27	63
AIKT-K-L-40-4-T6	M.03.02.01.31	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	47	4	6	26	55
AIKT-K-L-40-5-T7	M.03.02.01.22	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	48	5	7	27	55
AIKT-K-R-16-2-T4	M.03.02.01.01	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	21	2	4	12	28
AIKT-K-R-20-2-T4	M.03.02.01.02	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	25	2	4	14	30
AIKT-K-R-20-3-T6	M.03.02.01.03	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	27	3	6	16	30
AIKT-K-R-20-3-T7	M.03.02.01.33	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	25	3	7	13	38
AIKT-K-R-20-4-T6	M.03.02.01.07	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	27	4	6	16	30
AIKT-K-R-20-4-T7	M.03.02.01.34	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	25	4	7	13	38
AIKT-K-R-25-2-T6	M.03.02.01.42	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	32	2	6	18.50	40
AIKT-K-R-25-3-T10	M.03.02.01.36	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	10	17	48
AIKT-K-R-25-3-T6	M.03.02.01.04	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-K-R-25-4-T10	M.03.02.01.35	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	32	4	10	17	49
AIKT-K-R-25-4-T6	M.03.02.01.08	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40
AIKT-K-R-25-5-T7	M.03.02.01.11	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	33	5	7	19.50	40
AIKT-K-R-32-3-T12	M.03.02.01.37	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	39	3	12	22	53
AIKT-K-R-32-3-T6	M.03.02.01.05	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	HF mm	H mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	OHN mm
AIKT-K-R-32-4-T12	M.03.02.01.38	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	39	4	12	22	53
AIKT-K-R-32-4-T6	M.03.02.01.09	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	39	4	6	22	50
AIKT-K-R-32-5-T7	M.03.02.01.12	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	40	5	7	23	50
AIKT-K-R-40-3-T12	M.03.02.01.40	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	48	3	12	27	63
AIKT-K-R-40-3-T6	M.03.02.01.06	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	47	3	6	26	55
AIKT-K-R-40-4-T12	M.03.02.01.39	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	48	4	12	27	63
AIKT-K-R-40-4-T6	M.03.02.01.10	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	47	4	6	26	55
AIKT-K-R-40-5-T7	M.03.02.01.13	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	48	5	7	27	55
AIKT-KG-L-25-2-T7	M.03.02.19.02	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	33	2	7	19.50	40
AIKT-KG-L-25-4-T8	M.03.02.19.04	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	34	4	8	20.50	40
AIKT-KG-R-20-3-T6.5-H	M.03.02.19.05	Evet	KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	27.5	3	6.5	16.50	30
AIKT-KG-R-25-2-T7	M.03.02.19.01	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	33	2	7	19.50	40
AIKT-KG-R-25-4-T8	M.03.02.19.03	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	34	4	8	20.50	40
AIKT-KG-R-40-3-T8	M.03.02.19.06	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	50	3	8	28	55
AIKT-KM-L-25-3-T10	M.03.02.13.07	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	10	17	50
AIKT-KM-L-40-3-T12	M.03.02.13.08	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	-	-	48	3	12	27	80
AIKT-KM-R-20-2-T7	M.03.02.13.01	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	-	-	25	2	7	13	40
AIKT-KM-R-20-3-T7	M.03.02.13.02	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	-	-	25	3	7	13	40
AIKT-KM-R-20-4-T7	M.03.02.13.03	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	-	-	25	4	7	13	40
AIKT-KM-R-25-3-T10	M.03.02.13.04	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	10	17	50
AIKT-KM-R-32-3-T12	M.03.02.13.05	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	-	-	40	3	12	22	64
AIKT-KM-R-40-3-T12	M.03.02.13.06	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	-	-	48	3	12	27	80
AIKT-MB07-A16-090-15	M.03.02.16.01	Hayır	SNDVK	-	-	-	-	-	7	-	14	15
AIKT-MB07-A16-090-22	M.03.02.16.02	Hayır	SNDVK	-	-	-	-	-	7	-	14	22
AIKT-MB09-A16-090-19	M.03.02.16.03	Hayır	SNDVK	-	-	-	-	-	9	-	14	19
AIKT-MB09-A16-095-28	M.03.02.16.05	Hayır	SNDVK	-	-	-	-	-	9	-	14	28
AIKT-MB09-A16-110-40	M.03.02.16.04	Hayır	SNDVK	-	-	-	-	-	9	-	14	40
AIKT-SGC-R-25-3-T6	M.03.02.20.01	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-SGC-R-32-3-T6	M.03.02.20.02	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-SGC-R-40-3-T6	M.03.02.20.03	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	47	3	6	26	55
AIKT-ZCC2-L-20-3-T5	M.03.02.12.10	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	27	3	5	15	30
AIKT-ZCC2-R-16-2-T4	M.03.02.12.16	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	21	2	8	12	28
AIKT-ZCC2-R-20-3-T5	M.03.02.12.01	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	27	3	5	15	30
AIKT-ZCC2-R-25-3-T5	M.03.02.12.02	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	31	3	5	17.50	40
AIKT-ZCC2-R-25-4-T6	M.03.02.12.03	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40
AIKT-ZCC2-R-32-3-T6	M.03.02.12.05	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-ZCC2-R-32-3-T8	M.03.02.12.12	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	41	3	8	24	50
AIKT-ZCC2-R-32-4-T10	M.03.02.12.13	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	43	4	10	26	50
AIKT-ZCC2-R-32-4-T7	M.03.02.12.06	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	40	4	7	23	50
AIKT-ZCC2-R-32-4-T8	M.03.02.12.14	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	41	4	8	24	50
AIKT-ZCC2-R-32-5-T7	M.03.02.12.07	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	40	5	7	23	50
AIKT-ZCC2-R-32-5-T8	M.03.02.12.15	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	41	5	8	24	50
AIKT-ZCC2-R-40-5-T10	M.03.02.12.11	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	51	5	10	30	55
AIKT-ZCC2-R-40-5-T8	M.03.02.12.08	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	49	5	8	28	55
AIKT-ZCC2-R-40-3-T12	M.03.02.12.90	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	53	3	12	32	55
AIKT-ZCC2-L-40-5-T10	M.03.02.12.26	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	51	5	10	30	55
AIKT-ZCC2-L-32-4-T8	M.03.02.12.23	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	41	4	8	24	50
AIKT-ZCC2-L-32-4-T7	M.03.02.12.22	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	40	4	7	23	50

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	HF mm	H mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	OH mm
AIKT-ZCC2-L-32-4-T10	M.03.02.12.21	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	43	4	10	26	50
AIKT-ZCC2-L-32-3-T8	M.03.02.12.20	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	41	3	8	24	50
AIKT-ZCC2-L-32-3-T6	M.03.02.12.19	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-ZCC2-L-25-4-T6	M.03.02.12.18	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40
AIKT-ZCC2-L-25-3-T5	M.03.02.12.17	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	31	3	5	17.50	40
AIKT-KM-L-32-3-T12	M.03.02.13.12	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	-	-	40	3	12	22	64
AIKT-KM-L-20-4-T7	M.03.02.13.11	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	-	-	25	4	7	13	40
AIKT-KM-L-20-3-T7	M.03.02.13.10	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	-	-	25	3	7	13	40
AIKT-KM-L-20-2-T7	M.03.02.13.09	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	-	-	25	2	7	13	40
AIKT-KG-R-25-3-T7	M.03.02.19.08	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	33	3	7	19.50	40
AIKT-KG-L-25-3-T7	M.03.02.19.07	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	33	3	7	19.50	40
AIKT-K-L-40-3-T12	M.03.02.01.50	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	48	3	12	27	63
AIKT-K-L-20-4-T7	M.03.02.01.49	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	25	4	7	13	38
AIKT-ITG-R-32-6.35-T17.5-H	M.03.02.09.53	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	57	6.35	17.5	29	50
AIKT-ITG-L-32-6.35-T17.5-H	M.03.02.09.52	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	57	6.35	17.5	29	50
AIKT-IGI-R-40-3-T5	M.03.02.09.65	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	50	3	5	25	50
AIKT-IGI-R-25-5-T15	M.03.02.09.51	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	37	5	15	27.50	25
AIKT-IGI-R-25-5-T10	M.03.02.09.50	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	32	5	10	22.50	25
AIKT-IG-L-40-5-T12-H	M.03.02.09.49	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	53	5	12	32.20	50
AIKT-IG-L-32-5-T10-H	M.03.02.09.48	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	43	5	10	26.20	45
AIKT-I-L-25-3-T6	M.03.02.09.46	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	25	-	32	3	6	19	40
AIKT-I-L-20-3-T5	M.03.02.09.45	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	20	-	26	3	5	15.50	25
AIKT-HS223-L-25-2-T5	M.03.02.11.07	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	31	2	5	17.50	40
AIKT-HK-L-32-3-T6	M.03.02.03.15	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-HK-L-25-4-T6	M.03.02.03.14	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40
AIKT-HK-L-25-2-T6	M.03.02.03.13	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	32	2	6	18.50	40
AIKT-HK-L-20-4-T6	M.03.02.03.12	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	27	4	6	16	30
AIKT-HK-L-20-3-T6	M.03.02.03.11	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	27	3	6	16	30
AIKT-H-L-40-5-T7	M.03.02.02.21	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	48	5	7	27	55
AIKT-H-L-40-4-T7	M.03.02.02.20	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	48	4	7	27	55
AIKT-123-R-25-2-T6	M.03.02.15.52	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	32	2	6	18.50	40
AIKT-123-R-20-2-T6	M.03.02.15.51	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	32	2	6	16	30
AIKT-TD-L-20-3-T6-H	M.03.02.08.08	Evet	TGTC	Sol Yön	Standart	-	-	25	3	6	16	40
AIKT-TD-L-16-2-T8.5-H	M.03.02.08.07	Evet	TGTC	Sol Yön	Standart	-	-	25	2	8.5	16.50	28
AIKT-SGC-L-40-3-T6	M.03.02.20.05	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	-	-	47	3	6	26	55
AIKT-SGC-L-32-3-T6	M.03.02.20.04	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-SGC-L-25-3-T6	M.03.02.20.06	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-QC22-R-25-(3.3-4.8)	M.03.02.22.05	Hayır	ZCC	Sağ Yön	-	-	23	35	3.3-4.8	-	18.20	35
AIKT-QC22-R-25-(2.5-3.3)	M.03.02.22.03	Hayır	ZCC	Sağ Yön	-	-	23	35	2.5-3.3	-	18.20	35
AIKT-QC22-L-32-(1-2.3)	M.03.02.22.06	Hayır	ZCC	Sol Yön	-	-	30	45	1-2.3	-	23.20	35
AIKT-QC16-R-20-(0.5-2.5)	M.03.02.22.01	Hayır	ZCC	Sağ Yön	-	-	18.3	25	0.5-2.5	-	13.50	35
AIKT-QC11-R-20-(0.5-1.8)	M.03.02.22.07	Hayır	ZCC	Sağ Yön	-	-	18.3	16	0.5-1.8	-	11.10	40
AIKT-QC11-L-20-(0.5-1.8)	M.03.02.22.08	Hayır	ZCC	Sol Yön	-	-	18.3	16	0.5-1.8	-	11.10	40
AIKT-KM-R-32-4-T12.2-H	M.03.02.13.13	Evet	KNMTL	Sağ Yön	Standart	-	-	40	4	12.2	22	104
AIKT-KG-L-40-3-T8	M.03.02.19.09	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	50	3	8	28	55
AIKT-KG-L-20-3-T6.5-H	M.03.02.19.10	Evet	KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	27.5	3	6.5	16.50	30
AIKT-K-R-40-5-T12	M.03.02.01.51	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	48	5	12	27	63
AIKT-K-L-40-5-T12	M.03.02.01.52	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	-	-	48	5	12	27	63

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	HF mm	H mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	OHN mm
AIKT-IGI-L-40-3-T5	M.03.02.09.92	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	50	3	5	25	50
AIKT-IGI-L-25-5-T15	M.03.02.09.64	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	37	5	15	27.50	25
AIKT-IGI-L-25-5-T10	M.03.02.09.63	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	32	5	10	22.50	25
AIKT-IGE-R-16-3-T2.5-D20	M.03.02.09.57	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	20	3	2.5	10.50	28
AIKT-IGE-R-16-2-T3-D11.5	M.03.02.09.93	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	11.5	2	3	11.10	22
AIKT-IGE-R-10-2-T3-H	M.03.02.09.56	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	11.5	2	3	8.30	25
AIKT-IGE-L-16-3-T2.5-H	M.03.02.09.60	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	13	3	2.5	10.50	20
AIKT-IGE-L-16-3-T2.5-D20	M.03.02.09.62	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	20	3	2.5	10.50	28
AIKT-IGE-L-16-2-T2.5-H	M.03.02.09.58	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	13	2	2.5	10.50	20
AIKT-IGE-L-10-2-T3-H	M.03.02.09.61	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	11.5	2	3	8.30	25
AIKT-GP-R-25-2-T6	M.03.02.21.08	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	-	-	32	2	6	18.50	40
AIKT-GP-L-32-4-T6	M.03.02.21.14	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	-	-	39	4	6	22	50
AIKT-GP-L-25-3-T6	M.03.02.21.12	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-GP-L-20-3-T6	M.03.02.21.10	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	-	-	27	3	6	16	30
AIKT-123-L-32-5-T11	M.03.02.15.18	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	43	5	11	27	50
AIKT-123-L-32-4-T7	M.03.02.15.19	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	41	4	7	23	45
AIKT-123-L-32-4-T10	M.03.02.15.17	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	43	4	10	26	50
AIKT-123-L-32-3-T9	M.03.02.15.16	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	41	3	9	25	50
AIKT-123-L-32-2-T7	M.03.02.15.20	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	41	2	7	23	45
AIKT-123-L-25-5-T8	M.03.02.15.15	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	34	5	8	20.50	40
AIKT-123-L-25-4-T7	M.03.02.15.14	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	32	4	7	19.50	40
AIKT-123-L-25-3-T7	M.03.02.15.11	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	7	19.50	40
AIKT-123-L-25-2-T6	M.03.02.15.94	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	32	2	6	18.50	40
AIKT-123-L-20-4-T8	M.03.02.15.13	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	29	4	8	18	30
AIKT-123-L-20-3-T6	M.03.02.15.12	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	6	16	30
AIKT-123-L-20-2-T6	M.03.02.15.93	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	32	2	6	16	30
AIKT-ZCC2-R-32-3-T13	M.03.02.12.28	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	46	3	13	29	50
AIKT-ZCC2-R-25-3-T10	M.03.02.12.30	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	36	3	10	22.50	40
AIKT-ZCC2-R-20-3-T8	M.03.02.12.29	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	-	-	29	3	8	18	30
AIKT-ZCC2-L-40-3-T12	M.03.02.12.91	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	53	3	12	32	55
AIKT-ZCC2-L-32-3-T13	M.03.02.12.34	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	46	3	13	29	50
AIKT-ZCC2-L-25-3-T10	M.03.02.12.33	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	36	3	10	22.50	40
AIKT-ZCC2-L-20-3-T8	M.03.02.12.32	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	29	3	8	18	30
AIKT-ZCC2-L-16-2-T4	M.03.02.12.31	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	21	2	4	12	28
AIKT-TD-R-32-3-T5-H	M.03.02.08.06	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	31	3	5	21	60
AIKT-TD-R-25-3-T6-H	M.03.02.08.05	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	25	3	6	18.50	40
AIKT-TD-R-20-3-T6-H	M.03.02.08.04	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	25	3	6	16	40
AIKT-TD-R-16-2-T8.5-H	M.03.02.08.03	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	25	2	8.5	16.50	28
AIKT-TD-L-32-3-T5-H	M.03.02.08.10	Evet	TGTC	Sol Yön	Standart	-	-	31	3	5	21	60
AIKT-TD-L-25-3-T6-H	M.03.02.08.09	Evet	TGTC	Sol Yön	Standart	-	-	25	3	6	18.50	40
AIKT-RD-R-16-3-T6	M.30.55	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	24	3	6	14	28
AIKT-RD-R-16-2-T6	M.30.52	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	24	2	6	14	28
AIKT-QC22-R-32-(1-2.3)	M.03.02.22.15	Hayır	ZCC	Sağ Yön	-	-	30	45	1-2.3	-	23.20	35
AIKT-QC22-R-25-(1-2.3)	M.03.02.22.12	Hayır	ZCC	Sağ Yön	-	-	23	35	1-2.3	-	18.20	35
AIKT-QC16-R-20-(0.5-1.8)	M.03.02.22.09	Hayır	ZCC	Sağ Yön	-	-	18.3	25	0.5-1.8	-	13.50	35
AIKT-QC16-L-20-(0.5-2.5)	M.03.02.22.11	Hayır	ZCC	Sol Yön	-	-	18.3	25	0.5-2.5	-	13.50	35
AIKT-IGI-R-25-5-T15-H	M.31.61	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	37	5	15	27.50	25
AIKT-IGI-R-25-5-T10-H	M.03.02.09.94	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	32	5	10	22.50	25

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	HF mm	H mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	OHN mm
AIKT-IGE-L-16-2-T3-D11.5	M.03.02.09.95	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	11.5	2	3	11.10	22
AIKT-TG-R-32-5-T10	M.03.02.23.07	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	-	-	43	5	10	27	50
AIKT-TG-R-32-4-T10	M.03.02.23.06	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	-	-	43	4	10	27	50
AIKT-TG-R-32-3-T12	M.03.02.23.05	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	-	-	45	3	12	27	50
AIKT-TG-R-32-3-T10	M.03.02.23.04	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	-	-	43	3	10	27	50
AIKT-TG-R-25-3-T8	M.03.02.23.03	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	-	-	35	3	8	21.50	28
AIKT-TG-R-20-3-T6	M.03.02.23.02	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	-	-	28	3	6	15.80	28
AIKT-TG-R-20-2-T6	M.03.02.23.01	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	-	-	28	2	6	15.80	28
AIKT-TG-L-32-5-T10	M.03.02.23.14	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	-	-	43	5	10	27	50
AIKT-TG-L-32-4-T10	M.03.02.23.13	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	-	-	43	4	10	27	50
AIKT-TG-L-32-3-T12	M.03.02.23.12	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	-	-	45	3	12	27	50
AIKT-TG-L-32-3-T10	M.03.02.23.11	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	-	-	43	3	10	27	50
AIKT-TG-L-25-3-T8	M.03.02.23.10	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	-	-	35	3	8	21.50	28
AIKT-TG-L-20-3-T6	M.03.02.23.09	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	-	-	28	3	6	15.80	28
AIKT-TG-L-20-2-T6	M.03.02.23.08	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	-	-	28	2	6	15.80	28
AIKT-RD-R-32-4-T6	M.30.61	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	40	4	6	22	50
AIKT-RD-R-32-3-T6	M.30.58	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	40	3	6	22	50
AIKT-RD-R-25-4-T6	M.30.60	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	33	4	6	18.50	28
AIKT-RD-R-25-3-T6	M.30.57	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	33	3	6	18.50	28
AIKT-RD-R-25-2-T6	M.30.53	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	33	2	6	18.50	28
AIKT-RD-R-20-4-T6	M.30.59	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	28	4	6	16	28
AIKT-RD-R-20-3-T6	M.30.56	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	28	3	6	16	28
AIKT-RD-R-20-2-T6	M.03.02.01.53	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	28	2	6	16	28
AIKT-LC13-R-16-4-T6	M.03.02.26.02	Hayır	SC	Sağ Yön	Standart	-	-	22	4	6	14	28
AIKT-LC13-R-16-3-T4	M.03.02.26.01	Hayır	SC	Sağ Yön	Standart	-	-	20	3	4	12	28
AIKT-TD-R-32-4-T10-H	M.03.02.08.17	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	36	4	10	26	60
AIKT-TD-R-25-4-T10-H	M.03.02.08.16	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	31	4	10	22.50	40
AIKT-TD-R-20-4-T10-H	M.03.02.08.13	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	27	4	10	20	40
AIKT-TD-L-32-4-T10-H	M.03.02.08.14	Evet	TGTC	Sol Yön	Standart	-	-	36	4	10	26	60
AIKT-TD-L-25-4-T10-H	M.03.02.08.15	Evet	TGTC	Sol Yön	Standart	-	-	31	4	10	22.50	40
AIKT-TD-L-20-4-T10-H	M.03.02.08.12	Evet	TGTC	Sol Yön	Standart	-	-	27	4	10	20	40
AIKT-IGE-R-16-2-T3-D11.5-H	M.03.02.09.67	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	11	2	3	11	20
AIKT-151.23-R-20-2-T6	M.03.02.18.05	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	-	-	32	2	6	16	30
AIKT-151.23-L-20-2.5-T6	M.03.02.18.06	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	32	2.5	6	16	30
AIKT-IGE-R-20-2-T4-H	M.03.02.09.69	Evet	ISCR	Sağ Yön	Standart	-	-	25	2	4	14	41
AIKT-TD-R-40-3-T12-H	M.03.02.08.20	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	45	3	12	12	78
AIKT-TD-R-32-3-T10-H	M.03.02.08.19	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	-	-	36	3	10	26	78
AIKT-SGC-R-40-4-T6	M.03.02.20.15	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	47	4	6	26	55
AIKT-SGC-R-40-4-T12	M.03.02.20.12	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	53	4	12	32	55
AIKT-SGC-R-40-3-T12	M.03.02.20.09	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	53	3	12	12	55
AIKT-SGC-R-32-4-T6	M.03.02.20.14	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	39	4	6	22	50
AIKT-SGC-R-32-4-T12	M.03.02.20.11	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	45	4	12	28	50
AIKT-SGC-R-32-3-T12	M.03.02.20.08	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	45	3	12	28	50
AIKT-SGC-R-25-4-T6	M.03.02.20.13	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40
AIKT-SGC-R-25-4-T12	M.03.02.20.10	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	-	-	38	4	12	24.50	40
AIKT-K-R-16-3-T7	M.03.02.01.54	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	-	-	25	3	7	15	28
AIKT-QC16-L-20-(0.5-1.8)	M.03.02.22.02	Hayır	ZCC	Sol Yön	-	-	18.3	25	0.5-1.8	-	13.50	35
AIKT-HK-L-32-4-T6	M.03.02.03.16	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	39	4	6	22	50

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	HF mm	H mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF mm	OHN mm
AIKT-GP-L-25-4-T6	M.03.02.21.13	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	-	-	32	4	6	18.50	40
AIKT-ZCC2-L-32-5-T7	M.03.02.12.24	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	40	5	7	23	50
AIKT-QC22-L-25-(3.3-4.8)	M.03.02.22.14	Hayır	ZCC	Sol Yön	-	-	23	35	3.30-4.8	-	18.20	35
AIKT-ZCC2-L-40-5-T8	M.03.02.12.27	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	49	5	8	28	55
AIKT-ZCC2-L-32-5-T8	M.03.02.12.25	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	-	-	41	5	8	24	50
AIKT-KM-L-32-4-T12.2-H	M.03.02.13.14	Evet	KNMTL	Sol Yön	Standart	-	-	40	4	12.2	22	104
AIKT-HS223-L-20-3-T6	M.03.02.11.06	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	27	3	6	16	33
AIKT-151.22-L-25-3-T6-H	M.03.02.18.01	Evet	SNDVK	Sol Yön	Standart	-	-	37	3	6	18.50	32
AIKT-GP-L-25-2-T6	M.03.02.21.16	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	-	-	32	2	6	18.50	40
AIKT-GP-L-20-4-T6	M.03.02.21.11	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	-	-	27	4	6	16	30
AIKT-QC22-L-25-(2.5-3.3)	M.03.02.22.13	Hayır	ZCC	Sol Yön	-	-	23	35	2.5-3.3	-	18.20	35
AIKT-QC22-L-25-(1-2.3)	M.03.02.22.04	Hayır	ZCC	Sol Yön	-	-	23	35	1-2.3	-	18.20	35
AIKT-IG-L-25-5-T10-H	M.03.02.09.47	Evet	ISCR	Sol Yön	Standart	-	-	43	5	10	22.70	40
AIKT-HS223-L-20-2-T5	M.03.02.11.05	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	26	2	5	15	33
AIKT-H-L-32-5-T7	M.03.02.02.19	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	40	5	7	23	50
AIKT-GP-L-32-3-T6	M.03.02.21.15	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	-	-	39	3	6	22	50
AIKT-HS223-L-25-3-T6	M.03.02.11.08	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	-	-	32	3	6	18.50	40
AIKT-GP-L-20-2-T4	M.03.02.21.09	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	-	-	25	2	4	14.50	30

HF = Fonksiyonel Yükseklik · H = Şaft Yüksekliği · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · OHN = Minimum Kullanma Mesafesi

Yedek Parçalar / Spare Parts: 2504-M5X16 İMBUS VİDA · AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI · 2004-M8X1X20 KANAL K. VİDASI · ACK-06 BASKI PABUCU · AKV-10-M6X14 BASKI VİDASI · APM-06 PİM · ACK-03 BASKI PABUCU · AAL-03-3 ALYAN ANAHTARI · AKV-07-M6X22 BASKI VİDASI · 2503-M4X12 İMBUS VİDA · 2504-M5X12 İMBUS VİDA · 1315-M4X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · 1020-M5X14 TORX VİDA · 80-T20 TORK ANAHTARI · 1020-M4.5X14 1020-M4.5x14 TORX VİDA · 1020-M4.5X16 TORX VİDA · 2503-M4X10 İMBUS VİDA · AAL-07-5 ALYAN ANAHTARI · 2505-M6x16 İMBUS VİDA · 4008-M3X8 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M4X11 TORX VİDA · 1020-M5X11 TORX VİDA · 4015-M3.5X10 TORX VİDA · 3008-M2.5X6 TORX VİDA · 3008-M3X8 TORX VİDA · 82-T15 TORX ANAHTARI