


ADKT

632 ÜRÜN - ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kanal & Kesme Kategorisi: Dış Çap Kanal Açma

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-K-L-1212-2-T15	M.03.01.01.37	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	16.30 mm	12
ADKT-K-L-1616-2-T15	M.03.01.01.02	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-K-L-1616-3-T15	M.03.01.01.10	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-K-L-2020-2-T15	M.03.01.01.04	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-K-L-2020-3-T20	M.03.01.01.12	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-K-L-2020-4-T20	M.03.01.01.18	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-K-L-2020-5-T20	M.03.01.01.24	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-K-L-2525-2-T15	M.03.01.01.06	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-K-L-2525-3-T22	M.03.01.01.14	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-K-L-2525-4-T22	M.03.01.01.20	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-K-L-2525-5-T25	M.03.01.01.26	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-K-L-2525-6-T25	M.03.01.01.30	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	6	25	25.60 mm	25
ADKT-K-L-3232-2-T15	M.03.01.01.08	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	32.30 mm	32
ADKT-K-L-3232-3-T22	M.03.01.01.16	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	22	32.30 mm	32
ADKT-K-L-3232-4-T22	M.03.01.01.22	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	22	32.40 mm	32
ADKT-K-L-3232-5-T25	M.03.01.01.28	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	25	32.50 mm	32
ADKT-K-L-3232-6-T25	M.03.01.01.32	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	6	25	32.60 mm	32
ADKT-K-R-1212-2-T15	M.03.01.01.34	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	12.30 mm	12
ADKT-K-R-1212-3-T15	M.03.01.01.35	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	15	12.30 mm	16
ADKT-K-R-1616-2-T15	M.03.01.01.01	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-K-R-1616-3-T15	M.03.01.01.09	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-K-R-2020-2-T15	M.03.01.01.03	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	20.3 mm	20

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-K-R-2020-3-T20	M.03.01.01.11	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-K-R-2020-4-T20	M.03.01.01.17	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-K-R-2020-5-T20	M.03.01.01.23	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-K-R-2525-2-T15	M.03.01.01.05	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-K-R-2525-3-T22	M.03.01.01.13	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-K-R-2525-3-T30	M.03.01.01.39	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	30	25.30 mm	25
ADKT-K-R-2525-4-T22	M.03.01.01.19	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-K-R-2525-5-T25	M.03.01.01.25	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-K-R-2525-6-T25	M.03.01.01.29	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	6	25	25.60 mm	25
ADKT-K-R-3232-2-T15	M.03.01.01.07	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	15	32.30 mm	32
ADKT-K-R-3232-3-T22	M.03.01.01.15	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	22	32.30 mm	32
ADKT-K-R-3232-4-T22	M.03.01.01.21	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	22	32.40 mm	32
ADKT-K-R-3232-5-T25	M.03.01.01.27	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	25	32.50 mm	32
ADKT-K-R-3232-6-T25	M.03.01.01.31	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	6	25	32.60 mm	32
ADKT-K-R-3232-8-T32	M.03.01.01.33	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	8	32	32.80 mm	32
ADKT-123-L-1212-1.5-R15	M.03.01.11.29	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	1.5	15	12.20 mm	12
ADKT-123-L-1616-1.5-R15	M.03.01.11.30	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	1.5	15	16.20 mm	16
ADKT-123-L-1616-2-T15	M.03.01.11.17	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-123-L-1616-3-T15	M.03.01.11.18	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-123-L-2020-2-T15	M.03.01.11.02	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-123-L-2020-3-T20	M.03.01.11.06	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-123-L-2020-4-T20	M.03.01.11.10	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-123-L-2020-5-T20	M.03.01.11.14	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-123-L-2525-2-T15	M.03.01.11.04	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	2	15	25.20 mm	25
ADKT-123-L-2525-3-T22	M.03.01.11.08	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-123-L-2525-4-T22	M.03.01.11.12	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-123-L-2525-5-T25	M.03.01.11.16	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-123-L-3232-2-T15	M.03.01.11.28	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	2	15	32.20 mm	32
ADKT-123-L-3232-4-T25	M.03.01.11.27	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	4	25	32.40 mm	32
ADKT-123-R-1212-1.5-R15	M.03.01.11.25	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	1.5	15	12.20 mm	12
ADKT-123-R-1616-1.5-R15	M.03.01.11.26	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	1.5	15	16.20 mm	16
ADKT-123-R-1616-2-T15	M.03.01.11.20	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-123-R-1616-3-T15	M.03.01.11.21	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-123-R-2020-2-T15	M.03.01.11.01	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-123-R-2020-2-T8	M.03.01.11.32	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	2	8	20.20 mm	20
ADKT-123-R-2020-3-T20	M.03.01.11.05	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-123-R-2020-4-T20	M.03.01.11.09	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-123-R-2020-5-T20	M.03.01.11.13	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	5	20	20.50 mm	20

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-123-R-2525-2-T15	M.03.01.11.03	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	2	15	25.20 mm	25
ADKT-123-R-2525-3-T22	M.03.01.11.07	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-123-R-2525-4-T22	M.03.01.11.11	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-123-R-2525-5-T25	M.03.01.11.15	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-123-R-3232-2-T15	M.03.01.11.23	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	2	15	32.20 mm	32
ADKT-123-R-3232-4-T25	M.03.01.11.22	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	4	25	32.40 mm	32
ADKT-123-R-3232-6-T15	M.03.01.11.31	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	6	15	32.50 mm	32
ADKT-151.22-L-1616-2-T15	M.03.01.12.02	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-151.22-L-1616-3-T15	M.03.01.12.08	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	3	15	16.40 mm	16
ADKT-151.22-L-1616-4-T15	M.03.01.12.14	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	4	15	16.40 mm	16
ADKT-151.22-L-2020-2-T15	M.03.01.12.04	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-151.22-L-2020-3-T20	M.03.01.12.10	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-151.22-L-2020-4-T20	M.03.01.12.16	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-151.22-L-2020-5-T20	M.03.01.12.20	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-151.22-L-2525-2-T15	M.03.01.12.06	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-151.22-L-2525-3-T22	M.03.01.12.12	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-151.22-L-2525-4-T22	M.03.01.12.18	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-151.22-L-2525-5-T25	M.03.01.12.22	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-151.22-R-1616-2-T15	M.03.01.12.01	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-151.22-R-1616-3-T15	M.03.01.12.07	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	3	15	16.40 mm	16
ADKT-151.22-R-1616-4-T15	M.03.01.12.13	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	4	15	16.40 mm	16
ADKT-151.22-R-2020-2-T15	M.03.01.12.03	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-151.22-R-2020-3-T20	M.03.01.12.09	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-151.22-R-2020-4-T20	M.03.01.12.15	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-151.22-R-2020-5-T20	M.03.01.12.19	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-151.22-R-2525-2-T15	M.03.01.12.05	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-151.22-R-2525-3-T22	M.03.01.12.11	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-151.22-R-2525-4-T22	M.03.01.12.17	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-151.22-R-2525-5-T25	M.03.01.12.21	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-151.23-L-1212-3-T15	M.03.01.13.30	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	3	15	16.40 mm	12
ADKT-151.23-L-1616-2-T15	M.03.01.13.02	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-151.23-L-1616-2.5-T15	M.03.01.13.08	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2.5	15	16.30 mm	16
ADKT-151.23-L-1616-3-T15	M.03.01.13.14	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	3	15	16.40 mm	16
ADKT-151.23-L-1616-4-T15	M.03.01.13.20	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	4	15	16.40 mm	16
ADKT-151.23-L-2020-2-T15	M.03.01.13.04	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-151.23-L-2020-2.5-T15	M.03.01.13.10	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2.5	15	20.3 mm	20
ADKT-151.23-L-2020-3-T20	M.03.01.13.16	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-151.23-L-2020-4-T20	M.03.01.13.22	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-151.23-L-2020-5-T20	M.03.01.13.26	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-151.23-L-2525-2-T15	M.03.01.13.06	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-151.23-L-2525-2.5-T15	M.03.01.13.12	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	2.5	15	25.30 mm	25
ADKT-151.23-L-2525-3-T22	M.03.01.13.18	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-151.23-L-2525-4-T22	M.03.01.13.24	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-151.23-L-2525-5-T25	M.03.01.13.28	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-151.23-R-1212-3-T15	M.03.01.13.29	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	3	15	16.40 mm	12
ADKT-151.23-R-1616-2-T15	M.03.01.13.01	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-151.23-R-1616-2.5-T15	M.03.01.13.07	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2.5	15	16.30 mm	16

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-151.23-R-1616-3-T15	M.03.01.13.13	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	3	15	16.40 mm	16
ADKT-151.23-R-1616-4-T15	M.03.01.13.19	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	4	15	16.40 mm	16
ADKT-151.23-R-2020-2-T15	M.03.01.13.03	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-151.23-R-2020-2.5-T15	M.03.01.13.09	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2.5	15	20.3 mm	20
ADKT-151.23-R-2020-3-T20	M.03.01.13.15	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-151.23-R-2020-4-T20	M.03.01.13.21	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-151.23-R-2020-5-T20	M.03.01.13.25	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-151.23-R-2525-2-T15	M.03.01.13.05	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-151.23-R-2525-2.5-T15	M.03.01.13.11	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	2.5	15	25.30 mm	25
ADKT-151.23-R-2525-3-T20	M.03.01.13.31	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	3	20	25.40 mm	25
ADKT-151.23-R-2525-3-T22	M.03.01.13.17	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-151.23-R-2525-4-T22	M.03.01.13.23	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-151.23-R-2525-5-T25	M.03.01.13.27	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	151.2	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-154.91-L-2020-3-T4	M.03.01.14.02	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	154.91	-	-	3	4	25 mm	20
ADKT-154.91-L-2020-5-T5	M.03.01.14.06	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	154.91	-	-	5	5	25 mm	20
ADKT-154.91-L-2525-3-T4	M.03.01.14.04	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	154.91	-	-	3	4	30.50 mm	25
ADKT-154.91-L-2525-5-T5	M.03.01.14.08	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	154.91	-	-	5	5	30.50 mm	25
ADKT-154.91-R-2020-3-T4	M.03.01.14.01	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	154.91	-	-	3	4	25 mm	20
ADKT-154.91-R-2020-5-T5	M.03.01.14.05	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	154.91	-	-	5	5	25 mm	20
ADKT-154.91-R-2525-3-T4	M.03.01.14.03	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	154.91	-	-	3	4	30.50 mm	25
ADKT-154.91-R-2525-5-T5	M.03.01.14.07	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	154.91	-	-	5	5	30.50 mm	25
ADKT-ARN-L-2020-2-T15	M.03.01.16.02	Hayır	ARN	Sol Yön	Standart	LOMR	-	-	2	15	20.30 m	20
ADKT-ARN-L-2020-3-T20	M.03.01.16.06	Hayır	ARN	Sol Yön	Standart	LOMR	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-ARN-L-2525-2-T15	M.03.01.16.04	Hayır	ARN	Sol Yön	Standart	LOMR	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-ARN-R-2020-2-T15	M.03.01.16.01	Hayır	ARN	Sağ Yön	Standart	LOMR	-	-	2	15	20.30 m	20
ADKT-ARN-R-2020-3-T20	M.03.01.16.05	Hayır	ARN	Sağ Yön	Standart	LOMR	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-ARN-R-2525-2-T15	M.03.01.16.03	Hayır	ARN	Sağ Yön	Standart	LOMR	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-ARN-R-2525-3-T22	M.03.01.16.07	Hayır	ARN	Sağ Yön	Standart	LOMR	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-CD-R-2020-3-R20	M.03.01.22.08	Hayır	CRTZT	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GX24	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-CD-R-2525-3-R23	M.03.01.22.07	Hayır	CRTZT	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GX24	-	-	3	23	25.30 mm	25
ADKT-GP-L-2020-3-T20	M.03.01.36.08	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	GP	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-GP-L-2525-3-T22	M.03.01.36.06	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	GP	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-GP-L-2525-4-T22	M.03.01.36.04	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	GP	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-GP-L-2525-5-T25	M.03.01.36.03	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	GP	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-GP-R-2020-3-T20	M.03.01.36.07	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	GP	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-GP-R-2525-3-T22	M.03.01.36.05	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	GP	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-GP-R-2525-4-T22	M.03.01.36.01	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	GP	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-GP-R-2525-5-T25	M.03.01.36.02	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	GP	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-H-L-2020-3-T20	M.03.01.03.02	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	3	20	20.50 mm	20
ADKT-H-L-2020-4-T20	M.03.01.03.06	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	4	20	20.50 mm	20
ADKT-H-L-2020-5-T20	M.03.01.03.11	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-H-L-2525-3-T22	M.03.01.03.04	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	3	22	25.50 mm	25
ADKT-H-L-2525-3-T26	M.03.01.03.17	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	3	26	25.50 mm	25
ADKT-H-L-2525-4-T22	M.03.01.03.08	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-H-L-2525-5-T25	M.03.01.03.13	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-H-L-2525-6-T25	M.03.01.03.15	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	6	25	25.60 mm	25
ADKT-H-R-2020-3-T20	M.03.01.03.01	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	3	20	20.50 mm	20

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-H-R-2020-4-T20	M.03.01.03.05	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	4	20	20.50 mm	20
ADKT-H-R-2020-5-T20	M.03.01.03.10	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-H-R-2525-3-T22	M.03.01.03.03	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	3	22	25.50 mm	25
ADKT-H-R-2525-3-T26	M.03.01.03.16	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	3	26	25.50 mm	25
ADKT-H-R-2525-4-T22	M.03.01.03.07	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-H-R-2525-5-T25	M.03.01.03.12	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-H-R-2525-6-T25	M.03.01.03.14	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	6	25	25.60 mm	25
ADKT-H-R-3232-4-T22	M.03.01.03.09	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S229	-	-	4	22	32.50 mm	32
ADKT-H22-L-1616-(0.5-2)-T4	M.03.01.06.02	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S312	-	-	0.5-2	4	16.35 mm	16
ADKT-H22-L-2020-(0.5-2)-T4	M.03.01.06.04	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S312	-	-	0.5-2	4	20.35 mm	20
ADKT-H22-L-2525-(0.5-2)-T4	M.03.01.06.06	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S312	-	-	0.5-2	4	25.35 mm	25
ADKT-H22-R-1616-(0.5-2)-T4	M.03.01.06.01	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S312	-	-	0.5-2	4	16.35 mm	16
ADKT-H22-R-2020-(0.5-2)-T4	M.03.01.06.03	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S312	-	-	0.5-2	4	20.35 mm	20
ADKT-H22-R-2525-(0.5-2)-T4	M.03.01.06.05	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S312	-	-	0.5-2	4	25.35 mm	25
ADKT-HK-L-1616-2-T15	M.03.01.04.14	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S224	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-HK-L-2020-2-T15	M.03.01.04.03	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S224	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-HK-L-2020-3-T20	M.03.01.04.07	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S224	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-HK-L-2020-4-T20	M.03.01.04.11	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S224	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-HK-L-2525-2-T15	M.03.01.04.05	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S224	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-HK-L-2525-3-T22	M.03.01.04.09	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S224	-	-	3	22	24.40 mm	25
ADKT-HK-L-2525-4-T22	M.03.01.04.13	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S224	-	-	4	22	24.40 mm	25
ADKT-HK-R-1616-2-T15	M.03.01.04.01	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S224	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-HK-R-2020-2-T15	M.03.01.04.02	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S224	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-HK-R-2020-3-T20	M.03.01.04.06	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S224	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-HK-R-2020-4-T20	M.03.01.04.10	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S224	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-HK-R-2525-2-T15	M.03.01.04.04	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S224	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-HK-R-2525-3-T22	M.03.01.04.08	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S224	-	-	3	22	24.40 mm	25
ADKT-HK-R-2525-4-T22	M.03.01.04.12	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S224	-	-	4	22	24.40 mm	25
ADKT-I-L-1212-2-T15	M.03.01.07.43	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	16.30 mm	12
ADKT-I-L-1212-3-T15	M.03.01.07.31	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	3	15	16.30 mm	12
ADKT-I-L-1616-2-T15	M.03.01.07.02	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-I-L-1616-3-T15	M.03.01.07.08	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-I-L-2020-2-T15	M.03.01.07.04	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-I-L-2020-3-T20	M.03.01.07.10	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-I-L-2020-4-T20	M.03.01.07.14	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-I-L-2020-5-T20	M.03.01.07.55	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN GRP	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-I-L-2525-2-T15	M.03.01.07.06	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-I-L-2525-3-T22	M.03.01.07.12	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-I-L-2525-4-T22	M.03.01.07.16	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-I-L-2525-5-T25	M.03.01.07.59	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN GRP	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-I-R-1212-2-T15	M.03.01.07.32	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-I-R-1212-3-T15	M.03.01.07.21	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-I-R-1616-2-T15	M.03.01.07.01	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	16.30 mm	16
ADKT-I-R-1616-3-T15	M.03.01.07.07	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-I-R-2020-2-T15	M.03.01.07.03	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-I-R-2020-3-T20	M.03.01.07.09	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-I-R-2020-4-T20	M.03.01.07.13	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	20	20.40 mm	20

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-I-R-2020-5-T20	M.03.01.07.54	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN GRP	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-I-R-2525-2-T15	M.03.01.07.05	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-I-R-2525-3-T22	M.03.01.07.11	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-I-R-2525-4-T22	M.03.01.07.15	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-I-R-2525-5-T25	M.03.01.07.58	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN GRP	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-I-R-3232-4-T25	M.03.01.07.67	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	25	32.40 mm	32
ADKT-IDC-R-2525-3-T21	M.03.01.07.74	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DCE	-	-	3	21	25.40 mm	25
ADKT-IG-L-2020-3-R20	M.03.01.07.56	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GRP	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-IG-R-2020-3-R20	M.03.01.07.57	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GRP	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-IG-R-2525-3-T22	M.03.01.07.41	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GRP	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-IGI-L-1616-3-T15	M.03.01.07.44	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-IGI-L-2020-2-T15	M.03.01.07.42	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM GIP	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-IGI-L-2020-3-T20	M.03.01.07.46	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-IGI-L-2525-3-T22	M.03.01.07.39	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-IGI-L-2525-4-T22	M.03.01.07.61	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM GIP	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-IGI-L-2525-5-T25	M.03.01.07.35	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM GIP	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-IGI-R-1616-3-T15	M.03.01.07.20	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-IGI-R-2020-2-T15	M.03.01.07.27	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM GIP	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-IGI-R-2020-3-T20	M.03.01.07.45	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-IGI-R-2525-2-T15	M.03.01.07.30	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM GIP	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-IGI-R-2525-3-T22	M.03.01.07.23	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-IGI-R-2525-4-T22	M.03.01.07.62	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM GIP	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-IGI-R-2525-5-T25	M.03.01.07.17	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM GIP	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-IGI-R-2525-8-T30	M.03.01.07.60	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM GIP	-	-	8	30	25.80 mm	25
ADKT-ITG-L-2020-3-T8	M.03.01.07.50	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	TGM	-	-	3	8	20.3 mm	20
ADKT-ITG-L-2020-4-T9	M.03.01.07.65	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	TGM	-	-	4	9	20.40 mm	20
ADKT-ITG-L-2525-3-T8	M.03.01.07.48	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	TGM	-	-	3	8	25.30 mm	25
ADKT-ITG-L-2525-4-T17	M.03.01.07.37	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	TGM	-	-	4	17	25.40 mm	25
ADKT-ITG-L-3232-4-T17	M.03.01.07.66	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	TGM	-	-	4	17	32.40 mm	32
ADKT-ITG-R-2020-3-T8	M.03.01.07.49	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	TGM	-	-	3	8	20.3 mm	20
ADKT-ITG-R-2020-4-T9	M.03.01.07.53	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	TGM	-	-	4	9	20.40 mm	20
ADKT-ITG-R-2525-3-T8	M.03.01.07.47	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	TGM	-	-	3	8	25.30 mm	25
ADKT-ITG-R-2525-4-T17	M.03.01.07.36	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	TGM	-	-	4	17	25.40 mm	25
ADKT-ITG-R-3232-3-T8	M.03.01.07.51	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	TGM	-	-	3	8	32.30 mm	32
ADKT-ITG-R-3232-4-T17	M.03.01.07.52	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	TGM	-	-	4	17	32.40 mm	32
ADKT-ITG-R-3232-5-T25	M.03.01.07.72	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	TGM	-	-	5	25	32.50 mm	32
ADKT-K-L-1212-3-T15	M.03.01.01.41	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	15	12.30 mm	12
ADKT-K-L-3232-8-T32	M.03.01.01.40	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	8	32	32.80 mm	32
ADKT-K-R-2020-3-R28	M.03.01.01.48	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	28	20.3 mm	20
ADKT-K-R-2020-4-R25	M.03.01.01.47	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	25	20.40 mm	20
ADKT-K-R-2020-4-T10	M.03.01.01.49	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	10	20.40 mm	20
ADKT-K-R-2525-3-R15	M.03.01.01.46	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	15	25.30 mm	25
ADKT-K-R-2525-4-T18	M.03.01.01.43	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	18	25.40 mm	25

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-K-R-2525-5-T18	M.03.01.01.44	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	18	25.50 mm	25
ADKT-KG-L-1616-3-T20	M.03.01.35.09	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-KG-L-2020-3-T20	M.03.01.35.08	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-KG-L-2525-3-T22	M.03.01.35.07	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-KG-R-1616-3-T20	M.03.01.35.10	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-KG-R-2020-2-T15	M.03.01.35.03	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-KG-R-2020-3-T20	M.03.01.35.02	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-KG-R-2020-4-T20	M.03.01.35.01	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-KG-R-2525-2-T15	M.03.01.35.04	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	2	15	25.20 mm	25
ADKT-KG-R-2525-2-T17	M.03.01.35.15	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	2	17	25.20 mm	25
ADKT-KG-R-2525-3-T22	M.03.01.35.05	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-KG-R-2525-4-T22	M.03.01.35.06	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-KM-L-2020-2-T15	M.03.01.15.08	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	A4	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-KM-L-2020-3-T20	M.03.01.15.09	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	A4	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-KM-L-2525-2-T15	M.03.01.15.10	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	A4	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-KM-L-2525-3-T22	M.03.01.15.02	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	A4	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-KM-L-2525-4-T22	M.03.01.15.04	Hayır	KNMTL	Sol Yön	Standart	A4	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-KM-R-2020-2-T15	M.03.01.15.05	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	A4	-	-	2	15	20.3 mm	20
ADKT-KM-R-2020-3-T20	M.03.01.15.06	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	A4	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-KM-R-2525-2-T15	M.03.01.15.07	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	A4	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-KM-R-2525-3-T22	M.03.01.15.01	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	A4	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-KM-R-2525-4-T22	M.03.01.15.03	Hayır	KNMTL	Sağ Yön	Standart	A4	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-LGC-L-1616-2-D40	M.03.01.29.10	Hayır	LMN	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCTX	-	-	2	40	16.20 mm	16
ADKT-LGC-L-1616-3-T20	M.03.01.29.12	Hayır	LMN	Sol Yön	Standart	GCTX	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-LGC-L-2020-2-D40	M.03.01.29.06	Hayır	LMN	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCTX	-	-	2	40	20.20 mm	20
ADKT-LGC-L-2020-3-T20	M.03.01.29.07	Hayır	LMN	Sol Yön	Standart	GCTX	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-LGC-L-2525-2-D40	M.03.01.29.04	Hayır	LMN	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCTX	-	-	2	40	25.20 mm	25
ADKT-LGC-L-2525-3-T20	M.03.01.29.02	Hayır	LMN	Sol Yön	Standart	GCTX	-	-	3	20	25.30 mm	25
ADKT-LGC-R-1616-2-D40	M.03.01.29.09	Hayır	LMN	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCTX	-	-	2	40	16.20 mm	16
ADKT-LGC-R-1616-3-T20	M.03.01.29.11	Hayır	LMN	Sağ Yön	Standart	GCTX	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-LGC-R-2020-2-D40	M.03.01.29.05	Hayır	LMN	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCTX	-	-	2	40	20.20 mm	20
ADKT-LGC-R-2020-3-T20	M.03.01.29.08	Hayır	LMN	Sağ Yön	Standart	GCTX	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-LGC-R-2525-2-D40	M.03.01.29.03	Hayır	LMN	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCTX	-	-	2	40	25.20 mm	25
ADKT-LGC-R-2525-3-T20	M.03.01.29.01	Hayır	LMN	Sağ Yön	Standart	GCTX	-	-	3	20	25.30 mm	25
ADKT-SGC-L-1212-2-R15	M.03.01.25.15	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	2	15	16.20 mm	12
ADKT-SGC-L-1212-3-R15	M.03.01.25.18	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	15	16.30 mm	12
ADKT-SGC-L-1616-2-R15	M.03.01.25.16	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-SGC-L-1616-3-R15	M.03.01.25.17	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-SGC-L-2020-2-R20	M.03.01.25.12	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	2	20	20.20 mm	20
ADKT-SGC-L-2525-2-R20	M.03.01.25.13	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	2	20	25.20 mm	25
ADKT-SGC-L-2525-3-R22	M.03.01.25.14	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-SGC-R-1212-2-R15	M.03.01.25.10	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	2	15	16.20 mm	12
ADKT-SGC-R-1212-3-R15	M.03.01.25.11	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	15	16.30 mm	12
ADKT-SGC-R-1616-2-R15	M.03.01.25.09	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-SGC-R-1616-3-R15	M.03.01.25.08	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-SGC-R-2020-2-R20	M.03.01.25.03	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	2	20	20.20 mm	20

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-SGC-R-2020-3-R22	M.03.01.25.04	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	22	20.3 mm	20
ADKT-SGC-R-2525-2-R20	M.03.01.25.05	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	2	20	25.20 mm	25
ADKT-SGC-R-2525-3-R15	M.03.01.25.07	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	15	25.30 mm	25
ADKT-SGC-R-2525-3-R22	M.03.01.25.06	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-SGC-R-2525-4-R25	M.03.01.25.19	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	4	25	25.40 mm	25
ADKT-SWC-R-2020-2-T25	M.03.01.25.02	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	WCF	-	-	2	25	20.3 mm	20
ADKT-SWC-R-2020-3-T25	M.03.01.25.01	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	WCF	-	-	3	25	20.40 mm	20
ADKT-TD-L-1212-2-T15	M.03.01.17.15	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	15	12.20 mm	12
ADKT-TD-L-1616-2-T15	M.03.01.17.10	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-TD-L-1616-3-T15	M.03.01.17.11	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	15	16.40 mm	16
ADKT-TD-L-2020-2-T15	M.03.01.17.32	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-TD-L-2020-3-T20	M.03.01.17.13	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-TD-L-2020-3-T30	M.03.01.17.31	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	30	20.40 mm	20
ADKT-TD-L-2525-2-T17	M.03.01.17.33	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	17	25.20 mm	25
ADKT-TD-L-2525-3-T22	M.03.01.17.12	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-TD-L-2525-3-T30	M.03.01.17.29	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	30	25.40 mm	25
ADKT-TD-L-2525-4-T22	M.03.01.17.27	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-TD-R-1212-2-T15	M.03.01.17.07	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	15	12.20 mm	12
ADKT-TD-R-1212-3-T15	M.03.01.17.06	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	15	12.40 mm	12
ADKT-TD-R-1616-2-T15	M.03.01.17.09	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-TD-R-1616-3-T15	M.03.01.17.08	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	15	16.40 mm	16
ADKT-TD-R-2020-2-T15	M.03.01.17.05	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-TD-R-2020-3-T20	M.03.01.17.02	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-TD-R-2020-3-T30	M.03.01.17.30	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	30	20.40 mm	20
ADKT-TD-R-2525-2-T17	M.03.01.17.04	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	17	25.20 mm	25
ADKT-TD-R-2525-3-T22	M.03.01.17.03	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-TD-R-2525-3-T30	M.03.01.17.28	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	30	25.40 mm	25
ADKT-TD-R-2525-3-T9	M.03.01.17.21	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	9	25.40 mm	25
ADKT-TD-R-2525-4-T22	M.03.01.17.26	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-WGX24-L-2525-4-T22	M.03.01.27.03	Hayır	WLTR	Sol Yön	Standart	GX24	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-WGX24-L-2525-5-T25	M.03.01.27.04	Hayır	WLTR	Sol Yön	Standart	GX24	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-WGX24-R-2525-3-T22	M.03.01.27.05	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Standart	GX24	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-WGX24-R-2525-4-T22	M.03.01.27.02	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Standart	GX24	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-WGX24-R-2525-5-T25	M.03.01.27.01	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Standart	GX24	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-ZCC2-L-1616-2-T15	M.03.01.09.53	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.BD	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-ZCC2-L-1616-3-T15	M.03.01.09.32	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-ZCC2-L-2020-2-T15	M.03.01.09.36	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.BD	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-ZCC2-L-2020-3-R25	M.03.01.09.56	Hayır	ZCC	Sol Yön	Güçlendirilmiş	Z.FD	-	-	3	25	20.3 mm	20
ADKT-ZCC2-L-2020-3-T20	M.03.01.09.02	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-ZCC2-L-2020-4-T20	M.03.01.09.06	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.GD	-	-	4	20	20.50 mm	20
ADKT-ZCC2-L-2020-5-T20	M.03.01.09.10	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-ZCC2-L-2020-6-T20	M.03.01.09.14	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.KD	-	-	6	20	20.60 mm	20
ADKT-ZCC2-L-2525-2-T15	M.03.01.09.34	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.BD	-	-	2	15	25.20 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2525-2.5-T15	M.03.01.09.28	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.ED	-	-	2.5	15	25.30 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2525-3-R30	M.03.01.09.57	Hayır	ZCC	Sol Yön	Güçlendirilmiş	Z.FD	-	-	3	30	25.30 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2525-3-T22	M.03.01.09.04	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2525-4-T22	M.03.01.09.08	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.GD	-	-	4	22	25.50 mm	25

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-ZCC2-L-2525-5-T25	M.03.01.09.12	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2525-6-T25	M.03.01.09.16	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.KD	-	-	6	25	25.60 mm	25
ADKT-ZCC2-L-3232-5-T25	M.03.01.09.59	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	25	32.50 mm	32
ADKT-ZCC2-L-3232-6-T25	M.03.01.09.18	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.KD	-	-	6	25	32.60 mm	32
ADKT-ZCC2-L-3232-6-T30	M.03.01.09.30	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.KD	-	-	6	30	32.60 mm	32
ADKT-ZCC2-R-1616-2-T15	M.03.01.09.48	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.BD	-	-	2	15	16.20 mm	16
ADKT-ZCC2-R-1616-3-T15	M.03.01.09.31	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-ZCC2-R-1616-3-T17	M.03.01.09.19	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	17	16.30 mm	16
ADKT-ZCC2-R-1616-3-T20	M.03.01.09.40	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-ZCC2-R-2020-2-T15	M.03.01.09.35	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.BD	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-3-R21	M.03.01.09.37	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	Z.FD	-	-	3	21	20.3 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-3-R25	M.03.01.09.38	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	Z.FD	-	-	3	25	20.3 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-3-T12	M.03.01.09.45	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	12	20.3 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-3-T20	M.03.01.09.01	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-4-T12	M.03.01.09.46	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.GD	-	-	4	12	20.50 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-4-T20	M.03.01.09.05	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.GD	-	-	4	20	20.50 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-5-T12	M.03.01.09.47	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	12	20.50 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-5-T20	M.03.01.09.09	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	20	20.50 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-6-T20	M.03.01.09.13	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.KD	-	-	6	20	20.60 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2525-2-T15	M.03.01.09.33	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.BD	-	-	2	15	25.20 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-2.5-T15	M.03.01.09.27	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.ED	-	-	2.5	15	25.30 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-3-R30	M.03.01.09.25	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	Z.FD	-	-	3	30	25.30 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-3-T12	M.03.01.09.42	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	12	25.30 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-3-T22	M.03.01.09.03	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-4-T12	M.03.01.09.43	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.GD	-	-	4	12	25.50 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-4-T22	M.03.01.09.07	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.GD	-	-	4	22	25.50 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-5-T12	M.03.01.09.44	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	12	25.50 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-5-T25	M.03.01.09.11	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-ZCC2-R-2525-6-T25	M.03.01.09.15	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.KD	-	-	6	25	25.60 mm	25
ADKT-ZCC2-R-3232-5-T25	M.03.01.09.58	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	25	32.50 mm	32
ADKT-ZCC2-R-3232-6-T25	M.03.01.09.17	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.KD	-	-	6	25	32.60 mm	32
ADKT-ZCC2-R-3232-6-T30	M.03.01.09.29	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.KD	-	-	6	30	32.60 mm	32
ADKT-HS223-R-2020-3-T17	M.03.01.05.46	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S223	-	-	3	17	20.3 mm	20
ADKT-HS223-R-2020-2-T15	M.03.01.05.03	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S223	-	-	2	15	20.40 mm	20
ADKT-HS223-L-2020-2-T15	M.03.01.05.02	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S223	-	-	2	15	20.40 mm	20
ADKT-GP-R-2525-2-T15	M.03.01.36.15	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	GP	-	-	2	15	25.20 mm	25
ADKT-GP-R-2020-2-T15	M.03.01.36.09	Hayır	PLBT	Sağ Yön	Standart	GP	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-151.23-L-2525-3-T20	M.03.01.13.32	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	151.2	-	-	3	20	25.40 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2525-5-T12	M.03.01.09.66	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	12	25.50 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2525-4-T12	M.03.01.09.65	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.GD	-	-	4	12	25.50 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2525-3-T12	M.03.01.09.64	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	12	25.30 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2020-4-T12	M.03.01.09.62	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.GD	-	-	4	12	20.50 mm	20
ADKT-ZCC2-L-2020-3-T12	M.03.01.09.61	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	12	20.3 mm	20
ADKT-WGX24-R-3232-5-T25	M.03.01.27.91	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Standart	GX24	-	-	5	25	32.50 mm	32
ADKT-WGX24-R-2020-3-T20	M.03.01.27.09	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Standart	GX24	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-WGX16-R-2020-2-R16	M.03.01.27.57	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GX16	-	-	2	16	20.20 mm	20
ADKT-TD-R-2525-5-T25	M.03.01.17.37	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	5	25	25.50 mm	25

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-TD-R-2020-3-T30-H	M.03.01.17.39	Evet	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	30	20.50 mm	20
ADKT-TD-L-2525-5-T25	M.03.01.17.36	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-TD-L-2525-3-T9	M.03.01.17.35	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	9	25.40 mm	25
ADKT-TD-L-2020-3-T30-H	M.03.01.17.38	Evet	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	30	20.50 mm	20
ADKT-TD-L-1212-3-T15	M.03.01.17.34	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	15	12.40 mm	12
ADKT-SGC-L-2525-3-R15	M.03.01.25.21	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	15	25.30 mm	25
ADKT-SGC-L-2020-3-R22	M.03.01.25.20	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	22	20.3 mm	20
ADKT-KG-R-2525-6-T25	M.03.01.35.23	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	6	25	25.60 mm	25
ADKT-KG-R-2525-5-T25	M.03.01.35.22	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-KG-R-2525-4-T16	M.03.01.35.39	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	4	16	25.40 mm	25
ADKT-KG-L-2525-6-T25	M.03.01.35.21	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	6	25	25.60 mm	25
ADKT-KG-L-2525-5-T25	M.03.01.35.20	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-KG-L-2525-4-T22	M.03.01.35.19	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-KG-L-2525-2-T15	M.03.01.35.18	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	2	15	25.20 mm	25
ADKT-KG-L-2020-4-T20	M.03.01.35.17	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-KG-L-2020-2-T15	M.03.01.35.16	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-K-R-1616-3-T7	M.03.01.01.55	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	7	16.30 mm	16
ADKT-K-L-2525-5-T18	M.03.01.01.53	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	18	25.50 mm	25
ADKT-K-L-2525-4-T18	M.03.01.01.52	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	18	25.40 mm	25
ADKT-K-L-2525-3-R15	M.03.01.01.51	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	AGD MGM	-	-	3	15	25.30 mm	25
ADKT-ITG-L-3232-3-T8	M.03.01.07.80	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	TGM	-	-	3	8	32.30 mm	32
ADKT-IGI-L-2525-8-T30	M.03.01.07.78	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM GIP	-	-	8	30	25.80 mm	25
ADKT-IGI-L-2525-2-T15	M.03.01.07.77	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM GIP	-	-	2	15	25.30 mm	25
ADKT-IG-L-2525-3-T22	M.03.01.07.76	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GRP	-	-	3	22	25.30 mm	25
ADKT-IDC-L-1616-3-D35	M.03.01.07.83	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DCE	-	-	3	35	16.30 mm	16
ADKT-IDC-L-1616-2-D35	M.03.01.07.85	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DCE	-	-	2	35	16.20 mm	16
ADKT-I-R-3232-3-T22	M.03.01.07.97	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	3	22	32.30 mm	32
ADKT-I-R-2525-4-T25	M.03.01.07.96	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	25	25.30 mm	25
ADKT-SGC-L-2525-4-R25	M.03.01.25.24	Hayır	SMTM	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	4	25	25.40 mm	25
ADKT-KG-L-2525-2-T17	M.03.01.35.28	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	2	17	25.20 mm	25
ADKT-K-R-2020-1.5-T15	M.03.01.01.62	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	1.5	15	20.20 mm	20
ADKT-K-R-1212-1.5-T15	M.03.01.01.59	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	1.5	15	12.20 mm	12
ADKT-K-L-2020-4-R25	M.03.01.01.57	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	AGD MGM	-	-	4	25	20.40 mm	20
ADKT-K-L-2020-3-R28	M.03.01.01.58	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	AGD MGM	-	-	3	28	20.3 mm	20
ADKT-K-L-2020-3-R22-H	M.03.01.01.61	Evet	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	22	20.3 mm	20
ADKT-K-L-2020-1.5-T15	M.03.01.01.63	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	1.5	15	20.20 mm	20
ADKT-K-L-1212-1.5-T15	M.03.01.01.60	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	1.5	15	12.20 mm	12
ADKT-ITG-L-3232-5-T25	M.03.01.07.90	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	TGM	-	-	5	25	32.50 mm	32
ADKT-IG-R-1616-3-T18	M.03.01.07.86	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GRP	-	-	3	18	16.30 mm	16
ADKT-IG-L-1616-3-T18	M.03.01.07.95	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GRP	-	-	3	18	16.30 mm	16

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-IDC-L-2525-3-T21	M.03.01.07.89	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DCE	-	-	3	21	25.40 mm	25
ADKT-I-R-3232-2-T15	M.03.01.07.94	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	32.30 mm	32
ADKT-I-L-3232-4-T25	M.03.01.07.87	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	25	32.40 mm	32
ADKT-I-L-3232-3-T22	M.03.01.45.01	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	3	22	32.30 mm	32
ADKT-GP-L-2020-2-T15	M.03.01.36.10	Hayır	PLBT	Sol Yön	Standart	GP	-	-	2	15	20.20 mm	20
ADKT-CD-L-2525-3-R23	M.03.01.22.10	Hayır	CRTZT	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GX24	-	-	3	23	25.30 mm	25
ADKT-CD-L-2020-3-R20	M.03.01.22.09	Hayır	CRTZT	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GX24	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-123-L-3232-6-T15	M.03.01.11.34	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	6	15	32.50 mm	32
ADKT-123-L-2020-2-T8	M.03.01.11.33	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	2	8	20.20 mm	20
ADKT-123-L-2012-1.5-R15	M.03.01.11.37	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	1.5	15	12.50 mm	20
ADKT-ZCC2-R-2020-2.5-T17	M.03.01.09.70	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.ED	-	-	2.5	17	20.3 mm	20
ADKT-ZCC2-R-1616-2.5-T15	M.03.01.09.68	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.ED	-	-	2.5	15	16.30 mm	16
ADKT-ZCC2-L-2020-2.5-T17	M.03.01.09.71	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.ED	-	-	2.5	17	20.3 mm	20
ADKT-ZCC2-L-1616-3-T20	M.03.01.09.74	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-ZCC2-L-1616-3-T17	M.03.01.09.73	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.FD	-	-	3	17	16.30 mm	16
ADKT-ZCC2-L-1616-2.5-T15	M.03.01.09.69	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.ED	-	-	2.5	15	16.30 mm	16
ADKT-WGX24-R-3232-3-T22	M.03.01.27.11	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Standart	GX24	-	-	3	22	32.40 mm	32
ADKT-WGX24-L-3232-3-T22	M.03.01.27.13	Hayır	WLTR	Sol Yön	Standart	GX24	-	-	3	22	32.40 mm	32
ADKT-WGX24-L-2525-3-T22	M.03.01.27.10	Hayır	WLTR	Sol Yön	Standart	GX24	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-WGX24-L-2020-3-T20	M.03.01.27.12	Hayır	WLTR	Sol Yön	Standart	GX24	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-WGX16-R-2525-2-R16	M.03.01.27.56	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GX16	-	-	2	16	25.20 mm	25
ADKT-WGX16-L-2525-2-R16	M.03.01.27.90	Hayır	WLTR	Sol Yön	Güçlendirilmiş	GX16	-	-	2	16	25.20 mm	25
ADKT-TD-R-3232-3-T25	M.03.01.17.49	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	25	32.40 mm	32
ADKT-TD-R-2525-4-T30	M.03.01.17.42	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	4	30	25.50 mm	25
ADKT-TD-R-2525-4-T25	M.03.01.17.51	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	4	25	25.40 mm	25
ADKT-TD-R-2525-3-T25	M.03.01.17.41	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	25	25.40 mm	25
ADKT-TD-R-2020-3-T25	M.03.01.17.48	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	25	20.40 mm	20
ADKT-TD-R-2020-2-T9	M.03.01.17.43	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	9	20.20 mm	20
ADKT-TD-R-2020-2-T20	M.03.01.17.40	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	20	20.20 mm	20
ADKT-TD-R-2020-2-T17	M.03.01.17.50	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	17	20.20 mm	20
ADKT-TD-L-2525-4-T30	M.03.01.17.47	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	4	30	25.50 mm	25
ADKT-TD-L-2525-3-T25	M.03.01.17.46	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	25	25.40 mm	25
ADKT-TD-L-2020-2-T9	M.03.01.17.44	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	9	20.20 mm	20
ADKT-TD-L-2020-2-T20	M.03.01.17.45	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	20	20.20 mm	20
ADKT-RD-R-2525-2-T17	M.30.42	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	RD	-	-	2	17	25.20 mm	25
ADKT-RD-R-2020-4-T30	M.30.48	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	RD	-	-	4	30	20.40 mm	20
ADKT-RD-R-2020-3-T25	M.30.45	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	RD	-	-	3	25	20.3 mm	20
ADKT-RD-R-2020-2-T17	M.30.41	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	RD	-	-	2	17	20.20 mm	20
ADKT-RD-R-1616-3-T20	M.30.44	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	RD	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-RD-R-1616-2-T17	M.30.40	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	RD	-	-	2	17	16.20 mm	16
ADKT-RD-L-2525-4-T30	M.30.50	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	RD	-	-	4	30	25.40 mm	25
ADKT-RD-L-2525-3-T25	M.30.47	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	RD	-	-	3	25	25.30 mm	25
ADKT-RD-L-2525-2-T17	M.30.43	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	RD	-	-	2	17	25.20 mm	25
ADKT-K-R-2525-5-T25-H	M.03.05.01.01.09	Evet	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-K-R-2525-4-T22-H	M.03.05.01.01.07	Evet	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	22	25.40 mm	25

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-K-R-2525-3-T22-H	M.03.05.01.01.03	Evet	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-K-R-2020-4-T20-H	M.03.05.01.01.05	Evet	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-K-R-2020-3-T20-H	M.03.05.01.01.01	Evet	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-K-R-1616-2-T10	M.03.01.01.65	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	10	16.30 mm	16
ADKT-K-L-2525-5-T25-H	M.03.05.01.01.10	Evet	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-K-L-2525-4-T22-H	M.03.05.01.01.08	Evet	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	22	25.40 mm	25
ADKT-K-L-2525-3-T22-H	M.03.05.01.01.04	Evet	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-K-L-2020-4-T20-H	M.03.05.01.01.06	Evet	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	20	20.40 mm	20
ADKT-K-L-2020-3-T20-H	M.03.05.01.01.02	Evet	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	20	20.40 mm	20
ADKT-K-L-1616-3-T15-H	M.03.01.01.66	Evet	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-K-L-1616-2-T10	M.03.01.01.64	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	10	16.30 mm	16
ADKT-TG-R-2525-5-T32	M.03.01.46.20	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	5	32	25.50 mm	25
ADKT-TG-R-2525-5-T25	M.03.01.46.19	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-TG-R-2525-5-T12	M.03.01.46.18	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	5	12	25.50 mm	25
ADKT-TG-R-2525-4-T25	M.03.01.46.17	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	4	25	25.50 mm	25
ADKT-TG-R-2525-4-T20	M.03.01.46.16	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	4	20	25.50 mm	25
ADKT-TG-R-2525-4-T15	M.03.01.46.15	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	4	15	25.50 mm	25
ADKT-TG-R-2525-3-T9	M.03.01.46.12	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	3	9	25.30 mm	25
ADKT-TG-R-2525-3-T20	M.03.01.46.41	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	3	20	25.30 mm	25
ADKT-TG-R-2525-3-R25	M.03.01.46.14	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	3	25	25.30 mm	25
ADKT-TG-R-2525-2-T12	M.03.01.46.07	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	2	12	25.20 mm	25
ADKT-TG-R-2525-2-R17	M.03.01.46.08	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	17	25.20 mm	25
ADKT-TG-R-2020-3-T20	M.03.01.46.11	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-TG-R-2020-3-T12	M.03.01.46.10	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	3	12	20.3 mm	20
ADKT-TG-R-2020-2-T8	M.03.01.46.04	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	2	8	20.20 mm	20
ADKT-TG-R-2020-2-R17	M.03.01.46.06	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	17	20.20 mm	20
ADKT-TG-R-2020-2-R12	M.03.01.46.05	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	12	20.20 mm	20
ADKT-TG-R-1616-3-T20	M.03.01.46.09	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Standart	DGM	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-TG-R-1616-2-R17	M.03.01.46.03	Hayır	TNGLY	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	17	16.20 mm	16
ADKT-TG-L-2525-5-T32	M.03.01.46.40	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	5	32	25.50 mm	25
ADKT-TG-L-2525-5-T25	M.03.01.46.39	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-TG-L-2525-5-T12	M.03.01.46.38	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	5	12	25.50 mm	25
ADKT-TG-L-2525-4-T25	M.03.01.46.37	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	4	25	25.50 mm	25
ADKT-TG-L-2525-4-T20	M.03.01.46.36	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	4	20	25.50 mm	25
ADKT-TG-L-2525-4-T15	M.03.01.46.35	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	4	15	25.50 mm	25
ADKT-TG-L-2525-3-T9	M.03.01.46.32	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	3	9	25.30 mm	25
ADKT-TG-L-2525-3-T20	M.03.01.46.13	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	3	20	25.30 mm	25
ADKT-TG-L-2525-3-R25	M.03.01.46.34	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	3	25	25.30 mm	25
ADKT-TG-L-2525-2-R17	M.03.01.46.28	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	17	25.20 mm	25
ADKT-TG-L-2525-2-R12	M.03.01.46.27	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	12	-	-

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-TG-L-2020-3-T20	M.03.01.46.31	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	3	20	20.3 mm	20
ADKT-TG-L-2020-3-T12	M.03.01.46.30	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	3	12	20.3 mm	20
ADKT-TG-L-2020-2-T8	M.03.01.46.24	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	2	8	20.20 mm	20
ADKT-TG-L-2020-2-R17	M.03.01.46.26	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	17	20.20 mm	20
ADKT-TG-L-2020-2-R12	M.03.01.46.25	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	12	20.20 mm	20
ADKT-TG-L-1616-3-T20	M.03.01.46.29	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Standart	DGM	-	-	3	20	16.30 mm	16
ADKT-TG-L-1616-2-R17	M.03.01.46.23	Hayır	TNGLY	Sol Yön	Güçlendirilmiş	DGM	-	-	2	17	16.20 mm	16
ADKT-TD-L-3232-3-T25	M.03.01.17.53	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	25	32.40 mm	32
ADKT-TD-L-2020-3-T25	M.03.01.17.52	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	25	20.40 mm	20
ADKT-SGC-R-1616-3-T12	M.03.01.25.25	Hayır	SMTM	Sağ Yön	Standart	GCM	-	-	3	12	16.30 mm	16
ADKT-RD-R-2525-4-T30	M.30.49	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	RD	-	-	4	30	25.40 mm	25
ADKT-K-R-2525-4-T10	M.03.01.01.75	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	10	25.40 mm	25
ADKT-K-R-2525-3-T10	M.03.01.01.69	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	10	25.30 mm	25
ADKT-K-R-2020-3-T10	M.03.01.01.67	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	10	20.3 mm	20
ADKT-K-L-3232-5-T15	M.03.01.01.82	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	15	32.50 mm	32
ADKT-K-L-3232-4-T10	M.03.01.01.78	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	10	32.40 mm	32
ADKT-K-L-3232-3-T10	M.03.01.01.72	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	10	32.30 mm	32
ADKT-K-L-2525-6-T15	M.03.01.01.84	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	6	15	25.60 mm	25
ADKT-K-L-2525-5-T15	M.03.01.01.80	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	15	25.50 mm	25
ADKT-K-L-2525-4-T10	M.03.01.01.76	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	10	25.40 mm	25
ADKT-K-L-2525-3-T10	M.03.01.01.70	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	10	25.30 mm	25
ADKT-K-L-2020-4-T10	M.03.01.01.74	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	10	20.40 mm	20
ADKT-K-L-2020-3-T10	M.03.01.01.68	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	10	20.3 mm	20
ADKT-IGI-R-2525-3-T9	M.03.01.45.10	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM	-	-	3	9	25.30 mm	25
ADKT-IGI-L-2525-3-T9	M.03.01.45.11	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GIM	-	-	3	9	25.30 mm	25
ADKT-IG-R-2525-3-T12	M.03.01.45.14	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GRP	-	-	3	12	25.30 mm	25
ADKT-IG-R-2020-3-T12	M.03.01.45.12	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GRP	-	-	3	12	20.3 mm	20
ADKT-IG-L-2525-3-T12	M.03.01.45.15	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GRP	-	-	3	12	25.30 mm	25
ADKT-IG-L-2020-3-T12	M.03.01.45.13	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	GRP	-	-	3	12	20.3 mm	20
ADKT-I-R-2525-5-T12	M.03.01.45.08	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN GRP	-	-	5	12	25.50 mm	25
ADKT-I-R-2525-4-T12	M.03.01.45.06	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	12	25.40 mm	25
ADKT-I-R-2525-3-T12	M.03.01.45.04	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	3	12	25.30 mm	25
ADKT-I-R-2020-3-T12	M.03.01.45.02	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DGN	-	-	3	12	20.3 mm	20
ADKT-I-L-2525-5-T12	M.03.01.45.09	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN GRP	-	-	5	12	25.50 mm	25
ADKT-I-L-2525-4-T12	M.03.01.45.07	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN GRP	-	-	4	12	25.40 mm	25
ADKT-I-L-2525-3-T12	M.03.01.45.05	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	3	12	25.30 mm	25
ADKT-I-L-2020-3-T12	M.03.01.45.03	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	3	12	20.3 mm	20
ADKT-123-R-2525-4-T13	M.03.01.11.50	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	4	13	25.40 mm	25
ADKT-123-R-2525-3-T15	M.03.01.10.05	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	3	15	25.30 mm	25
ADKT-123-R-2525-3-T10	M.03.01.11.44	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	3	10	25.30 mm	25

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-123-R-2525-2-T8	M.03.01.11.38	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	2	8	25.20 mm	25
ADKT-123-R-2020-3-T15	M.03.01.11.46	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	3	15	20.3 mm	20
ADKT-123-R-2020-3-T10	M.03.01.11.42	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	3	10	20.3 mm	20
ADKT-123-R-1616-3-T10	M.03.01.11.40	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Standart	123	-	-	3	10	16.30 mm	16
ADKT-123-L-2525-4-T13	M.03.01.11.51	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	4	13	25.40 mm	25
ADKT-123-L-2525-3-T15	M.03.01.11.49	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	3	15	25.30 mm	25
ADKT-123-L-2525-3-T10	M.03.01.11.45	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	3	10	25.30 mm	25
ADKT-123-L-2525-2-T8	M.03.01.11.39	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	2	8	25.20 mm	25
ADKT-123-L-2020-3-T15	M.03.01.11.47	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	3	15	20.3 mm	20
ADKT-123-L-2020-3-T10	M.03.01.11.43	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	3	10	20.3 mm	20
ADKT-123-L-1616-3-T10	M.03.01.11.41	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	3	10	16.30 mm	16
ADKT-ZCC2-R-2020-2-T7	M.03.01.09.76	Hayır	ZCC	Sağ Yön	Standart	Z.BD	-	-	2	7	20.20 mm	20
ADKT-ZCC2-L-2020-2-T7	M.03.01.09.77	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.BD	-	-	2	7	20.20 mm	20
ADKT-WGX24-R-2525-3-T12	M.03.01.27.93	Hayır	WLTR	Sağ Yön	Standart	GX24	-	-	3	12	25.40 mm	25
ADKT-WGX24-L-2525-3-T12	M.03.01.27.94	Hayır	WLTR	Sol Yön	Standart	GX24	-	-	3	12	25.40 mm	25
ADKT-TD-R-2525-4-T15	M.03.01.17.64	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	4	15	25.50 mm	25
ADKT-TD-R-2525-4-T10	M.03.01.17.62	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	4	10	25.50 mm	25
ADKT-TD-R-2525-3-T12	M.03.01.17.60	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	12	25.40 mm	25
ADKT-TD-R-2525-2-T8	M.03.01.17.56	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	8	25.20 mm	25
ADKT-TD-R-2020-3-T12	M.03.01.17.58	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	3	12	20.40 mm	20
ADKT-TD-R-1616-2-T8	M.03.01.17.54	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	TD	-	-	2	8	16.30 mm	16
ADKT-TD-L-2525-4-T15	M.03.01.17.65	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	4	15	25.50 mm	25
ADKT-TD-L-2525-4-T10	M.03.01.17.63	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	4	10	25.50 mm	25
ADKT-TD-L-2525-3-T12	M.03.01.17.61	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	12	25.40 mm	25
ADKT-TD-L-2525-2-T8	M.03.01.17.57	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	8	25.20 mm	25
ADKT-TD-L-2020-3-T12	M.03.01.17.59	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	3	12	20.40 mm	20
ADKT-TD-L-1616-2-T8	M.03.01.17.55	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	8	16.20 mm	16
ADKT-KG-R-2525-5-T15	M.03.01.35.41	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	5	15	25.50 mm	25
ADKT-KG-R-2525-5-T12	M.03.01.35.37	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	5	12	25.50 mm	25
ADKT-KG-R-2525-4-T10	M.03.01.35.35	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	4	10	25.40 mm	25
ADKT-KG-R-2525-3-T13	M.03.01.35.33	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	3	13	25.30 mm	25
ADKT-KG-R-2525-3-T10	M.03.01.35.31	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	3	10	25.30 mm	25
ADKT-KG-R-2525-2-T8	M.03.01.35.29	Hayır	KRLY	Sağ Yön	Standart	KG	-	-	2	8	25.20 mm	25
ADKT-KG-L-2525-5-T15	M.03.01.35.42	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	5	15	25.50 mm	25
ADKT-KG-L-2525-4-T10	M.03.01.35.36	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	4	10	25.40 mm	25
ADKT-KG-L-2525-3-T10	M.03.01.35.32	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	3	10	25.30 mm	25
ADKT-K-R-3232-5-T15	M.03.01.01.81	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	15	32.50 mm	32
ADKT-K-R-3232-4-T10	M.03.01.01.77	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	4	10	32.40 mm	32
ADKT-K-R-3232-3-T10	M.03.01.01.71	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	10	32.30 mm	32
ADKT-K-R-2525-6-T15	M.03.01.01.83	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	6	15	25.60 mm	25
ADKT-K-R-2525-5-T15	M.03.01.01.79	Hayır	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	5	15	25.50 mm	25
ADKT-IGI-R-2525-8-T25	M.03.01.07.00.02	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	GIM GIP	-	-	8	25	25.80 mm	25
ADKT-H22-R-2525-(0.5-2)-T6x20	M.03.01.06.07	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S312	1.30	3	0.5-2	6-20	20.20 mm	25
ADKT-H22-R-2020-(0.5-2)-T6x20	M.03.01.06.08	Hayır	HRN	Sağ Yön	Standart	S312	1.30	3	0.5-2	6-20	20.20 mm	20

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Kesici Uç Markası	Kesme Yönü	Güçlendirilmiş Tip	Kesici Uç Tipi	WB mm	WB2 mm	Kesici Uç Ölçüsü mm	CDX mm	WF	HF mm
ADKT-GY2-R-2525-2.5-R6	M.03.01.53.01	Hayır	MTSBH	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GY2M	-	-	2.5	12	25.25 mm	25
ADKT-TGF-R-2525-3	M.03.01.52.01.03	Hayır	KYCR	Sağ Yön	Standart	TGF32L	-	-	3	-	32 mm	25
ADKT-TGF-R-2020-3	M.03.01.52.01.02	Hayır	KYCR	Sağ Yön	Standart	TGF32L	-	-	3	-	25 mm	20
ADKT-TGF-R-1616-3	M.03.01.52.01.01	Hayır	KYCR	Sağ Yön	Standart	TGF32L	-	-	3	-	20 mm	16
ADKT-TD-L-2525-4-T25	M.03.01.54.03	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	4	25	25.40 mm	25
ADKT-TD-L-2020-2-T17	M.03.01.54.02	Hayır	TGTC	Sol Yön	Standart	TD	-	-	2	17	20.20 mm	20
ADKT-IDC-R-2525-2-R23	M.03.01.22.11	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DCE	-	-	2	23	25.20 mm	25
ADKT-IDC-R-2020-2-R23	M.03.01.01.38	Hayır	ISCR	Sağ Yön	Standart	DCE	-	-	2	23	20.20 mm	20
ADKT-GB-R-2020-3	M.03.01.47.02.03	Hayır	GSC	Sağ Yön	Standart	GB 3100	-	-	3	-	25 mm	20
ADKT-GB-R-1616-3	M.03.01.47.02.02	Hayır	GSC	Sağ Yön	Standart	GB 3100	-	-	3	-	20 mm	16
ADKT-GB-R-1212-3	M.03.01.47.02.01	Hayır	GSC	Sağ Yön	Standart	GB 3100	-	-	3	-	16 mm	12
ADKT-GY2-R-2525-5-T25	M.03.01.53.05	Hayır	MTSBH	Sağ Yön	Standart	GY2M	-	-	5	25	25.50 mm	25
ADKT-GY2-R-2525-4-T25	M.03.01.53.04	Hayır	MTSBH	Sağ Yön	Standart	GY2M	-	-	4	25	25.40 mm	25
ADKT-GY2-R-2525-3-R20	M.03.01.53.03	Hayır	MTSBH	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GY2M	-	-	3	20	25.30 mm	25
ADKT-GY2-R-2525-2-R20	M.03.01.53.02	Hayır	MTSBH	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GY2M	-	-	2	20	25.20 mm	25
ADKT-123-R-1616-2.5-R17	M.03.01.11.48	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	2.5	17	16.25 mm	16
ADKT-K-R-1616-2-T10-H	M.03.01.01.87	Evet	AKKO KRLY	Sağ Yön	Standart	AGD MGM	-	-	2	10	16.20 mm	16
ADKT-123-R-2012-1.5-R15	M.03.01.11.53	Hayır	SNDVK	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	123	-	-	1.5	15	12.50 mm	20
ADKT-SGC-L-2525-3-T10	M.03.01.25.28	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	GCM	-	-	3	10	25.30 mm	25
ADKT-SGC-R-2525-3-R25-H	M.03.01.25.32	Evet	SMTM	Sağ Yön	Güçlendirilmiş	GCM	-	-	3	25	25.30 mm	25
ADKT-SGC-L-2525-4-T20	M.03.01.25.31	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	GCM	-	-	4	20	25.40 mm	25
ADKT-SGC-L-2525-4-T15	M.03.01.25.30	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	GCM	-	-	4	15	25.40 mm	25
ADKT-SGC-L-2525-4-T10	M.03.01.25.29	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	GCM	-	-	4	10	25.40 mm	25
ADKT-K-L-2525-3-T30	M.03.01.01.88	Hayır	AKKO KRLY	Sol Yön	Standart	AGD MGM	-	-	3	30	25.30 mm	25
ADKT-KG-L-2525-2-T8	M.03.01.35.30	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	2	8	25.20 mm	25
ADKT-HK-L-1616-3-T15	M.03.01.04.16	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S224	-	-	3	15	16.30 mm	16
ADKT-123-L-1212-2-T12	M.18.19	Hayır	SNDVK	Sol Yön	Standart	123	-	-	2	12	12.20 mm	12
ADKT-ARN-L-2525-3-T22	M.03.01.16.08	Hayır	ARN	Sol Yön	Standart	LOMR	-	-	3	22	25.40 mm	25
ADKT-ZCC2-L-2020-5-T12	M.03.01.09.63	Hayır	ZCC	Sol Yön	Standart	Z.HD	-	-	5	12	20.50 mm	20
ADKT-SWC-L-2020-3-T25	M.03.01.25.23	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	WCF	-	-	3	25	20.40 mm	20
ADKT-KG-L-2525-5-T12	M.03.01.35.40	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	5	12	25.50 mm	25
ADKT-KG-L-2525-3-T13	M.03.01.35.34	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	3	13	25.30 mm	25
ADKT-I-L-3232-2-T15	M.03.01.07.93	Hayır	ISCR	Sol Yön	Standart	DGN	-	-	2	15	32.30 mm	32
ADKT-ZCC2-L-2020-3-R21	M.03.01.09.75	Hayır	ZCC	Sol Yön	Güçlendirilmiş	Z.FD	-	-	3	21	20.3 mm	20
ADKT-HS223-L-2020-3-T17	M.03.01.04.19	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S223	-	-	3	17	20.3 mm	20
ADKT-H-L-3232-4-T22	M.03.01.03.18	Hayır	HRN	Sol Yön	Standart	S229	-	-	4	22	32.50 mm	32
ADKT-SWC-L-2020-2-T25	M.03.01.25.22	Hayır	SMTM	Sol Yön	Standart	WCF	-	-	2	25	20.3 mm	20
ADKT-KG-L-2525-4-T16	M.03.01.35.38	Hayır	KRLY	Sol Yön	Standart	KG	-	-	4	16	25.40 mm	25
ADKT-RD-R-2525-3-T25	M.30.46	Hayır	TGTC	Sağ Yön	Standart	RD	-	-	3	25	25.30 mm	25

WB = Gövde Genişliği · WB2 = Gövde Genişliği 2 · CDX = Maksimum Talaş Derinliği · WF = Fonksiyonel Genişlik · HF = Fonksiyonel Yükseklik

Yedek Parçalar / Spare Parts: AKV-02-M6X22 BASKI VİDASI · ABPL-01 BASKI PULU · AAL-03-3 ALYAN ANAHTARI · 2004-M8X1X20 KANAL K. VİDASI · AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI · ACK-03 BASKI PABUCU · AKV-07-M6X22 BASKI VİDASI · APM-06 PİM · AKK-04 BASKI PABUCU · AS-01 SEKMAN · AAL-07-5 ALYAN ANAHTARI · 4015-M3.5X10 TORX VİDA · 80-T15 TORX ANAHTARI