



KONUŞULAN KALİTE... THE SPOKEN QUALITY...

AKKO · 2026

ÜRÜN KATALOĞU

Tool Catalog · Werkzeug Katalog

DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU TAKIMLAR


DİŞ AÇMA TAKIMLARI



144 ürün · 8 seri · 1 kategori

SEL

20 ÜRÜN · ITEMS

AKKO®
SEL 0808 E11

Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sol Yön | Takım Tipi: Dış


Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Tipi	Kesici Uç Ölçüsü	WF mm	Kesici Uç İç Daire Çapı mm	LF mm	H mm	B mm
SEL 0808 E11	M.02.01.02.09	EL	11	11	6.35	70	08	08
SEL 1010 E11	M.02.01.02.11	EL	11	11	6.35	70	10	10
SEL 1010 K11-S	M.02.01.02.27	EL	11	10	6.35	125	10	10
SEL 1212 F11	M.02.01.02.25	EL	11	12	6.35	80	12	12
SEL 1212 K11-S	M.02.01.02.26	EL	11	12	6.35	125	12	12
SEL 1616 H11	M.02.01.02.10	EL	11	16	6.35	100	16	16
SEL 1616 H16C	M.02.01.02.01	EL	16 (0.35 - 3)	16	9.525	100	16	16
SEL 2020 K16C	M.02.01.02.02	EL	16 (0.35 - 3)	20	9.525	125	20	20
SEL 2020 K16C-S	M.02.01.02.14	EL	166 16	20	9.525	125	20	20
SEL 2525 M16C	M.02.01.02.03	EL	16 (0.35 - 3)	25	9.525	150	25	25
SEL 2525 M16C-S	M.02.01.02.13	EL	166 16	31	9.525	150	25	25
SEL 2525 M16C-T	M.02.01.02.07	EL	16 (1.5-3 TR)	25	9.525	150	25	25
SEL 2525 M22C	M.02.01.02.05	EL	22 (3.5 - 4.5)	25	12.7	150	25	25
SEL 2525 M22C-T	M.02.01.02.08	EL	22 (4-6 TR)	25	12.7	150	25	25
SEL 3232 P16C	M.02.01.02.04	EL	16 (0.35 - 3)	32	9.525	170	32	32
SEL 3232 P16C-S	M.02.01.02.15	EL	166 16	38.5	9.525	170	32	32
SEL 3232 P22C	M.02.01.02.06	EL	22 (3.5 - 4.5)	32	12.7	170	32	32
SEL 4040 S22C	M.02.01.02.12	EL	22 (3.5 - 4.5)	40	12.7	250	40	40
SEL 2020 H11	M.02.01.01.36	EL	11	20	6.35	100	20	20
SEL 1212 K16-S	M.02.01.01.39	ER	16 (0.35 - 3)	12	9.525	125	12	12

WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği

Yedek Parçalar / Spare Parts: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · AATN-2-0020 DİŞ VİDA 16 ALTLIK · ACK-05 BASKI PABUCU · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · 4015-M4X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · AATN-2-0004 DİŞ VİDA 22 ALTLIK · AAV-07-M4.5X13 BUKSE VİDA · 1020-M4.5X16 TORX VİDA · 80-T20 TORK ANAHTARI · AAV-08-M3.5X8 BUKSE VİDA

SER

21 ÜRÜN · ITEMS

AKKO®
SER 0808 E11

Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön | Takım Tipi: Dış | Kesici Uç Tipi: ER


Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Ölçüsü	WF mm	Kesici Uç İç Daire Çapı mm	LF mm	H mm	B mm
SER 0808 E11	M.02.01.01.12	11	11	6.35	70	08	08
SER 1010 E11	M.02.01.01.09	11	11	6.35	70	10	10
SER 1010 K11-S	M.02.01.01.32	11	10	6.35	125	10	10
SER 1212 F11	M.02.01.01.30	11	12	6.35	80	12	12
SER 1212 H16	M.02.01.01.34	16 (0.35 - 3)	12	9.525	100	12	12
SER 1212 K11-S	M.02.01.01.31	11	12	6.35	125	12	12
SER 1616 H11	M.02.01.01.13	11	16	6.35	100	16	16
SER 1616 H16C	M.02.01.01.01	16 (0.35 - 3)	16	9.525	100	16	16
SER 2020 K16C	M.02.01.01.02	16 (0.35 - 3)	20	9.525	125	20	20
SER 2020 K16C-S	M.02.01.01.15	16 16	20	9.525	125	20	20
SER 2525 M16C	M.02.01.01.03	16 (0.35 - 3)	25	9.525	150	25	25
SER 2525 M16C-S	M.02.01.01.14	16 16	31	9.525	150	25	25
SER 2525 M16C-T	M.02.01.01.08	16 (1.5-3 TR)	25	9.525	150	25	25
SER 2525 M22C	M.02.01.01.05	22 (3.5 - 4.5)	25	12.7	150	25	25
SER 2525 M22C-T	M.02.01.01.07	22 (4-6 TR)	25	12.7	150	25	25
SER 3232 P16C	M.02.01.01.04	16 (0.35 - 3)	32	9.525	170	32	32
SER 3232 P16C-S	M.02.01.01.16	16 16	38.5	9.525	170	32	32
SER 3232 P22C	M.02.01.01.06	22 (3.5 - 4.5)	32	12.7	170	32	32
SER 4040 S22C	M.02.01.01.11	22 (3.5 - 4.5)	40	12.7	250	40	40
SER 2020 H11	M.02.01.01.35	11	20	6.35	100	20	20
SER 1212 K16-S	M.02.01.01.38	16 (0.35 - 3)	12	9.525	125	12	12

WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği

Yedek Parçalar / Spare Parts: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · AATN-2-0020 DİŞ VİDA 16 ALTLIK · AAV-08-M3.5X8 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · 82-T15 TORX ANAHTARI · ACK-05 BASKI PABUCU · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · 4015-M4X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · AATN-2-0004 DİŞ VİDA 22 ALTLIK · AAV-07-M4.5X13 BUKSE VİDA · 1020-M4.5X16 TORX VİDA · 80-T20 TORK ANAHTARI

SİL

25 ÜRÜN · ITEMS



SİL S10H 11

Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sol Yön | Takım Tipi: İç | Kesici Uç Tipi: IL

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	LU mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü	WF mm	Kesici Uç İç Daire Çapı mm	LF mm	BD mm	DCON mm
SİL S10H 11	M.02.02.02.15	-	12	11	7.4	6.35	100	10	10
SİL S12K 11	M.02.02.02.14	-	15	11	8.4	6.35	125	12	12
SİL S16M 11	M.02.02.02.22	-	19	11	11.7	6.35	150	16	16
SİL S16M 16	M.02.02.02.04	-	19	16 (0.35 - 3)	11.7	9.525	150	16	16
SİL S16x07M 08	M.02.02.02.01	18	7.8	08	5.3	4.76	150	7	16
SİL S16x10M 11	M.02.02.02.02	25	12	11	7.4	6.35	150	10	16
SİL S16x13M 11	M.02.02.02.03	32	15	11	8.9	6.35	150	13	16
SİL S16x13M 16	M.02.02.02.23	32	16	16 (0.35 - 3)	10.2	9.525	150	13	16
SİL S20P 16	M.02.02.02.05	-	24	16 (0.35 - 3)	13.7	9.525	170	20	20
SİL S20P 22	M.02.02.02.13	-	24	22 (3.5 - 4.5)	15.7	12.7	170	20	20
SİL S20x16P 16	M.02.02.02.24	40	19	16 (0.35 - 3)	11.7	9.525	170	16	20
SİL S25R 16C	M.02.02.02.06	-	29	16 (0.35 - 3)	16.2	9.525	200	25	25
SİL S25R 16C-T	M.02.02.02.16	-	29	16 (1.5-3 TR)	16.2	9.525	200	25	25
SİL S25R 22C	M.02.02.02.09	-	30	22 (3.5 - 4.5)	18.1	12.7	200	25	25
SİL S25R 22C-T	M.02.02.02.18	-	30	22 (4-6 TR)	18.1	12.7	200	25	25
SİL S32S 16C	M.02.02.02.07	-	36	16 (0.35 - 3)	19.7	9.525	250	32	32
SİL S32S 16C-T	M.02.02.02.17	-	36	16 (1.5-3 TR)	19.7	9.525	250	32	32
SİL S32S 22C	M.02.02.02.10	-	38	22 (3.5 - 4.5)	21.6	12.7	250	32	32
SİL S32S 22C-T	M.02.02.02.19	-	38	22 (4-6 TR)	21.6	12.7	250	32	32
SİL S40T 16C	M.02.02.02.08	-	44	16 (0.35 - 3)	23.7	9.525	300	40	40
SİL S40T 22C	M.02.02.02.11	-	46	22 (3.5 - 4.5)	25.6	12.7	300	40	40
SİL S50U 16C	M.02.02.02.20	-	54	16 (0.35 - 3)	28.7	9.525	350	50	50
SİL S50U 22C	M.02.02.02.21	-	58	22 (3.5 - 4.5)	30.6	12.7	350	50	50
SİL S12x05H 06	M.02.02.01.42	15	6.4	06	4.3	3.97	100	5	12
SİL S16X05H 06	M.02.02.01.44	15	6.4	06	4.3	3.97	100	5	16

LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · BD = Gövde Çapı · DCON = Bağlantı Çapı

Yedek Parçalar / Spare Parts: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · 80-T15 TORX ANAHTARI · AACN-3-0008 CNMG 25 ALTLIK · 3007-M2.2X4.6 TORX VİDA · 4015-M3.5X9 TORX VİDA · 4020-M4.5X12 TORX VİDA · 80-T20 TORX ANAHTARI · AATN-2-0020 DİŞ VİDA 16 ALTLIK · ACK-05 BASKI PABUCU · AAV-08-M3.5X8 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · 4015-M4X11 TORX VİDA · AATN-2-0004 DİŞ VİDA 22 ALTLIK · AAV-10-M4.5X8 BUKSE VİDA · 1020-M4.5X16 TORX VİDA · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · AAV-07-M4.5X13 BUKSE VİDA · 82-T06 TORX ANAHTARI · 3006-M2X3.6 TORX VİDA

SIR

29 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön | Takım Tipi: İç | Kesici Uç Tipi: IR


Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	LU mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü	WF mm	Kesici Uç İç Daire Çapı mm	LF mm	DCON mm	BD mm
SIR S10H 11	M.02.02.01.19	-	12	11	7.4	6.35	100	10	10
SIR S12K 11	M.02.02.01.18	-	15	11	8.4	6.35	125	12	12
SIR S12x05H 06	M.02.02.01.38	15	6.4	06	4.3	3.97	100	12	5
SIR S16M 11	M.02.02.01.23	-	19	11	11.7	6.35	150	16	16
SIR S16M 16	M.02.02.01.04	-	19	16 (0.35 - 3)	11.7	9.525	150	16	16
SIR S16x07M 08	M.02.02.01.01	18	7.8	08	5.3	4.76	150	16	7
SIR S16x10M 11	M.02.02.01.02	25	12	11	7.4	6.35	150	16	10
SIR S16x13M 11	M.02.02.01.03	32	15	11	8.9	6.35	150	16	13
SIR S16x13M 16	M.02.02.01.24	32	16	16 (0.35 - 3)	10.2	9.525	150	16	12.8
SIR S20P 16	M.02.02.01.05	-	24	16 (0.35 - 3)	13.7	9.525	170	20	20
SIR S20P 22	M.02.02.01.17	-	24	22 (3.5 - 4.5)	15.7	12.7	170	20	20
SIR S20x16P 16	M.02.02.01.25	40	19	16 (0.35 - 3)	11.7	9.525	170	20	16
SIR S25R 16C	M.02.02.01.06	-	29	16 (0.35 - 3)	16.2	9.525	200	25	25
SIR S25R 16C-T	M.02.02.01.14	-	29	16 (1.5-3 TR)	16.2	9.525	200	25	25
SIR S25R 22C	M.02.02.01.09	-	30	22 (3.5 - 4.5)	18.1	12.7	200	25	25
SIR S25R 22C-T	M.02.02.01.15	-	30	22 (4-6 TR)	18.1	9.525	200	25	25
SIR S32S 16C	M.02.02.01.07	-	36	16 (0.35 - 3)	19.7	9.525	250	32	32
SIR S32S 16C-T	M.02.02.01.20	-	36	16 (1.5-3 TR)	19.7	9.525	250	32	32
SIR S32S 22C	M.02.02.01.10	-	38	22 (3.5 - 4.5)	21.6	12.7	250	32	32
SIR S32S 22C-T	M.02.02.01.16	-	38	22 (4-6 TR)	21.6	12.7	250	32	32
SIR S40T 16C	M.02.02.01.08	-	44	16 (0.35 - 3)	23.7	9.525	300	40	40
SIR S40T 22C	M.02.02.01.11	-	46	22 (3.5 - 4.5)	25.6	12.7	300	40	40
SIR S50U 16C	M.02.02.01.21	-	54	16 (0.35 - 3)	28.7	9.525	350	50	50
SIR S50U 22C	M.02.02.01.22	-	58	22 (3.5 - 4.5)	30.6	12.7	350	50	50
SIR S16X05H 06	M.02.02.01.50	15	6.4	06	4.3	3.97	100	16	5
SIR A20X16P 16	M.02.02.01.52	40	19	16 (0.35 - 3)	11.7	9.525	170	20	16
SIR A16X13M 16	M.02.02.01.51	32	16	16 (0.35 - 3)	10.2	9.525	150	16	13
SIR A10H 11	M.02.02.01.26	-	12	11	7.4	6.35	100	10	10
SIR A12K 11	M.02.02.01.58	-	15	11	8.4	6.35	125	12	12

LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · BD = Gövde Çapı

Yedek Parçalar / Spare Parts: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 82-T06 TORX ANAHTARI · 3006-M2X3.6 TORX VİDA · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · 80-T15 TORX ANAHTARI · AACN-3-0008 CNMG 25 ALTLIK · 3007-M2.2X4.6 TORX VİDA · 4015-M3.5X9 TORX VİDA · 4020-M4.5X12 TORX VİDA · 80-T20 TORX ANAHTARI · AATN-2-0020 DİŞ VİDA 16 ALTLIK · ACK-05 BASKI PABUCU · AAV-08-M3.5X8 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · 4015-M4X11 TORX VİDA · AATN-2-0004 DİŞ VİDA 22 ALTLIK · AAV-10-M4.5X8 BUKSE VİDA · 1020-M4.5X16 TORX VİDA · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · AAV-07-M4.5X13 BUKSE VİDA

TEL

10 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sol Yön | Takım Tipi: Dış | Kesici Uç Tipi: EL


Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Ölçüsü	WF mm	Kesici Uç İç Daire Çapı mm	LF mm	H mm	B mm	DCON mm
TEL 1616 H16	M.02.01.02.17	16	16	9.525	100	16	16	20
TEL 2020 K16	M.02.01.02.18	16	20	9.525	125	20	20	25
TEL 2525 M16	M.02.01.02.16	16	25	9.525	150	25	25	32
TEL 2525 M22	M.02.01.02.20	22	25	12.7	150	25	25	40
TEL 2525 M27	M.02.01.02.24	27	25	15.875	150	25	25	25
TEL 3232 P16	M.02.01.02.19	16	32	9.525	170	32	32	25
TEL 3232 P22	M.02.01.02.21	22	32	12.7	170	32	32	32
TEL 3232 P27	M.02.01.01.26	27	32	15.875	170	32	32	32
TEL 4040 S22	M.02.01.02.22	22	40	12.7	250	40	40	32
TEL 4040 S27	M.02.01.02.23	27	40	15.875	250	40	40	40

WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği · DCON = Bağlantı Çapı

Yedek Parçalar / Spare Parts: ATS-16E DİŞ SAG-DELİK SOL DİŞ ALTLIK · ATS-16I DİŞ SOL-DELİK SAG DİŞ ALTLIK · ABPL-03 BASKI PULU · AAV-11-U5-40X4.5 TER/TIR 16 ALTLIK VİDASI · 1710-U5-40X12.2 1710-U5-40x12.2 TORK VİDASI · 82-T10 TORX ANAHTARI · ATS-22E DİŞ SAG-DELİK SOL DİŞ ALTLIK · ATS-22I DİŞ SOL-DELİK SAG DİŞ ALTLIK · ABPL-04 BASKI PULU · 80-T20 TORK ANAHTARI · ATS-27E DİŞ SAG-DELİK SOL DİŞ ALTLIK · ABPL-05 BASKI PULU · 1620-M5X22 TER. TIR 27 TORK VİDASI

TER

10 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön | Takım Tipi: Dış | Kesici Uç Tipi: ER

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Ölçüsü	WF mm	Kesici Uç İç Daire Çapı mm	LF mm	H mm	B mm	DCON mm
TER 1616 H16	M.02.01.01.19	16	16	9.525	100	16	16	40
TER 2020 K16	M.02.01.01.18	16	20	9.525	125	20	20	40
TER 2525 M16	M.02.01.01.17	16	25	9.525	150	25	25	50
TER 2525 M22	M.02.01.01.21	22	25	12.7	150	25	25	50
TER 2525 M27	M.02.01.01.27	27	25	15.875	150	25	25	50
TER 3232 P16	M.02.01.01.20	16	32	9.525	170	32	32	20
TER 3232 P22	M.02.01.01.22	22	32	12.7	170	32	32	25
TER 3232 P27	M.02.01.01.25	27	32	15.875	170	32	32	32


Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Ölçüsü	WF mm	Kesici Uç İç Daire Çapı mm	LF mm	H mm	B mm	DCON mm
TER 4040 S22	M.02.01.01.23	22	40	12.7	250	40	40	40
TER 4040 S27	M.02.01.01.24	27	40	15.875	250	40	40	25

WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · B = Şaft Genişliği · DCON = Bağlantı Çapı

Yedek Parçalar / Spare Parts: **ATS-16E** DİŞ SAG-DELİK SOL DİŞ ALTLIK · **ATS-16I** DİŞ SOL-DELİK SAG DİŞ ALTLIK · **ABPL-03** BASKI PULU · **AAV-11-U5-40X4.5** TER/TIR 16 ALTLIK VİDASI · **1710-U5-40X12.2** 1710-U5-40x12.2 TORK VİDASI · **82-T10** TORX ANAHTARI · **ATS-22E** DİŞ SAG-DELİK SOL DİŞ ALTLIK · **ATS-22I** DİŞ SOL-DELİK SAG DİŞ ALTLIK · **ABPL-04** BASKI PULU · **80-T20** TORK ANAHTARI · **ATS-27E** DİŞ SAG-DELİK SOL DİŞ ALTLIK · **ABPL-05** BASKI PULU · **1620-M5X22** TER. TIR 27 TORK VİDASI

TIL

14 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: **Metrik** | Kesme Yönü: **Sol Yön** | Takım Tipi: **İç** | Kesici Uç Tipi: **IL**


Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	OHN mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü	WF mm	Kesici Uç İç Daire Çapı mm	LF mm	H mm	DCON mm
TIL S25R 16	M.02.02.02.25	-	29	16	16.2	9.525	200	23	25
TIL S25R 22	M.02.02.02.27	-	29	22	18.1	12.7	200	23	25
TIL S32S 16	M.02.02.02.26	-	36	16	19.7	9.525	250	30	32
TIL S32S 22	M.02.02.02.28	-	38	22	21.6	12.7	250	30	32
TIL S32S 27	M.02.02.02.31	-	40	27	22.6	15.875	250	30	32
TIL S40T 16	M.02.02.02.30	-	44	16	23.7	9.525	300	37.5	40
TIL S40T 22	M.02.02.02.29	-	46	22	25.6	12.7	300	37.5	40
TIL S40T 27	M.02.02.02.32	-	48	27	26.6	15.875	300	37.5	40
TIL S50U 16	M.02.02.02.33	-	54	16	28.7	9.525	350	47	50
TIL S50U 22	M.02.02.02.34	-	58	22	30.6	12.7	350	47	50
TIL S50U 27	M.02.02.02.35	-	58	27	31.6	15.875	350	47	50
TIL A40T 16	M.02.02.02.38	65	44	16	23.9	9.525	300	37.5	40
TIL A32S 16	M.02.02.02.37	60	36	16	19.7	9.525	250	30	32
TIL A25R 16	M.02.02.02.36	50	29	16	16.2	9.525	200	23	25

OHN = Minimum Kullanma Mesafesi · WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · DCON = Bağlantı Çapı

Yedek Parçalar / Spare Parts: **ATS-16E** DİŞ SAG-DELİK SOL DİŞ ALTLIK · **ATS-16I** DİŞ SOL-DELİK SAG DİŞ ALTLIK · **ABPL-03** BASKI PULU · **AAV-11-U5-40X4.5** TER/TIR 16 ALTLIK VİDASI · **1710-U5-40X12.2** 1710-U5-40x12.2 TORK VİDASI · **82-T10** TORX ANAHTARI · **ATS-22E** DİŞ SAG-DELİK SOL DİŞ ALTLIK · **ATS-22I** DİŞ SOL-DELİK SAG DİŞ ALTLIK · **ABPL-04** BASKI PULU · **80-T20** TORK ANAHTARI · **ATS-27E** DİŞ SAG-DELİK SOL DİŞ ALTLIK · **ATS-27I** DİŞ SOL-DELİK SAG DİŞ ALTLIK · **ABPL-05** BASKI PULU · **1620-M5X18** TIR/L 27 TORK VİDASI · **1620-M5X22** TER. TIR 27 TORK VİDASI

TIR

15 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön | Takım Tipi: İç | Kesici Uç Tipi: IR

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	OHN mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü	WF mm	Kesici Uç İç Daire Çapı mm	LF mm	H mm	DCON mm
TIR S25R 16	M.02.02.01.28	-	29	16	16.2	9.525	200	23	25
TIR S25R 22	M.02.02.01.29	-	29	22	18.1	12.7	200	23	25
TIR S32S 16	M.02.02.01.27	-	36	16	19.7	9.525	250	30	32
TIR S32S 22	M.02.02.01.30	-	38	22	21.6	12.7	250	30	32
TIR S32S 27	M.02.02.01.33	-	40	27	22.6	15.875	250	30	32
TIR S40T 16	M.02.02.01.32	-	44	16	23.7	9.525	300	37.5	40
TIR S40T 22	M.02.02.01.31	-	46	22	25.6	12.7	300	37.5	40
TIR S40T 27	M.02.02.01.36	-	48	27	26.6	15.875	300	37.5	40
TIR S50U 16	M.02.02.01.34	-	54	16	28.7	9.525	350	47	50
TIR S50U 22	M.02.02.01.35	-	58	22	30.6	12.7	350	47	50
TIR S50U 27	M.02.02.01.37	-	58	27	31.6	15.875	350	47	50
TIR A40T 16	M.02.02.01.47	65	44	16	23.9	9.525	300	37.5	40
TIR A32S 16	M.02.02.01.46	60	36	16	19.7	9.525	250	30	32
TIR A25R 16	M.02.02.01.45	50	29	16	16.2	9.525	200	23	25
TIR A20P 16	M.02.02.01.53	40	24	16	13.7	9.525	170	18	20

OHN = Minimum Kullanma Mesafesi · WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · DCON = Bağlantı Çapı

Yedek Parçalar / Spare Parts: **ATS-16E** DİŞ SAG-DELİK SOL DİŞ ALTLIK · **ATS-16I** DİŞ SOL-DELİK SAG DİŞ ALTLIK · **ABPL-03** BASKI PULU · **AAV-11-U5-40X4.5** TER/TIR 16 ALTLIK VİDASI · **1710-U5-40X12.2** 1710-U5-40x12.2 TORK VİDASI · **82-T10** TORX ANAHTARI · **ATS-22E** DİŞ SAG-DELİK SOL DİŞ ALTLIK · **ATS-22I** DİŞ SOL-DELİK SAG DİŞ ALTLIK · **ABPL-04** BASKI PULU · **80-T20** TORK ANAHTARI · **ATS-27E** DİŞ SAG-DELİK SOL DİŞ ALTLIK · **ATS-27I** DİŞ SOL-DELİK SAG DİŞ ALTLIK · **ABPL-05** BASKI PULU · **1620-M5X18** TIR/L 27 TORK VİDASI · **1620-M5X22** TER. TIR 27 TORK VİDASI



konusulan kalite... the spoken quality...



ADRES / ADDRESS

Konya / TÜRKİYE

TELEFON / PHONE

+90 332 239 17 57

E-POSTA / E-MAIL

akko@akko.com.tr

WEB

www.akko.com.tr



b2b.akko.com.tr

Güncel ürün ve stok bilgisi
Current products and stock