



KONUŞULAN KALİTE... THE SPOKEN QUALITY...

AKKO · 2026

ÜRÜN KATALOĞU

Tool Catalog · Werkzeug Katalog

DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU TAKIMLAR


HASSAS / KABA BARALAMA TAKIMLARI



100 ürün · 10 seri · 1 kategori

ABHR

31 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: **Metrik** | Kesici Uç Markası: **ISO** | Delik Açma Kategorisi: **Kaba Bara Set**

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Tipi	DCN mm	DCX mm	Min.-Maks. Kesme Aralığı	LF mm	OAL mm	DCONMS mm	BD mm	DCON mm
ABHR-D120x160-W40-L210-CC12	M.11.02.05	CC.. 1204..	120	160	120-160	140	210	80	95	40
ABHR-D120x160-W40-L300-CC12	M.11.02.30	CC.. 1204..	120	160	120-160	230	300	80	95	40
ABHR-D160x200-W40-L210-B-CC12	M.11.02.10	CC.. 1204..	160	200	160-200	140	210	80	95	40
ABHR-D160x200-W40-L300-B-CC12	M.11.02.31	CC.. 1204..	160	200	160-200	230	300	80	95	40
ABHR-D18x22-W16-L150-CC06	M.11.02.13	CC.. 0602..	18	22	18-22	102	150	-	-	16
ABHR-D18x22-W16-L200-CC06	M.11.02.14	CC.. 0602..	18	22	18-22	152	200	-	-	16
ABHR-D18x22-W16-L90-CC06	M.11.02.09	CC.. 0602..	18	22	18-22	42	90	-	-	16
ABHR-D22x28-W20-L100-CC06	M.11.02.08	CC.. 0602..	22	28	22-28	50	100	-	-	20
ABHR-D22x28-W20-L150-CC06	M.11.02.15	CC.. 0602..	22	28	22-28	100	150	-	-	20
ABHR-D22x28-W20-L200-CC06	M.11.02.16	CC.. 0602..	22	28	22-28	150	200	-	-	20
ABHR-D28x38-W20-L110-CC06	M.11.02.07	CC.. 0602..	28	38	28-38	60	110	25	-	20
ABHR-D28x38-W20-L160-CC06	M.11.02.17	CC.. 0602..	28	38	28-38	110	160	25	-	20
ABHR-D28x38-W20-L230-CC06	M.11.02.18	CC.. 0602..	28	38	28-38	180	230	25	-	20
ABHR-D36x50-W25-L120-CC06	M.11.02.06	CC.. 0602..	36	50	36-50	64	120	32	-	25
ABHR-D36x50-W25-L120-CC09	M.11.02.11	CC.. 09T3..	36	50	36-50	64	120	32	-	25
ABHR-D36x50-W25-L170-CC06	M.11.02.19	CC.. 0602..	36	50	36-50	114	170	32	-	25
ABHR-D36x50-W25-L170-CC09	M.11.02.21	CC.. 09T3..	36	50	36-50	114	170	32	-	25
ABHR-D36x50-W25-L250-CC06	M.11.02.20	CC.. 0602..	36	50	36-50	194	250	32	-	25
ABHR-D36x50-W25-L250-CC09	M.11.02.22	CC.. 09T3..	36	50	36-50	194	250	32	-	25
ABHR-D50x68-W32-L140-CC09	M.11.02.01	CC.. 09T3..	50	68	50-68	80	140	40	-	32
ABHR-D50x68-W32-L140-CC12	M.11.02.12	CC.. 1204..	50	68	50-68	80	140	40	-	32
ABHR-D50x68-W32-L200-CC09	M.11.02.23	CC.. 09T3..	50	68	50-68	140	200	40	-	32
ABHR-D50x68-W32-L200-CC12	M.11.02.25	CC.. 1204..	50	68	50-68	140	200	40	-	32
ABHR-D50x68-W32-L280-CC09	M.11.02.24	CC.. 09T3..	50	68	50-68	220	280	40	-	32
ABHR-D50x68-W32-L280-CC12	M.11.02.26	CC.. 1204..	50	68	50-68	220	280	40	-	32
ABHR-D68x90-W32-L160-CC12	M.11.02.02	CC.. 1204..	68	90	68-90	100	160	50	54	32
ABHR-D68x90-W32-L210-CC12	M.11.02.27	CC.. 1204..	68	90	68-90	150	210	50	54	32
ABHR-D68x90-W32-L280-CC12	M.11.02.28	CC.. 1204..	68	90	68-90	220	280	50	54	32
ABHR-D90x120-W32-L140-CC12	M.11.02.03	CC.. 1204..	90	120	90-120	80	140	63	72	32
ABHR-D90x120-W40-L200-CC12	M.11.02.04	CC.. 1204..	90	120	90-120	130	200	63	72	40
ABHR-D90x120-W40-L300-CC12	M.11.02.29	CC.. 1204..	90	120	90-120	230	300	63	72	40

DCN = Minimum Kesme Çapı · DCX = Maksimum Kesme Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · OAL = Toplam Uzunluk · DCONMS = Makine Tarafı Bağlantı Çapı · BD = Gövde Çapı · DCON = Bağlantı Çapı

ABHRS

23 ÜRÜN · ITEMS



AKKO®
ABHRS-D16x102-W16-L150

Ölçü Birimi Sistemi: **Metrik** | Delik Açma Kategorisi: **Kaba Bara Gövde**


Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	DCONMS mm	BD mm	DCN mm	DCX mm	Min.-Maks. Kesme Aralığı	LF mm	DCON mm	OAL mm
ABHRS-D16x102-W16-L150	M.11.03.11	-	-	18	22	18-22	102	16	150
ABHRS-D16x152-W16-L200	M.11.03.10	-	-	18	22	18-22	152	16	200
ABHRS-D16x42-W16-L90	M.11.03.01	-	-	18	22	18-22	42	16	90
ABHRS-D20x100-W20-L150	M.11.03.12	-	-	22	28	22-28	100	20	150
ABHRS-D20x150-W20-L200	M.11.03.13	-	-	22	28	22-28	150	20	200
ABHRS-D20x50-W20-L100	M.11.03.02	-	-	22	28	22-28	50	20	100
ABHRS-D25x110-W20-L160	M.11.03.14	25	-	28	38	28-38	110	20	160
ABHRS-D25x180-W20-L230	M.11.03.16	25	-	28	38	28-38	180	20	230
ABHRS-D25x60-W20-L110	M.11.03.03	25	-	28	38	28-38	60	20	110
ABHRS-D32x114-W25-L170	M.11.03.15	32	-	36	50	36-50	114	25	170
ABHRS-D32x194-W25-L250	M.11.03.17	32	-	36	50	36-50	194	25	250
ABHRS-D32x64-W25-L120	M.11.03.04	32	-	36	50	36-50	64	25	120
ABHRS-D40x140-W32-L200	M.11.03.18	40	-	50	68	50-68	140	32	200
ABHRS-D40x220-W32-L280	M.11.03.19	40	-	50	68	50-68	220	32	280
ABHRS-D40x80-W32-L140	M.11.03.05	40	-	50	68	50-68	80	32	140
ABHRS-D50x100-W32-L160	M.11.03.06	50	54	68	90	68-90	100	32	160
ABHRS-D50x150-W32-L210	M.11.03.20	50	54	68	90	68-90	150	32	210
ABHRS-D50x220-W32-L280	M.11.03.21	50	54	68	90	68-90	220	32	280
ABHRS-D63x130-W40-L200	M.11.03.08	63	72	90	120	90-120	130	40	200
ABHRS-D63x230-W40-L300	M.11.03.22	63	72	90	120	90-120	230	40	300
ABHRS-D63x80-W32-L140	M.11.03.07	63	72	90	120	90-120	80	32	140
ABHRS-D80x140-W40-L210	M.11.03.09	80	95	120	160	120-160	140	40	210
ABHRS-D80x230-W40-L300	M.11.03.23	80	95	120	160	120-160	230	40	300

DCONMS = Makine Tarafı Bağlantı Çapı · BD = Gövde Çapı · DCN = Minimum Kesme Çapı · DCX = Maksimum Kesme Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk

Yedek Parçalar / Spare Parts: ABKS-D16 BASKI PABUCU · 2525-M3X14 İMBUS VİDA · AAL-02-2.5 ALYAN ANAHTARI · AAL-09-1.5 ALYAN ANAHTARI · ABKS-D20 BASKI PABUCU · AAL-03-3 ALYAN ANAHTARI · ABKS-D25 BASKI PABUCU · ABKS-D32 BASKI PABUCU · 2504-M5X25 İMBUS VİDA · AAL-01-2 ALYAN ANAHTARI · AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI · ABKS-D40 BASKI PABUCU · AAL-07-5 ALYAN ANAHTARI · ABKS-D50 BASKI PABUCU · AAL-08-6 ALYAN ANAHTARI · 2725-M5X12 RADYAL AYAR VİDASI · ABKS-D63 BASKI PABUCU · AAL-11-8 ALYAN ANAHTARI · ABKS-D80 BASKI PABUCU · AAL-12-10 ALYAN ANAHTARI

AKCR

9 ÜRÜN · ITEMS



AKCR 120-160

Ölçü Birimi Sistemi: **Metrik** | Kesici Uç Markası: **ISO** | Yan Kesme Açısı (KAPR): **90°** | Delik Açma Kategorisi: **Kaba Bara Kartuş**


Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Tipi	DCN mm	DCX mm	Min.-Maks. Kesme Aralığı	WF mm	OAL mm
AKCR 120-160	M.07.73.17	CC.. 1204..	120	160	120-160	31.7	95
AKCR 160-200	M.07.73.20	CC.. 1204..	160	200	160-200	31.7	120
AKCR 28-38	M.07.73.02	CC.. 0602..	28	38	28-38	12.8	23
AKCR 36-50	M.07.73.03	CC.. 0602..	36	50	36-50	15.8	32
AKCR 36-50-09	M.07.73.05	CC.. 09T3..	36	50	36-50	15.8	32
AKCR 50-68	M.07.73.08	CC.. 09T3..	50	68	50-68	19.7	40
AKCR 50-68-12	M.07.73.10	CC.. 1204..	50	68	50-68	19.7	40
AKCR 68-90	M.07.73.14	CC.. 1204..	68	90	68-90	22.7	54
AKCR 90-120	M.07.73.16	CC.. 1204..	90	120	90-120	27.7	70

DCN = Minimum Kesme Çapı · DCX = Maksimum Kesme Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · OAL = Toplam Uzunluk

Yedek Parçalar / Spare Parts: **1020-M5X11** TORX VİDA · **80-T20** TORK ANAHTARI · **4008-M2.5X6** TORX VİDA · **82-T08** TORX ANAHTARI · **4015-M3.5X8** TORX VİDA · **80-T15** TORK ANAHTARI

AKSR

11 ÜRÜN · ITEMS



AKSR 120-160

Ölçü Birimi Sistemi: **Metrik** | Kesici Uç Markası: **ISO** | Yan Kesme Açısı (KAPR): **90°** | Delik Açma Kategorisi: **Kaba Bara Kartuş**

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Tipi	DCN mm	DCX mm	Min.-Maks. Kesme Aralığı	WF mm	OAL mm
AKSR 120-160	M.07.73.18	CC.. 1204..	120	160	120-160	32	95
AKSR 160-200	M.07.73.19	CC.. 1204..	160	200	160-200	32	120
AKSR 18-22	M.07.73.12	CC.. 0602..	18	22	18-22	9	15
AKSR 22-28	M.07.73.11	CC.. 0602..	22	28	22-28	10	19
AKSR 28-38	M.07.73.01	CC.. 0602..	28	38	28-38	13	23
AKSR 36-50	M.07.73.04	CC.. 0602..	36	50	36-50	16	32
AKSR 36-50-09	M.07.73.06	CC.. 09T3..	36	50	36-50	16	32
AKSR 50-68	M.07.73.07	CC.. 09T3..	50	68	50-68	20	40
AKSR 50-68-12	M.07.73.09	CC.. 1204..	50	68	50-68	20	40
AKSR 68-90	M.07.73.13	CC.. 1204..	68	90	68-90	23	54


Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesici Uç Tipi	DCN mm	DCX mm	Min.-Maks. Kesme Aralığı	WF mm	OAL mm
AKSR 90-120	M.07.73.15	CC.. 1204..	90	120	90-120	28	70

DCN = Minimum Kesme Çapı · DCX = Maksimum Kesme Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · OAL = Toplam Uzunluk

Yedek Parçalar / Spare Parts: 1020-M5X11 TORX VİDA · 80-T20 TORK ANAHTARI · 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X8 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI

ABHF

5 ÜRÜN · ITEMS



AKKO®
ABHF-D06X30-WA25

Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Delik Açma Kategorisi: Hassas Bara Gövde

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	LPR mm	DCN mm	DCX mm	Min.-Maks. Kesme Aralığı	LS mm	DCON mm	DCONMS mm
ABHF-D06X30-WA25	M.11.05.01	45	6	30	06-30	56	25	55
ABHF-D52X80-WA25	M.11.05.04	65	52	80	52-80	56	25	48
ABHF-D39X54-WA20	M.11.05.03	55	39	54	39-54	50	20	36
ABHF-D29X40-WA16	M.11.05.02	46	29	40	29-40	40	16	27
ABHF-D78X170-WA32	M.11.05.05	77	78	170	78-170	60	32	72

LPR = Tutucu Tarafından Uzunluğu · DCN = Minimum Kesme Çapı · DCX = Maksimum Kesme Çapı · LS = Sap Uzunluğu · DCON = Bağlantı Çapı · DCONMS = Makine Tarafı Bağlantı Çapı

Yedek Parçalar / Spare Parts: AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI · AAL-07-5 ALYAN ANAHTARI · AARC-3-0007 RCGX 12 ALTLIK · AAL-02-2.5 ALYAN ANAHTARI · AAL-03-3 ALYAN ANAHTARI · AAL-01-2 ALYAN ANAHTARI · AAL-08-6 ALYAN ANAHTARI

STUPR

4 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesici Uç Markası: ISO | Yan Kesme Açısı (KAPR): 93° | Delik Açma Kategorisi: Hassas Bara Kartuş | Kesici Uç Tipi: TPGX 090202L | Bağlantı Çapı (DCON): 12 mm

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	DCN mm	DCX mm	Min.-Maks. Kesme Aralığı	WF mm	OHN mm	LF mm
STUPR-D24x30-50	M.11.06.02.04	24	30	24-30	12	50	75
STUPR-D20x26-40	M.11.06.02.03	20	26	20-26	10	50	75
STUPR-D16x22-40	M.11.06.02.02	16	22	16-22	8	40	65
STUPR-D12x18-40	M.11.06.02.01	12	18	12-18	6	40	65

DCN = Minimum Kesme Çapı · DCX = Maksimum Kesme Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · OHN = Minimum Kullanma Mesafesi · LF = Fonksiyonel Uzunluk

Yedek Parçalar / Spare Parts: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4008-M2.5X4.5 TORX VİDA

SWLCR

2 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: **Metrik** | Kesici Uç Markası: **ISO** | Yan Kesme Açısı (KAPR): **95°** | Delik Açma Kategorisi: **Hassas Bara Kartuş** | Kesici Uç Tipi: **WCGT 0201** | Bağlantı Çapı (DCON): **12 mm**


Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	DCN mm	DCX mm	Min.-Maks. Kesme Aralığı	WF mm	OHN mm	LF mm
SWLCR-D08x14-30	M.11.06.01.02	8	14	08-14	4	30	55
SWLCR-D06x10-22	M.11.06.01.01	6	10	06-10	3	22	47

DCN = Minimum Kesme Çapı · DCX = Maksimum Kesme Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · OHN = Minimum Kullanma Mesafesi · LF = Fonksiyonel Uzunluk

Yedek Parçalar / Spare Parts: 3006-M2x3.3 TORX VİDA · 82-T06 TORX ANAHTARI

STFPR

8 ÜRÜN · ITEMS



AKKO®
STFPR-D96x116

Ölçü Birimi Sistemi: **Metrik** | Kesici Uç Markası: **ISO** | Yan Kesme Açısı (KAPR): **93°** | Delik Açma Kategorisi: **Hassas Bara Kartuş** | Kesici Uç Tipi: **TPGX 090202L**


Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	DCN mm	DCX mm	Min.-Maks. Kesme Aralığı	WF mm	LF mm
STFPR-D96x116	M.11.06.03.08	96	116	96-116	29	44.90
STFPR-D78x98	M.11.06.03.07	78	98	78-98	20	44.90
STFPR-D64x80	M.11.06.03.06	64	80	64-80	20	34.90
STFPR-D52x68	M.11.06.03.05	52	68	52-68	14	34.90
STFPR-D46x54	M.11.06.03.04	46	54	46-54	15.50	26.90
STFPR-D39x47	M.11.06.03.03	39	47	39-47	12	26.90
STFPR-D34x40	M.11.06.03.02	34	40	34-40	12.50	21.90
STFPR-D29x35	M.11.06.03.01	29	35	29-35	10	21.90

DCN = Minimum Kesme Çapı · DCX = Maksimum Kesme Çapı · WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk

Yedek Parçalar / Spare Parts: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI

SET-ABHF

5 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Delik Açma Kategorisi: Hassas Bara Set


Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	KAPR	LPR mm	DCN mm	DCX mm	Min.-Maks. Kesme Aralığı	LS mm	DCONMS mm	LF	DCON mm
SET-ABHF-D78X170-WA32	M.11.05.10	90°	77	78	170	78-170	60	72	83 mm	32
SET-ABHF-D52X80-WA25	M.11.05.09	90°	65	52	80	52-80	56	48	70 mm	25
SET-ABHF-D39X54-WA20	M.11.05.08	90°	55	39	54	39-54	50	36	60 mm	20
SET-ABHF-D29X40-WA16	M.11.05.07	90°	46	29	40	29-40	40	27	50 mm	16
SET-ABHF-D06X30-WA25	M.11.05.06	93° 95°	45	6	30	06-30	56	55	67 mm 75 mm 85 mm 95 mm	25

KAPR = Yan Kesme Açısı · LPR = Tutucu Tarafından Uzunluğu · DCN = Minimum Kesme Çapı · DCX = Maksimum Kesme Çapı · LS = Sap Uzunluğu · DCONMS = Makine Tarafı Bağlantı Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı

Yedek Parçalar / Spare Parts: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · AAL-07-5 ALYAN ANAHTARI · AAL-08-6 ALYAN ANAHTARI · 82-T08 TORX ANAHTARI · 2506-M8x30 A16 MONTAJ VİDASI · AEA-114x134 · AEA-132x152 · AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI · 2505-M6x16 İMBUS VİDA · AAL-02-2.5 ALYAN ANAHTARI · AAL-03-3 ALYAN ANAHTARI · AAL-01-2 ALYAN ANAHTARI · 3006-M2x3.3 TORX VİDA · 4008-M2.5X4.5 TORX VİDA · 82-T06 TORX ANAHTARI

AEA

2 ÜRÜN · ITEMS



Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Delik Açma Kategorisi: Hassas Bara Uzatma Adaptörü | Bağlantı Çapı (DCON): 31.8 mm

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	LS mm	LF mm
AEA-132x152	Y.28.01.09.02	18	21.90
AEA-114x134	Y.28.01.09.01	9	12.90

LS = Sap Uzunluğu · LF = Fonksiyonel Uzunluk



konusulan kalite... the spoken quality...



ADRES / ADDRESS

Konya / TÜRKİYE

TELEFON / PHONE

+90 332 239 17 57

E-POSTA / E-MAIL

akko@akko.com.tr

WEB

www.akko.com.tr



b2b.akko.com.tr

Güncel ürün ve stok bilgisi
Current products and stock